

Negocios de Seguridad



Número 5 · Marzo '03

Revista sobre **Empresas, Productos y Servicios** de Seguridad

Tecnología Digital al servicio de la Seguridad



La tecnología de transmisión, grabación y procesamiento de video están en constante evolución. Desde hace 18 años, DRAFT acompaña este proceso de cambio brindándole a usted las mejores soluciones.

DRAFT
Communication, Security & Networking

La Rioja 1426 (C1244ABF)
Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54-11) 4943-8888
e-mail: draft@draftsrl.com.ar



Verificador de identidad por geometría de manos
HandKey, Controla el acceso y verifica el tamaño de la mano en menos de un segundo. Su confiabilidad y facilidad de uso, hacen de este producto su uso normal en la industria.



e-lock. Nueva serie de abrepuestas autónomas
Orientada a las aplicaciones de control de acceso para una o dos puertas, e-lock es una atractiva opción para el ingreso a un recinto mediante tarjetas de proximidad.



Confiable. Pequeño. Económico
Detector Infrarrojo Pasivo
MINIPIR STARX 360°

- Lente 360°
- Rótula para techo o pared.
- Comp. aut. de temperatura.
- Montaje SMD.
- Contador de Pulsos.

Security Suppliers
4433-6500



Sistemas de Incendio:

- Convencionales • Direccionables
- Analógicos • Integrados

BOSCH Security Systems – más que un nombre, una tradición de alta calidad en detectores de incendio . En paneles de incendio y sistemas integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su instalación ofrece:

Línea completa de detectores, paneles de incendio y accesorios para sistemas:

- Convencionales
- Analógicos Inteligentes
- Telefonía de Emergencia
- Direccionables Inteligentes
- Audio-Evacuación
- Soluciones Integrados

para usos industriales y comerciales con aprobación UL, NFPA y FM

Consulte con nuestros profesionales que le serán de gran ayuda para implementar fácilmente sus proyectos en forma eficiente, en las siguientes areas:

- Robo • Incendio • CCTV • Control de Accesos • Sistemas de Integración



Sistemas contra Robo

- Paneles domiciliarios y comerciales •
- Detectores • Centrales de monitoreo vía teléfono, Radio y WAN/LAN

BOSCH Security Systems – más que un nombre, una tradición de alta calidad en detectores de Robo . En paneles de robo y sistemas integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su instalación ofrece:

Línea completa de detectores, paneles de robo y accesorios para sistemas:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - IRP con Cámara | - IRP Antimascotas |
| - IRP / Microondas | - IRP Largo Alcance |
| - Detector de rotura de cristales | - Barreras Fotoeléctricas |
| - Detectores Sísmicos | - Sistemas integrados |



Calle 34 N° 4358, (B1650GXB) Villa Progreso, San Martín, Buenos Aires.
 Teléfono: (54-11) 4754-7671 - Fax: (54-11) 4754-7602
 e-mail: seguridad@ar.bosch.com - web: www.boschsecurity.com.ar



Innovación tecnológica para el mundo de hoy.



Cámaras Día y Noche (Color y B/N)

- SHC 721 - 480 TVL, 1/3", 0,01 Lux.
- SDN 520 - 520 TVL, 1/3", 0,01 Lux.



Cámaras B&N

- BW 2302 - Alta resolución, 380 TVL, 0,1 Lux
- BW 4302 - Alta resolución, 570 TVL, 0,1 Lux



Cámaras Color

- SDC 242 - Alta resolución, 330 TVL, 1,0 Lux
- SDC 312 - Alta resolución, 480 TVL, 1,0 Lux



Network Cámara

- SWC 101 - 1/4 CCD, 270.000 pixels.
- SWC 104 - 1/3 CCD, 410.000 pixels.



Domos

- SAD 129 - B&N, 420 TVL, 1/3" CCD, 0,1 Lux
- SAD 229 - Color, 350 TVL, 1/3" CCD, 1,5 Lux
- SID 40 - Color, 480 TVL, 1/3" CCD, 0,5 Lux. Varifocal, Autoiris



Quads y Multiplexores

- SAQ 601 - Quad B&N, 4 entradas / 2 salidas
- SDQ 410 - Quad Color, 4 entradas / 2 salidas
- SMD 910 - Multiplexor color, 9 cámaras, full duplex
- SMD 1610 - Multiplexor color, 16 cámaras, full duplex



Controlador de Domos

- SCC 16 - Max. 255 Cámaras, Pan/Tilt c/joystick



Speed Dome (Día y Noche, Color y B/N)

- SPD 1600 - 480 TVL, 0,5 Lux, Zoom 180 X
- SPD 2500 - 480 TVL, 0,1 Lux, Zoom 300 X
- SWC 160 - Domo Web, 480 TVL, 0,5 Lux,



Videograbadoras

- STV 7120P / STV 7120P
- Time Lapse, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle
- STV 7520P / SRT 7590P
- Real Time, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle



Videograbadoras Digitales

- SVR 420 / SVR 800 / SVR 900 / SVR 1620
- 4, 8 y 16 canales de Grabación, 40 y 80 GB de memoria. Expandible.



Monitores

- SAM 9 - B&N, 9" Carcasa Metálica, 800 TVL
- SAM 12 - B&N, 12" Carcasa Metálica, 800 TVL
- SAM 17 - B&N, 17" Carcasa Metálica, 900 TVL
- SAM 14M - Color, 14" Carcasa Metálica, 420 TVL
- SAM 21M - Color, 21" Carcasa Metálica, 450 TVL



Transmisor de imágenes vía remota

- SWC 306 - Servidor con entrada digital 6 cámaras Rackeable hasta 18 cámaras.



SILENT KNIGHT



Estación de Monitoreo

- SK 9500 - Receptor de 1 línea telefónica expandible a 2 líneas.



Estación de Monitoreo

- SK 9800 - Receptor de 2 líneas telefónicas expandible a 12 líneas.

Ambas poseen dos puertos RS232, un puerto paralelo p/impresora. Multiformato Caller ID. Soporte externo para conexión UPS.



Central Analógica

- 5820XL - Direccionamiento estándar hasta 381 puntos; en 3 lazos.



Central Convencional

- SK-2224 - 2 zonas de Detección
- SK-4224 - 4 zonas de Detección
- SK-6324 - 6 zonas de Detección
- SK-5207 - 8 zonas de Detección



Detectores Iónicos y Fotoeléctricos 2 y 4 hilos



Detectores térmicos y Detectores de Ductos



Estaciones Manuales de doble y simple acción



Infrarrojos pasivos

- IR-915 - Volumétrico.
- IR-918 - Quad.



Infrarrojos Pasivos

- IM-910 - Doble tecnología.
- IM-915 AM - Antimasking.



Sensor Sísmico

- MS02/B2



Barreras de Microondas

- MW-30RT - Alcance 180 mts.
- Amplitud del rayo 6 mts. regulable
- Alimentación 12 V • AGC
- Antisabotaje



Panel de Alarma

- MP-108 TG - 8 zonas exp. a 32
- 2 zonas por teclado
- 4 salidas PGM
- 3 particiones reales, autoarmado.
- Comunicador digital, armado por llave electrónica.
- Fuente conmutada 1 AMP.

ELKRON



Paneles de Alarma

- NEW CLASSIC microprocesadas
- PC 510 - 4 zonas
- PC 585 - 5 zonas expandible a 8
- PC 1565 - 7 zonas expandible a 8



Barreras Infrarrojas interior

- IL-03RT - Simple Haz, 30 mts.
- Óptica directa • Alimentación 12 V.
- IL-15RT - Simple Haz, 150 mts.
- Óptica móvil
- Alimentación 12 V.



Barreras Infrarrojas exterior

- EL-10RT - Alcance 80 mts. 12 V.
- EL-15RT - Alcance 100 mts. 12 V



Barreras de exterior

- EL-10RT - Alcance 80 mts. 12 V.
- EL-15RT - Alcance 100 mts. 12 V



Paneles de Alarma

- POWER SERIES microprocesadas
- Power 608 - 7 zonas expandible a 8
- Power 832 - 8 zonas expandible a 32
- Power 864 - 8 zonas expandible a 64



IRP Volumétrico

- BRAVO 2 - 12 mts.
- Nivel reducido de ruido
- Alto nivel de protección estática
- Inmunidad a RF y luz blanca



Detector rotura de vidrios

- ACUITY - microprocesado
- Procesamiento digital de la señal
- Ajuste de sensibilidad.
- Protección contra falsas alarmas



IRP Anti-Mascotas

- BRAVO 6 - 12 mts.
- inmunidad a animales domésticos de hasta 38 kg.
- inmunidad a falsas alarmas



Paneles de Alarma

- MAXSYS microprocesadas
- PC 4010 - 8 zonas expandible a 64
- PC 4020 - 16 zonas expandible a 128
- PC 4010 CF - idem PC 4020 con las zonas configuradas para incendio, flujo de agua y detección de humo

Sistemas Integrales

de Control de Acceso

- Biométricos
- Proximidad
- Banda Magnética



Detectores

- De 12/30V, 2 y 4 hilos:
- FCO-10 - Humo fotoeléctrico
- FCT-10 - de temperatura
- FCG-10 - Gas inflamable
- De 12/30V. Direccionables:
- FDO-10 - Humo fotoeléctrico
- FDT-10 - de temperatura



Teclado remoto

- FKP-04
- Anunciador remoto de FAP04
- Visualiza los eventos de manera remota hasta una distancia de 1200 m.



Panel de Incendio

- FAP-04
- Panel direccionable 1 loop expandible a 4 (400 direc.)
- Display LCD
- Medidas: 482x380x135 mm



Panel de Incendio

- FCP-04
- Panel convencional, 4 zonas
- Máximo 30 detectores por area
- Alimentación: 100/230 Vac.
- Medidas: 269x386x96 mm.



control de accesos con barreras para



estacionamientos

Ingesys s.r.l. desarrolla en su fábrica los sistemas de control de acceso con barreras más

seguros y eficientes del mercado.

Utilizando las últimas tecnologías, nuestros ingenieros han incorporado servicios que nadie más le puede ofrecer.



**más de
10 años
atendiendo
al gremio**

Sistema de seguridad exclusivo de Ingesys

SIN CARGO

Las barreras cuentan con los más avanzados sistemas de seguridad para evitar daños físicos y materiales. Su exclusivo sistema de detección de presencia vehicular produce una inversión automática de marcha de la barrera evitando dañar los vehículos; y su sistema de antiplastamiento, ante una obstrucción del movimiento de brazo actúa inmediatamente evitando daños físicos a personas.

Ultima tecnología en barreras

Para uso intensivo, tiempo de apertura 1,3 seg. sistemas de seguridad especiales para protección de personas y vehículos, sistema de destrabe de brazo, brazos recto o articulado, alimentación 220v.



sólo algunas de las instalaciones que avalan nuestra calidad



UCA - Universidad Católica Argentina
Puerto Madero - Buenos Aires



Garage "Auto In" Corrientes 677
Ciudad de Buenos Aires



Garage "La Piedad" Bme. Mitre 1146
Ciudad de Buenos Aires



Caballito Parking Center, Riglos 336
Ciudad de Buenos Aires



Ingesys s.r.l.

Fco. Acuña de Figueroa 544
(C1180AAJ) Buenos Aires

Tel. y Fax: 05411-4863-5700

www.ingesys.com.ar / sicoa@ingesys.com.ar



INGESYS
INGENIERIA EN SISTEMAS

SIMPLE • SEGURA • CONFIABLE

SURI 500

5 Zonas Monitoreables Inalámbricamente Con Tecnología Radial



CARACTERISTICAS

- 5 zonas programables.
- 3 tipos de armados.
- 2 códigos de usuarios.
- Código de coacción.
- 2 salidas independientes Sirena/Campana
- 1 salida PGM programable.
- Código del instalador.
- Anulación sirena interna en armado interior.
- Prueba diaria dinámica de batería.
- Supervisión de líneas de sistemas sonoros exteriores.
- Indicaciones del teclado:
 - Falta 220 V.
 - Batería baja.
 - Memoria de disparo.
 - Programación.
 - Problemas.
- Anulación de zonas por teclado.
- Parámetros de programación no volátiles.
- Teclas especiales para emergencia médica, incendio y asalto
- Programación completa por teclado
- Comunicación digital de eventos (opcional).
- Entrada receptor de RF Activ./Desac./Pánico/Etc (opcional).



No es Necesario disponer de línea telefónica



MODULOS ACCESORIOS

• COMUNICADOR RADIAL

Este comunicador radial emite, en forma totalmente inalámbrica, vía radio todo los reportes que genera el panel y en forma automática se reporta periódicamente a la estación de monitoreo, para ello no es necesario disponer de línea telefónica por que el sistema no la utiliza para su funcionamiento.



• RECEPTOR RF

2 canales
Activado/Desac.
compatible con teclados
Pánico/Funciones auxiliares



• TRANSMISORES RF

2 canales



• TECLADOS REMOTOS

Admite hasta 3 teclados



**Security Suppliers**

**Aranguren 928 (esquina Neuquén)
(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.**

CENTRALES DE ALARMA



PANELES DE ALARMA DSC

- PC 585
- PC 1565
- POWER 8
- POWER 16



BATERIAS de electrolito absorbido, libres de mantenimiento CARGADORES



INFRARROJOS PASIVOS

- Standard
- Cortina Vert.
- Cortina Horiz.
- Largo Alcance



INFRARROJOS PASIVOS

- ALEPH
- DSC
- ELKRON
- OPTEX




DISCADORES TELEFONICOS

2 zonas de alarma · 2 mensajes hablados · 6 locaciones de memoria · Reset · memoria · Display alfanumérico



INFRARROJO PASIVO MINIPIR - 360

- Lente 360°
- Rótula techo/pared
- Compensación aut. de temp.
- Cont. de pulsos



BARRERAS INFRARROJAS

- Exterior hasta 100 m. · Interior hasta 20 m.



CONTACTOS MAGNETICOS

Precableados. Con tornillos o autoadhesivo. Marrón o blanco



SENSOR DE ROTURA DE CRISTALES

- Filtrado digital de radiofrecuencia.
- Alta inmunidad
- Cobertura 10 m.



PULSADORES DE EMERGENCIA

- con y sin retención
- exclusiva llave



SIRENAS int. y Ext.



DETECTORES DE CORTE DE LINEA TELEFONICA.

- Instalación paralela a la línea de teléfono · con buzzer incorporado.



DETECTORES DE HUMO

- Iónicos · Termicos
- Fotoeléctricos.
- alámbricos e inalámbricos



SIRENA PARA INCENDIO CON STROBO

- Color Rojo · 24 V.
- 4 tonos seleccionables
- Strobo transparente



CONTROLADOR VIA TELEFONICA

Desde su teléfono celular o fijo, controle hasta 3 artefactos a muy bajo costo.



INFRARROJO PASIVO CON REFLECTOR HALOGENO

Rango de detección: 15 m. Reflector de 500 wats.



LUZ DE EMERGENCIA

Autónoma. Con Batería de 4 Ah. - 6 V



RECEPTORES

- Inalámbricos
- universales
- 1, 2 y 4 canales
- Incluyen transmisor llavero.



CONTROL DE ACCESOS POR PROXIMIDAD

- Para 100 usuarios

Controles de acceso Touch Memory



TODO EN CCTV

- Cámaras
- Monitores
- Portero c/ visor
- Domos · Lentes
- Secuenciadores
- Time Lapse, etc.



**e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar**

4433-6500

Tecnología Digital al servicio de la Seguridad.

La tecnología de transmisión, grabación y procesamiento de video está en constante evolución. *DRAFT* acompaña este proceso de cambio brindándole a usted las mejores soluciones

Dentro de la industria de la Seguridad, la tecnología relacionada al **Video Digital** provee de excelente calidad y velocidad de transmisión, gran capacidad y flexibilidad de almacenamiento, alta confiabilidad, monitoreo en tiempo real concurrente en un sitio central, simultaneidad de operaciones (visualización, grabación y reproducción), e insuperable versatilidad de uso, permitiendo adaptar virtualmente cualquier sistema de CCTV a esta tecnología.

Con el objetivo de facilitar el acceso a esta tecnología, brindar a sus clientes soluciones personalizadas para cada necesidad y mantenerse a la vanguardia de los procesos de evolución tecnológica, **DRAFT** respalda técnicamente todos los equipos de transmisión, procesamiento y grabación de video digital que comercializa.

Transmisión de video:

El Web Server de video **SNS-100P** de Samsung. Soporta alta calidad de imagen utilizando el método de compresión JPEG, transmite imágenes de 4 cámaras a 30 cuadros por segundo. Las imágenes transmitidas puedan ser monitoreadas desde cualquier computadora conectada a Internet con Netscape® o Microsoft Internet Explorer® instalado.

Los transmisores de video por TCP/IP y línea telefónica **TeleEye III**, **TeleEye Pro** y **TeleEye III + VRT**, son equipos

de un solo módulo que conectados a una red LAN, Internet o una línea telefónica permiten monitorear, transmitir y grabar video simultáneamente en forma remota. Posee velocidad de transmisión de video de 25 cuadros por segundo (en PAL) permite obtener imágenes en tiempo real con una resolución de 640 x 480 pixels.

Grabación y procesamiento de video:

Dentro de la línea de productos de grabación digital, **DRAFT** posee las grabadoras digitales stand-alone **EDSR100**, **EDR400** y **EDR1600** de 1, 4 y 16 canales respectivamente, y las videograbadoras basadas en PC. Estas soluciones de grabación digital de video combinan el poder del multiplexado triplex con la grabación digital de video en una sola unidad y poseen la capacidad de acceso remoto a través de TCP/IP permitiendo tener una solución centralizada, segura y accesible por empleados, proveedores y clientes de la organización.

Para mayor información:

DRAFT

La Rioja 1426 (C1244ABF) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 4943-8888 / 4308-0444

e-mail: draft@draftsrl.com.ar

web: www.draftsrl.com.ar



Receptores de Monitoreo Telefónico y Software para Monitoreo Radial y Telefónico

exprecium



Placa para PC con conexión PCI. 2 líneas telefónicas por placa, expandible hasta 12 por PC. Memoria con los 1800 últimos eventos. Recibe la totalidad de los formatos.

TLR +



Placa para PC. 2 líneas telefónicas por placa, expandible hasta 8 placas. Recibe más de 20 formatos entre los cuales se encuentran los formatos SIA y Contact ID.

SAMM



Programa de gerenciamiento de la estación, mono usuario y a red multi-estaciones. Versión DOS, compatible con Win 95, 98, NT. Gestión de las cuentas, alarmas y módulo de facturación completa. Disponible en español.

MRD 1000



Pantalla y control remoto para **TLR+** y **SA-TLR+**. El **MRD1000** es transformable para insertarlo en una computadora de tipo PC con **TLR+** o simplemente como módulo externo.

DECRYPTA



Utilizable en centrales fijas o como central móvil. Con una capacidad expandible a 4 líneas, el **Decrypta** puede ser configurado directamente sin estar conectado a una PC.

SA-TLR+



Receptor externo, de oficina o móvil. 2 líneas telefónicas. La potencia y la flexibilidad de una **TLR+** sin PC. Configuración y conexión externa a **MRD1000**.



Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web: www.fiesa.com.ar

DRAFT

Communication, Security & Networking

TECNOLOGIA AL SERVICIO DE SU EMPRESA

LAN

ISDN

PSTN

ADSL

INTERNET

TeleEye III

Llévese GRATIS

Una cámara WJ-CA 151

ver cupón de beneficio en página 54

trigono@escape.com.ar



SISTEMAS DE OBSERVACION

MONITOREO REMOTO




GRABADORAS DIGITALES PARA 1, 4, Y 16 CAMARAS



VISITE NUESTRO NUEVO SALON DE EXPOSICION y VENTAS

CCTV PROFESIONAL



DRAFT - La Rioja 1426 (C1244ABF) Buenos Aires - República Argentina

Teléfonos: (54-11) 4308-0444 / 4943-8888 - Fax: (54-11) 4943-6099

Web site: www.draftsrl.com.ar

E-mail: draft@draftsrl.com.ar





usted! ¿Todavía no se asoció a Central de Monitoreo* S.A.?



© Negocios de Seguridad

Forme parte de la red de monitoreo que le permitirá desarrollar su propia empresa, generándole un negocio más rentable.




**Servicios de Monitoreo
MAYORISTA exclusivamente
a todo el país.**

(*) Central de Monitoreo es Marca Registrada por Central de Monitoreo S.A.

**Yatay 129 (C1184ADA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina**

(011) 4630-9090

central@monitoreo.com.ar - www.monitoreo.com





Sistemas de conectividad celular

Estos sistemas brindan la posibilidad de usar una línea celular en centrales telefónicas permitiendo la comunicación Cell2Cell reduciendo los costos de llamadas a celulares, permiten la comunicación donde no llegan las líneas telefónicas fijas, conectan sistemas de monitoreo para reportes de alarmas, sistemas de medición utilizando el celular como vínculo o como Backup de la línea fija evitando así que por vandalismo no reporte, asegurando al máximo la comunicación del mismo.



Cell2Cell
+
Economía

NacCell

Sistema de conexión celular que permite utilizar en una central multiusuario Pabx la comunicación entre celulares, bajando así, el costo de las llamadas aproximadamente en un 45%. Accesorio rápidamente amortizable por la utilización de todos los internos en el acceso a la red celular.

Enciende automáticamente el sistema, controla el vínculo de comunicación, mantiene alimentado el teléfono celular. Posee tabla de bloqueos y números permitidos. Disponible para celulares de marca Nokia, Ericsson, Siemens, LG y Motorola.



BKCell

Es un conjunto integrado por una placa de comunicación celular, un detector de corte de línea y un acceso de línea fija, ante el corte de vínculo, reporta por línea celular y queda conectado con el panel de alarma, disponible para enviar otros eventos.

Es el medio más seguro para conectar las alarmas a centros de monitoreo, es inmune a fallas o sabotajes de línea convencional.



ACAM

Es una interfaz que genera un par telefónico estándar a partir de un teléfono potable. Cubriendo de este modo las necesidades de comunicación (voz, fax, alarmas) rápidamente en lugares donde las líneas convencionales son inexistentes o de costo muy elevado.

Utilizado en sistemas de bajada de tráfico IP, cabinas telefónicas, teléfonos públicos monederos con acceso a celular, sistemas de telemetría, Pabx.



Racks

Ante el requerimiento de tráfico económico por parte de las empresas implementamos una presentación modular en racks de 6 celulares, con una fuente de alimentación y divisores de señal de antena.

Este se presenta en todos los modelos de interfaces para todas las tecnologías disponibles TDMA CDMA GSM.

La conectividad de nuestras placas son un accesorio libre de homologación por las compañías prestadoras Las marcas de los teléfonos que se utilizan son propiedad registrada de las empresas fabricantes **Motorola®**, **Nokia®**, **Ericsson®**, **Siemens®**, **LG®**, otras marcas.



Teléfono (54-11) 4523-2882

Dirección Av. Alvarez Thomas 2450

CP (1431) Buenos Aires - Argentina

e-mail info@avatec.com.ar

web: www.avatec.com.ar

¿Por qué Detection Systems y Radionics se han convertido en BOSCH Sistemas de seguridad?



Simple. Porque **BOSCH** es el nombre reconocido por la calidad de sus productos, su confiabilidad y tecnología innovadora impulsada en todo el mundo.

¿Que ofrece BOSCH?

Como líder en la industria de la seguridad electrónica, **BOSCH** ofrece la última tecnología en productos de calidad, con niveles excepcionales de servicio y soporte técnico, aportándole las soluciones que usted necesita y el servicio que merece.

¿Que cambios han realizado?

Desde que **Detection Systems y Radionics** se han convertido en miembros del Grupo **BOSCH**, han realizado muchos cambios para bien, han tomado un rol más activo dentro de esta organización global, que lleva su nombre con una reputación intachable por más de 100 años, estableciendo de esta forma relaciones más sólidas con sus clientes tradicionales, conduciéndolos también a establecer relaciones con muchos otros nuevos.

¿ En que se está trabajando actualmente?

BOSCH actualmente está trabajando en tres programas de comercialización:

- La red de trabajo de integradores certificados, avilados por **BOSCH**

- La red de distribución de productos **DS / BOSCH**

- Las empresas de monitoreo certificadas **BOSCH**.

¿ Cómo se llevarán a cabo estos programas?

Cada programa será integrado por empresas y especialistas del área, con vendedores y técnicos comprometidos con la excelencia, decididos a proveer los mejores productos al usuario final y al instalador. Cada uno estará entrenado y certificado para vender, instalar y brindar servicio en las líneas de intrusión, incendio, control de acceso, CCTV y productos especiales tales

como Safecom, Security Escort, Netcom.

¿Que beneficios tendrá el usuario final?

El consumidor final además de la típica confiabilidad de los productos de **BOSCH**, se beneficiará directamente con la calificación de estos vendedores expertos, ayudándole a elegir, instalar, programar y mantener su sistema para lograr el mejor funcionamiento posible.

BOSCH Sistemas de Seguridad Argentina

Calle 34 N° 4358, Bs. As. (B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54-11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

DETECTAR

SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD

Defensa 523 PB Of. B (C1065AAI) Ciudad de Bs. As.

Tel./Fax: (011) 4331-5877 4343-6872

e-mail: info@detectar.com.ar

web: www.detectar.com.ar

Transmita eficientemente y sin cables, audio y video

DOMO Inalámbrico



Cámara color EN DOMO, transmite audio y video en forma inalámbrica a una fcia. de 1.2 Ghz. Incluye receptor video/audio con fuente. Rápido y fácil de instalar. Ideal para la vivienda y el comercio.

Evite el espionaje Detecte Cámara oculta, celulares y transmisores ocultos.

RF Signal Detector



Especialmente diseñado por su fácil y simple uso, no requiere instalación complicada ni conocimiento profesional.

Frecuencia detector: 50 MHz / 3.0 GHz

Transmita video y audio en forma rápida y sencilla.

Cámara Inalámbrica



Cámara color, transmite audio y video en forma inalámbrica a una frecuencia de 1.2 Ghz. su instalación es rápida y sencilla, simplemente se conecta una batería de 9 V. y listo. Incluye receptor de video/audio con fuente.

Para agendar

En el mes de marzo inauguramos nuestras nuevas oficinas ubicadas en Puerto Madero




Entre la "city" y el río se ubica Puerto Madero, diques y viejos depósitos totalmente reciclados, convertidos en modernas oficinas.

En el Dock 13 contamos con mayor espacio operativo y comodidades para Ud., con un amplio auditorio para conferencias y cursos, con un nuevo showroom para una mejor atención a nuestros clientes amigos.

Y como siempre, todo lo que necesita conocer en seguridad electrónica.

Visítenos.



Proték
Seguridad Electrónica Global

Nuevo Domicilio

Alicia Moreau de Justo 1780 2º piso Of. E
Tel. 4312.4444 - Fax 4315.1400 - (C1107AFJ)
protek@protek.com.ar - www.protek.com.ar

www.seguridadelectronica.com

- ▶ Compre en el mundo
- ▶ Todas las marcas
- ▶ Soporte local

Head Office

4370 Foxtail Lane
(33331) Weston, FL, US
phone 1-786-866-2138
voice mail - fax 1-305-675-9220
info@seguridadelectronica.com



**Seguridad
Electrónica
Trading Corp.**

www.seguridadelectronica.com

Guard*i*

CONTRONICS

Sistema Electrónico de CONTROL DE RONDAS

DURABLE Y FÁCIL DE USAR

El **Guard-I** ofrece el servicio más seguro y confiable que existe para el control de rondas.

Además de su resistencia y de su diseño moderno, es fabricado en acero inoxidable sin ninguna parte móvil, con sus componentes internos protegidos por un compuesto especial de silicona, haciéndose así, resistente al agua, descargas eléctricas, calor y otros factores.

KIT COMPLETO Conteniendo:

- 1 Guard-I
- 1 Estuche de cuero
- 1 Cable de Comunicación Serial
- 6 Buttons 5mm (con placas)
- 2 Buttons de 3mm (con adhesivos de doble cara)
- 1 Button Maestro
- 1 CD Rom con software y manuales

Utiliza baterías alcalinas de 9 V.



Múltiples aplicaciones el límite es la creatividad

único sistema que viene listo para usar



Eficaz

Práctico



Buttons



chips encapsulados en acero inoxidable
Número de serie único, no existe uno igual a otro.

Remote-I



Descargas a distancia vía telefónica.

Connect-I



Ronda on-line. monitoreable con cualquier sistema de alarma

Cartera de Incidencias



Permite introducir todo tipo de informaciones numéricas.

PROGuard-I



Software de fácil empleo, totalmente en español.

Distribuidor Oficial Exclusivo

MVA MOVATEC

J.B. Justo 332, Florida (B1602BKF) Buenos Aires
Tel.: 4795-6112 Rotativa - Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar

NUEVAS PUERTAS
DE SEGURIDAD

TOPSAFE

SERIE PB

MODELOS PB34 y PB45

PB34
PB45

Características

- Cierre de doble contacto oculto
- Hoja sólida de acero de bajo carbono y polímero rígido
- Marco de acero plegado y electrosoldado
- Bisagras especiales
- Cerrajería mecánica, eléctrica y/o electrónica
- Estanca, acústica y aislante
- Diseño de nuevo concepto

Seguridad

- Exclusivo sistema "anti-palanca" (patentado) (impide el forzamiento por empuje horizontal, con palancas y/o barretas)
- Exclusivo sistema "anti-serrado" (patentado) (impide el corte perimetral de cerraduras, con sierra mecánica y/o eléctrica)
- Protección adicional de acero en todo el perímetro de contacto
- Pernos de acero para encastre adicional
- Anclajes desvinculados

Operabilidad

- Cerradura y cerrojo de seguridad
- Tambores intercambiables
- Llaves con tallado "europerfil"
- Cierre automático con doble vuelta de llave
- Apertura exterior "jerarquizada"
- Apertura interior "anti-pánico"
- Herraje exterior central

**con todas las opciones: resistencia "balística"..
"cerrajería motorizada".. "apertura esclusa..*

INDUSTRIA ARGENTINA

TOPSAFE®



LOCKSERVICE

Bash Locks Service srl

Perú 960 (C1068AAJ) Buenos Aires, Argentina

Telefax: 54 (11) 4300.9371 (rotativas)

Atencion 24 horas: (15) 5413.3100

e.mail: lockservice@lockservice.com.ar

Verificador de identidad por geometría de manos, Handkey II



Handkey II utiliza la tecnología de la geometría de la mano, analizando y verificando su tamaño y forma en menos de un segundo. Su reducido costo, su facilidad de uso y confiabilidad han hecho de este producto su uso normal en la industria.

Handkey II sólo les permite acceso a las personas autorizadas sin las molestias de una tarjeta o llave.

Cada **Handkey II** es un controlador de accesos completo, que proporciona bloqueo de cerradura, permiso de paso y monitoreo. Toda la información, incluso los datos

biométricos y la capacidad de decisión residen localmente en cada unidad.

Trabaja sólo o conectado a una red de PC's.

Características:

- Operación de la puerta y monitoreo
- Entrada de lector de tarjeta
- Permiso para salida a 32.512 usuarios
- Expansión de memoria de 512 (normal)
- Modo de emulación de tarjetas
- Módulo de montaje de pared integrado
- Múltiples entradas y salidas auxiliares
- 62 zonas de tiempo definibles
- Versión al aire libre disponible
- Módem o módulo de Ethernet optativos.

Para mayor información:

Tekhnosur S.A.

Av. Maipú 1864 P:14 2° Cpo. (B1602ABS) Bs. As.

Tel.: (54-11) 4791-3200

comercial@tekhnosur.com

www.tekhnosur.com

Nueva serie de abrepuertas autónomos, e-lock²⁰⁰⁰



Modelo
e-lock²⁰⁰⁰

Orientada a las aplicaciones de control de acceso para una y dos puertas, la nueva línea de abrepuertas autónomos **e-lock** presenta una atractiva opción para el ingreso a determinado recinto mediante la utilización de tarjetas de proximidad.

Los Abrepuertas autónomos **e-lock** son ideales para aplicaciones tales como el control de ingreso a oficinas, edificios, viviendas, etc.

Son fáciles de instalar, flexibles y versátiles, su po-

tente y amigable software en español le permite habilitar y/o deshabilitar tarjetas con restricciones de acceso por bandas horarias, programar feriados, generar reportes en planillas Excel y conectarse remotamente vía módem.

Disponible en los siguientes tres modelos:

e-lock²⁰⁰¹: una puerta, fácil programación con tarjetas maestras

e-lock²⁰¹⁰: una puerta, programación y configuración desde PC.

e-lock²⁰²⁰: dos puertas independientes, una puerta con lector de entrada/salida, Antipassback.

Para mayor información:

Codas electrónica S.A.

Ferrari 372 (C1414EGD)

Buenos Aires, Argentina

Tel./Fax: 4857-1767


ventas@codas.com.ar

www.codas.com.ar



Tekhnosur S. A.
Sistemas y Soluciones Informáticas

Sistemas Biométricos para Control de Accesos y Presentismo Hardware y Software



Características del Software HANDLINK®

Supervisa lectores biométricos en tiempo-real, manejando más de 100.000 registros de usuarios.

HandLink® tiene la ventaja de que proporciona control de acceso completo por usuario, tiempo y locación.

Transmite la base de datos de usuarios identificados y plantilla de la mano al PC y al Handkey.

En caso de pérdida de comunicación con el PC, el Handkey continuará operando en modo autosuficiente.

La base de (ante una situación de emergencia), identifica fácilmente qué usuario fue verificado y en qué lugar.

Puede transmitir información a través de módem, para supervisar sitios remotos en tiempo real. Centraliza el control de alarmas auxiliares y de puerta abierta. Controla globalmente todos los accesos. Permite la exportación de la base de datos de usuarios y actividades en formato .txt, para su simple integración a otras aplicaciones preexistentes.

Versiónes Monousuario para Access y Multiusuario para SQL

Reconocimiento facial y de objetos

Se instalan cámaras de video que contienen procesadores neuronales ZISC. Todas estas cámaras se conectan con un Centro de Control de Seguridad que tiene un Servidor ZISC capaz de almacenar las fotografías de las posibles Personas Inhabidas y las del Personal que trabaja en cada lugar. Este Servidor se conecta a un Sistema de Control de Accesos para permitir tomar acciones con los reconocimientos efectuados, tales como permitir o inhibir el acceso, etc. El Sistema puede brindar información de Gestión y Estadística sobre el ingreso y circulación de personas.



Software de Gestión de Huellas Digitales con Scanner U.are.U

Este sistema para controlar Presentismo y Accesos a partir de la lectura de Huellas Digitales mediante el Scanner óptico U.are.U.

Protege archivos confidenciales y el acceso restringido a PC's, la información prevista es encriptada y se puede acceder solo con la autenticación de la Huella Digital. Amigables interfases de usuario muy sencillas de manejar. Visualización de día y hora en display LCD.

Sistemas Mono y Multiusuario

Motor de Búsqueda de Huellas una a muchas sobre Base de Datos, sin necesidad de identificación previa por tarjetas o claves numéricas.

Control de Horarios y Perfiles de Usuario, que permite una administración en tiempo real de los recursos humanos. Exportación de eventos en formatos: texto .txt, Excel y Access. Personalización de acuerdo a las necesidades de cada implementación.



Conindus s.r.l.

Remedios Escalada de San Martín 2259/61 (C1416CWE) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: (54-11) 4582-5795 / 4584-2976 / e-mail: sesamo@conindus.com.ar



© Negocios de Seguridad

molinetes - barreras - portones - puertas automáticas - control de accesos - parking



Hace más de 50 años que nuestros sistemas
se accionan con una sola palabra...

Sesamo®

Si la **seguridad** es su problema le brindamos una **solución integral**

ALTAS PRESTACIONES PARA UN SISTEMA DE SEGURIDAD UNICO

- El DX-TL-800E es un videgrabador digital de alta seguridad y confiabilidad no basado en PC.
- Multiplexor de tecnología Triplex para 9 entradas de video.
- Configuración de calidad de imagen, tiempo de grabación y alarma independiente por cada cámara.
- Sensor de movimiento incorporado de 5 niveles configurable por 192 puntos.
- Compresión Wavelet permitiendo una máxima eficiencia en la compresión de imágenes.



DUR-KDB

- Es un Teclado que permite el control de la VCR y Telemetría para el manejo de hasta 16 domos o cámaras con movimiento.
- Pantalla gráfica transreflectiva y retroluminiscente de cristal líquido presentando en forma dinámica las funciones.

Grabadora digital

DX-TL 800 E



- Slot para Compact Flash Card (CFC) para transportar imágenes, actualizar software o configuraciones.
- Tamaño Compacto permitiendo una fácil ubicación del equipo.
- Covert Camera, permite cubrir una imagen tanto en la grabación como en la reproducción utilizada para cámaras ocultas.
- Opción de Video Server Box permite configurar y controlar el equipo a través de redes TCP/IP y que múltiples usuarios accedan al equipo, además en caso de activarse una alarma permite enviar una notificación por e-mail, también dispone de los protocolos de comunicación para el control de cámaras móviles de los principales fabricantes.

- Programación independiente para cada entrada de cámara.
- Presentación de la información con iconos o texto.
- Joystick de alta calidad.
- Gestión de alarmas.
- Facilidad del conexionado mediante regletas enchufables.

Integración de Sistemas

Detección de incendio | Circuito cerrado de televisión | Alarmas | Control de accesos



Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) Capital Federal.
Tel./Fax: 4925-4102 (Lineas rotativas)

Website: www.elcasrl.com.ar E-mail: info@elcasrl.com.ar

ELICA
SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.



Extinción de Incendios
Sprinklers - Hidrantes
Agua Fraccionada
Gases - Espuma

Detección de Incendios
Microprocesada
Convencional y Analógica



Cámaras Digitales
Videoservers

Grabación Digital
Mpeg4 - TCP / IP

Control de Accesos
Visitas - Personal
Vehicular



Detección Perimetral
Sensores por Microndas
Sismicos - Infrarojos

Mantenimiento
Preventivo y correctivo



LLF & Di Naro S.A.
Seguridad Industrial y Electrónica

Intelektron lanza dos versiones de molinetes de fabricación propia. Electromecánicos y ópticos.

Confirmando sus continuos progresos en investigación y desarrollo, la empresa **Intelektron** lanza su nueva línea de molinetes de fabricación propia. Los mismos se presentan en dos versiones: electromecánicos (con aspas de acero inoxidable) y ópticos (a través de sensores infrarrojos).



Molinete electromecánico

Dentro de sus significativas características, los Molinetes muestran un diseño moderno de fina terminación

y señalización inteligente a través de matriz de Led's, ofreciendo una amigable interfase con el usuario; o básica por medio de Semáforos Bicolores. Es destacable la robustez en todas sus piezas, garantizando una vida útil superior. Están contruidos en acero inoxidable, poseen paneles frontales de acrílico fumé y laterales intercambiables, con colores y materiales a elección según la ambientación y decoración del lugar.

Su exclusivo freno electromagnético evita el efecto "látigo" tradicional cuando pasa una persona.

Como complemento ideal de cualquier Sistema de Control de Accesos los equipos alcanzan los más altos niveles de confiabilidad, seguridad y durabilidad.



Molinete óptico

Características destacadas:

Retención de Tarjetas de Visitas: con el objeto de retener la credencial que se le haya entregado a una visita, el Molinete podrá contar con un buzón recolector embutido en uno de sus soportes. Dicho buzón almacenará las tarjetas de visita, devolviéndolo por una salida especial aquellas tarjetas no habilitadas a pasar por ese punto, evitando atascamientos.

Equipos Bidireccionales:

mediante una simple configuración del equipo, se podrá optar por trabajar con uno o dos sentidos de paso, manteniendo en cualquiera de las dos opciones el sistema Anti-pánico.

Compatibles con cualquier Software de Tiempo y Asistencia, Sistema de Control de Acceso o de Cacheo.

Capacidad de Integración con diferentes tipos de validadores o lectores: Tarjetas de Proximidad, Banda Magnética, Código de Barras, Touch Memories, Lectores Biométricos.

Para mayor información:
intelektron srl.

Solís 1225
(C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54-11) 4305-5600
acceso@intelektron.com.ar
www.intelektron.com.ar

SECURPROX

Abrepuertas Electrónico Inteligente



Capacidad: 600 tarjetas o llaveros de proximidad



No requiere programadores especiales ni PC



Fácil manejo



Alta calidad y bajo costo



**Alcance: 7 a 9 centímetros
1.000.000 de códigos**



Compatible con cualquier cerradura eléctrica



Repuestos asegurados



1 año de garantía

Fabrica y garantiza



Av. Independencia 2484 (1225) Buenos Aires
e-mail: securtec@securtec.com.ar

Tel. 4308-6500

www.securtec.com.ar

Protección completa de plantas y countries - Video por radio - Cable microfónico
Barreras de Microondas - Barreras infrarrojas - Controles de acceso.

Grabadoras Digitales



El más
potente Sistema de
Video Digital en 3 opciones.

DGD-17-17-16

- 16 cámaras
- 80 GB expandible
- Hasta 17 cuadros por segundo en modo grabación y 17 en vivo.
- Hasta 120 cuadros por segundo en transmisión en lan.
- Compresión Motor-K de última tecnología
- Entrada y salida de alarma
- Resolución de hasta 640x480
- Marca de agua
- Control de domos y PTZ

DGD-175-210-16

- 16 cámaras
- 80 GB expandible
- Hasta 175 cuadros por segundo en modo grabación y 210 en vivo.
- Hasta 120 cuadros por segundo en transmisión en lan.
- Compresión Motor-K de última tecnología
- Entrada y salida de alarma
- Resolución de hasta 640x480
- Marca de agua
- Control de domos y PTZ



DGD-90-70-16

- 16 cámaras
- 80 GB expandible
- Hasta 90 cuadros por segundo en modo grabación y 70 en vivo.
- Hasta 120 cuadros por segundo en transmisión en lan.
- Compresión Motor-K de última tecnología
- Entrada y salida de alarma
- Resolución de hasta 640x480
- Marca de agua
- Control de domos y PTZ



SAMSUNG



Panasonic



SONY HSR2



DX 7000

Porque el tiempo en su empresa no debe detenerse.

CONTROL DE ACCESO | CONTROL DE PRESENTISMO



 **sundial**
avanzando espacio en el tiempo

Zonas disponibles para distribuidores.

ALTO DISEÑO, TECNOLOGÍA Y PRECISIÓN.

Carlos Croce 1212 | B1828COJ | Banfield | Argentina
Tel. (011) 4202-2229 Fax (011) 4202-4982

info@sundial.com.ar | www.sundial.com.ar

**En controles de acceso
la respuesta
es...**



e-lock

abrepuertas autónomo

- **Conexión a Pc**
- **Restricciones de acceso**
- **Bandas Horarias**
- **Feridos**
- **Reportes en Excel®**
- **Comunicación remota
vía módem**

Con
Tecnología

INDALA



e-lock²⁰⁰¹

- Una Puerta
- Fácil programación con tarjetas maestras

e-lock²⁰¹⁰

- Una Puerta
- programación y configuración desde PC

e-lock²⁰²⁰

- Dos puertas independientes
- Una puerta con lector de entrada/salida - Antipassback

La tecnología a su alcance y necesidad

**Cursos de
Capacitación
técnica
personalizada**

Los sistemas de control de acceso autónomos **e-lock** constituyen una opción diferente ante los cada vez más exigentes requerimientos del mercado.

La serie de abrepuertas autónomos **e-lock** le permiten controlar el acceso en una variedad muy amplia de aplicaciones, tales como, empresas, edificios residenciales, countries, etc.

Su poderoso software de configuración **e-lock** incluye prestaciones entre las cuales se destacan: restricciones de acceso por bandas horarias, programación de feriados, generación de reportes muy fácilmente en Excel, conexión vía módem.



Ferrari 372 (C1414EGD) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4857-1767 - Fax: (54 11) 4857-3573
e-mail: ventas@codas.com.ar - web: www.codas.com.ar

An ASSA ABLOY Group Company

ASSA ABLOY

Centrales de alarma residenciales Solution 862/880.

El modelo Solution 862 provee seis zonas totalmente programables y dos zonas de 24 horas, mientras que el sistema Solution 880 provee 8 zonas, todas totalmente programables.



Incorporando la última tecnología de microprocesadores el sistema de seguridad Solution 862/880 ofrece varias características muy amigables al usuario que consisten, entre otras, de simples opciones de armado incluyendo armado automático y armado de un solo

botón tanto para los modos AWAY como para el modo STAY. El modo AWAY posibilita el armado tanto de las zonas interiores como exteriores cuando el usuario se retira del lugar. El modo STAY permite que el sistema pueda ser armado con las zonas interiores automáticamente anuladas, permitiendo el movimiento dentro de ellas a la vez que se mantiene protegido el perímetro exterior.

Se dispone de una selección de teclados remotos para controlar la Solution 862/880 que incluye indicación por LED y LCD.

Para mayor información:

BOSCH Sistemas de Seguridad Argentina

Calle 34 N° 4358, Bs. As. (B1650GXB) San Martín.

Tel./Fax: (54-11) 4754-7671

seguridad@ar.bosch.com

www.boschsecurity.com.ar

Dispositivo de recuperación de vehículos vía telefónica, EccoCar.

Que es?

Es un dispositivo de seguridad para vehículos fabricado en la Argentina (Automóviles, motocicletas, embarcaciones, etc.). Trabaja como bloqueo y complemento de la alarma existente.

EccoCar permite el aviso de emergencia telefónica y la posibilidad de detener el funcionamiento del motor desde el teclado de su teléfono.

Que Hace?

Cuando la alarma se dispara **EccoCar** llama al propietario a su celular y/o teléfono previamente indicado, este constata por medio del identificador de llamadas, o por tonos identificables la emergencia, y toma acción, como por ejemplo, luego de ingresar su clave personal, hacer sonar la sirena o detener el funcionamiento del

motor telefónicamente.

Que beneficios brinda?

Con **EccoCar** es el propietario del vehículo quien se entera de que algo le está pasando a su auto sin que nadie más intervenga.

Si se produce un asalto y el conductor es obligado abandonar el auto, con sólo alcanzar un teléfono, (celular, público o prestado) y realizar una llamada al número telefónico del vehículo lo detiene sin importar donde se encuentre y sin arriesgar su vida rehabilitándolo luego con otra llamada telefónica.

Para mayor información:

EccoCar

Condarco 2309

(1416) C.A.B.A.

Tel./Fax: 4581-6856

eccocar@viale.com

www.eccocar.viale.com

Barreras, Vallas y Molinetes

Ponemos a su servicio 10 años de continuo desarrollo, y tecnología de última generación para brindarle la más alta calidad, plazos de reposición más cortos, costos accesibles, y la confiabilidad de siempre. Contáctenos.



BARRERA AUTOMÁTICA

Columna de 23,5 cm x 26 cm x 1m. Brazo de hasta 3 mts. Pintura poliuretánica horneada Naranja o amarilla. La central de comando admite un pulso de salida independiente del de entrada permitiendo así adosarle un detector de masa metálica, lectores, controles de acceso, etc..



MOLINETE UNIDIRECCIONAL Y BIDIRECCIONAL

Gabinete y aspas de acero inoxidable, doble columna y piso, pulido esmerilado. Provisto de mecanismo de bloqueo de giro accionado con dos solenoides de altísima calidad. Posee amortiguador de impacto y posicionador automático. Comandado por central electrónica microcontrolada compatible con cualquier control de acceso. Tapa de acero o marmol.



VALLA AUTOMÁTICA

Cinco columnas con caños y barandas cromadas. Posee un sensor infrarrojo de apertura regulable y cierre temporizado. Central electrónica de comando microcontrolada (con diferentes modos de funcionamiento). Medidas según requerimiento del cliente.



Gral. Pico 664 (1768) - Ciudad Madero - Buenos Aires

Tel./Fax: (54-11) 4462- 0306

e-mail: sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

PROBLEMA

Administrar las tarjetas de varios sitios es complicado?



SOLUCIÓN

Utilice el Programa **FLEXENTERPRISE™** - es más seguro, fácil de implementar y es **GRATIS**.

Simplifique su trabajo – compre **INDALA**.



Para consultar sobre nuestro programa FlexEnterprise o sobre nuestro nuevo catálogo de productos, llámenos al (5411) 4857-1767, o envíenos un e-mail a indala-lam@indala.com.

www.indala.com

INDALA®
Proven. Secure.




simicro S.a.

La tecnología accesible

GRABADORAS DIGITALES



PANELES Orbit - 6
6 zonas exp. a 8



CAMARAS



CONTROL VEHICULAR Y PARKING



SENSORES



En paneles y sensores el mejor precio del mercado

MONITORES



- Cosmos
- Zodiac
- Comet

CONTROL DE ACCESOS EN RED

KITS DE OBSERVACION



TIME LAPSE



ABREPUERTAS ELECTRONICOS



PORTEROS CON VISOR

SUPER OFERTAS en time lapse Consultell

DOMOS



MULTIPLEXORES



VIDEOMAN

basic

Nueva Línea Económica



▲ KIT 10" 2 Canales



▲ KIT 7" 2 Canales



▲ KIT 5" 2 Canales



▲ Monitor 6" TFT LCD



▲ Cámara Blanco y Negro



▲ Cámara Color

Panasonic

VIDEOMAN
SECURITY & CONVENIENCE

Hyundai

VIDEOMAN
basic

Nicecam

Video Grabadoras Digitales



GeoVision

Profesional - Fácil - Accesible

© Negocios de Seguridad

GV- Series



▲ GV-800 16 canales.



Por fin una DVR COMPLETA y ACCESIBLE...

Grabadora digital **más** Multiplexor incorporado **más** Transmisión por red LAN/ WAN, **más** Monitoreo web.



Excelente Velocidad y Calidad de Reproducción...

100 cuadros por seg. (Ampliable a 400) Altísima compresión de imagen (Tecnología MPG4 o WAVELET).



7 modelos diferentes y Software en ESPAÑOL!!!

GV-250	4 canales	12 CxS
GV-600 8ch	8 canales	25 CxS
GV-600 16ch	16 canales	25 CxS
GV-650 8ch	8 canales	50 CxS
GV-650 16ch	16 canales	50 CxS
GV-800 16ch	16 canales	100 CxS
GV-800 plus	16 canales	400 CxS

- **Agenda de Grabación.**
- **10 áreas de detección de movimiento.**
- **Envío de e-mail y/o llamada telefónica ante evento de alarma.**
- **Soporta hasta 20 PC's remotas simultaneas.**
- **Capacidad Triplex.**

- **63.000 equipos vendidos en todo el mundo**

Nuevo SHOWROOM Visitenos

Fráoz 231

G1414DPE. Ciudad de Bs. As.

(011) 4857-0861

web. www.simicro.com

e-mail. ventas@simicro.com

- Lista de precios ON LINE
- El más completo y surtido Stock
- Distribución Mayorista a todo el país
- Atención comercial personalizada
- El mejor servicio técnico
- Soporte pre y post venta

VIDEOMAN
ACCESS CONTROL

ROKONET


TVS

FlexWATCH

VIDEO SHIELD

Sistema de grabación de líneas telefónicas, AudioLogger.

AudioLogger es la forma más equilibrada y novedosa de realizar el registro de múltiples conversaciones telefónicas en formato digital.



AudioLogger permite registrar las conversaciones las 24 Hs. los 365 días en forma automatizada en una PC, corriendo con sistema operativo Windows NT/2000, con capacidad de hasta 128 líneas, analógicas o digitales, relacionando las llamadas salientes al número discado y las recibidas al número que nos contacto (Caller ID).

Las búsquedas de llamadas

para reproducción se hacen en simultáneo y se pueden rastrear por número saliente, entrante, fechas, horas y comentarios del operador. También pueden monitorearse estas llamadas en tiempo real si dispone de clave de acceso. Pero aquí lo más importante, la conectividad.

El **AudioLogger** se conecta a Internet o WAN de la empresa y desde cualquier sitio remoto con una PC y el software Audiologger Cliente, se pueden realizar todas las mismas funciones, incluyendo la escucha vía Internet de las llamadas en tiempo real.

Para mayor información:

Protek Seguridad S.A.

Alicia Moreau de Justo 1780
Piso 2° Of. E (C1107AFJ)

Tel./Fax: 4312-4444

protek@protek.com.ar

www.protek.com.ar

Cámara digital triple función. Filma, captura imágenes y graba audio.

Práctica, compacta, discreta y de muy fácil manejo, sus reducidas dimensiones (49 mm de ancho x 120 mm de altura x 25.5 mm de profundidad) y su tecnología de punta asociada a su triple función, la convierten en una herramienta ideal para usarla en cualquier lugar y momento.



Almacena hasta 200 fotografías en formato digital con una resolución de 1280 x 1024 y también le permite grabaciones de vídeo entre

3 y 25 minutos sin necesidad de película ni revelado para luego transferirlas a su PC y editarlas.

Características técnicas

- 1.3 Mega Pixel Imagen
- Sensor 1.5 inch TFT • LCD x3 Digital Zoom
- 32 Mbytes Flash Memory
- Smart Media Card Slot
- Números de fotografías: 200 con una resolución de 1280 x 1024
- Tiempo de grabación de voz: 4 horas (SP mode) / 2 horas (LP mode)
- Tiempo de grabación de vídeo: de 3 a 25 minutos
- Conexión Externa: USB Interface / Video Output.
- Se alimenta con 4 pilas AAA
- Peso: 98g

Para mayor información:

Detectar

Defensa 523 PB Of. B
(C1065AAI) C.A.B.A.

Tel./Fax: 4331-5877

info@detectar.com.ar

www.detectar.com.ar

Marque su Diferencia en Monitoreo de Alarmas

Caja de Seguridad Electrónica Vigilada

Cuenta con 3 sensores que se conectan al panel de alarmas:

- Apertura/Cierre
- Asalto
- Robo por Golpe o Incremento de Temperatura

Securbox

- Apertura temporizada.
- Cerradura Electromagnética.
- Teclado remoto que carga 3 códigos de usuario guardados en una memoria EEPROM dentro de la caja fuerte.
- Aviso de asalto con desarme con un número más.
- Buzón.
- Espesor de paredes y fondo en 5 mm.



- Se pueden controlar horarios de apertura y cierre.
- Borneras y cableados dentro de la puerta para que el usuario no vea ningún cable.

● DOS MODELOS DISPONIBLES

- De Empotrar
- De Exterior (Instalación en minutos)

Fabrica y distribuye

ELECTRONICA LANFREDI

www.securbox.monitoreo.com.ar


Av. Seguí 2215 (1836) Llavallol, Buenos Aires
Tel./Fax: 4298-4011 • elanfredi@netizen.com.ar

Racks Normalizados



Racks rectos
Racks abiertos
Racks ergonometricos
Mini-racks
Gabinetes ATX

Diseño modular, facil
para reconfigurar o expandir.
Sistema de protección IP 55.



Accesorios para CCTV



Soporte para
housings y
domos



Soporte de techo
multidireccionales

TS

Diseños exclusivos y atención personalizada



Industria Argentina

Gabinetes y Housings para CCTV

Estos son algunos de nuestros modelos



H-30



H-100



HRT



H-150

Seguimiento y control satelital de móviles



PROTECCION SATELITAL

Con ProSat visualice sobre mapas digitales, la ubicación y velocidad de sus vehículos en **TIEMPO REAL**.

PRODUCTO

ARGENTINO



Seguridad y Logística:

- Rastreo Instantáneo • Botón de Pánico • Apertura de Puertas • Desenganche del Trailer • Desconexión de Batería Principal • Apagado y Encendido de Motor
- Activación de Sonorización • Sensores Múltiples • Trazados de Itinerarios Autorizados • Informes con Detalles Históricos.

SegurCom

Seguridad, Control & Comunicaciones

Estados Unidos 654 (C1101AAN) Buenos Aires • Tel.: (54-11) 4300-9351 L. Rotativas
E-mail: Segurcom@soho-ar.com

Zonas Disponibles para distribuidores

Linea de lentes de alta calidad



Super Domos



Cámaras



Accesorios

Gabinetes



Video Inalambrico



SI USTED BUSCA LO MEJOR YA LO ENCONTRÓ AQUÍ



Controles de Acceso y Cerraduras



Barreras y molinetes



Sistemas de Video Digital

¡Lo mejor del mercado! ¡Comprébelo!

Alta velocidad de procesamiento

Acceso remoto por LAN e Internet

Varios Modelos según sus necesidades

mas de 5 años trabajando con sistemas digitales!

Usted tambien puede adquirir el equipamiento instalado listo para la conexión a Internet

BLACK BOX SYSTEMS
mas de 20 años en el gremio!

Mejor Atención

Mejor Soporte Técnico

Mejor Producto

Mejor Precio



Este mes oferta especial en Gabinetes
Fabricación propia !!

Aproveche!!

Abrepuertas electrónico por proximidad, SECURPROX.

Moderno equipo microprocesado de gran capacidad (600 tarjetas o llaveros de proximidad) y fácil programación, permite controlar el acceso a edificios de departamentos, casas u oficinas.



No depende de costosos programadores para dar de alta una tarjeta, simplemente basta con leerla después de entrar en modo programación, usando una tarjeta maestra provista, si la tarjeta estaba ya en la base de datos se borrará.

Si una tarjeta se ha perdido basta con conectar el equipo a un teléfono convencional usando el adaptador provisto con la unidad, luego se disca el número de orden en que ingresó y la tarjeta queda dada de baja, tiene además, opciones programables que se activan usando el mismo sistema, por ejemplo, el tiempo de activación del relay entre 1 y 10 seg.

Está diseñado usando microprocesadores Motorola® de última generación equipados con Flash ROM, su software cuidadosamente diseñado le asegura óptimas prestaciones.

Para mayor información:
Securtec

Av. Independencia 2484
(1225) C.A.B.A.
Tel.: (54-11) 4308-6500
securtec@securtec.com.ar
www.securtec.com.ar

Videograbadoras digitales de 4/8/12/16 cámaras, PDVR-1000.

Las videograbadoras digitales de la línea **PDVR-1000** posee 4 versiones 4, 8, 12 y 16 cámaras y cuenta con distinta performance como ser de 25, 50, 100 y 400 cuadros por segundo de visualización y grabación.



Poseen distintos métodos de compresión, el convencional MJPEG, el nuevo MPEG4 y el más moderno MPEG4+ logrando una imagen de entre tan solo 1-5 Kb por cuadro y con una resolución de entre 320x240 - 720x480.

Entre algunos de sus puntos destacados podemos

mencionar: Detección de actividad, pre y post grabación de alarma, fácil búsqueda por fecha y hora, operación triplex, interfaz de usuario de fácil manejo, 4 entradas por 8 salidas de alarma, backup en CD, HDD, ZIP, DVD, DAT, supervisión remota a través de TCP/IP y dial up, manejo de domos con una amplia gama de protocolos disponibles.

La **PDVR-1000** se presenta como la mejor alternativa en relación costo-beneficio, para pasar de un sistema analógico (Multiplexor + Time Lapse) a un moderno **Sistema de Grabación Digital**.

Para mayor información:
DRAFT

La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4308-8888
draft@draftsrl.com.ar
www.draftsrl.com.ar

GONNER

ALARMAS



Respaldo y asesoramiento técnico profesional
Garantía total avalada por 16 años en el mercado
Service Express 24 hs.
Envíos acelerados al interior
Stock permanente

GRACIAS
POR COMPRAR
ARGENTINO

Tecnología, ideas e innovación puestas a su servicio

CM-100
Receptor para
monitoreo telefónico
de alarmas bilínea



Obtenga en un equipo compacto todo lo necesario para montar una central de monitoreo de alarmas.

COM-1 Módulo comunicador digital.

Para monitorear telefónica-mente sistemas de alarma o cualquier otro tipo de eventos que necesiten ser controlados. formato Contac ID



ALARMAS VEHICULARES

GECO Antirrobo - Asalto
manejo a control Remoto
PRO Y / Y tp Control
Remoto, trabapuestas.
DUO / tp Control de Presencia, CR, trabapurtas.



G-600 Panel de alarma de 6 zonas, Monitoreable

Posee un comunicador multiformato que le permite comunicarse con la mayoría de los receptores del mercado.



SHOW-4 Central inalámbrica, 2 zonas

Se maneja enteramente a travez de Controles remotos: armar/ total o parcial, pánico o activar discador telefónico.



VOICER-2 Discador Telefónico de alarma, memoria 4 teléfonos.

Emisión de 2 mensajes hablados de 10 seg. Discado tono o pulso. Compatible con centrales de alarma nacionales e importadas.

Solicite envío de lista completa de precios y catálogo de productos

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS
DOB LAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4903-9677 / 4901-0780
e-mail: gonner@infovia.com.ar

AUTOELECTRONICA
Av. Dardo Rocha 602
Bernal
Pcia. de Bs. As.
4479-0526

GONNER MISIONES
Trinchera de San José
1810 esq. Rademacher
Posadas - Misiones
(03752) 421442

MAT. ELECT. RODIÑO
Froy 2994
Ciudad Tesey
Buenos Aires
4459-5272

LIBERTY
Calle 35 esq. 17
La Plata
Pcia de Bs. As.
(0221) 4257900

ALARMAS BISONIC
Av. Sabatini 2582
(5800) Rio Cuarto
(0358) 4646339

CASA ALIMAR
Zalazar 299
Ciudad Tesey
Pcia de Bs. As.
4450-4794

**Ahorre Mucho
Dinero**



© Negocios de Seguridad

Comprando sus Productos en

ARCONTROL
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Distribuidor Master
en Argentina de
ROKONET

La mayor variedad y los mejores precios

Desde los más convencionales hasta los más específicos, con un amplio stock permanente, de las mejores marcas nacionales e internacionales.

Su satisfacción es nuestro compromiso

Brindamos el mejor servicio y la mejor atención al instalador, garantizando sus productos reponiendolos de forma inmediata sin trámites ni demoras.

Llámenos! estamos para ayudarlo

Ofreciendole un amplio asesoramiento técnico profesional pre y post venta.

Av. de los Incas 4376
C.P. 1427 - Ciudad de Buenos Aires
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

Tel.: (011) 4523-8451
Tel./Fax: (011) 4523-2471

GPS

El mundo al alcance de sus manos



2000I / SMA

Módulo receptor de GPS de bajo costo

El módulo 2000I / SMA es por sus características la mejor opción para su aplicación de GPS

- Basado en tecnología Sirf Start chipset
- 12 Canales
- Salida TTL para conexión a un driver 232
- Manejo de protocolo NMEA0183 / Sirf Binario
- Bajo Costo

SM-25

Antena GPS activa de gran calidad

- Base magnética.
- Rápida instalación, resistente al agua.
- Alta ganancia: 27db
- Dimensiones: 48 x 40 x 13 mm
- Cable: 5m
- Disponible en varios conectores



AT-38

Antena GPS activa con base magnética

- Rápida instalación, resistente al agua
- Ganancia: 25db
- Dimensiones: 49 x 49 x 18 mm
- Cable: 5m
- Disponible en varios conectores



CIS T300

Sistema AVL

- 2000 Posiciones
- 4 Entradas
- 4 Salidas
- 12V - 24V
- Celular AMPS

Cika Electrónica

Av. De Los Incas 4821 (1427) Buenos Aires
Tel. 4522-5466 Fax. 4523-6068
Email. Cika@cika.com Website. www.cika.com

Representantes en el interior:

Córdoba: CIKA Electrónica srl 54(351) 452-6698 linetec@arnet.com.ar
Rosario: CIKA Electrónica srl 54(341) 440-0092 jabdala@satlink.com



SISTEMA DE SEGURIDAD DE 4 ZONAS APTA PARA MONITOREO

- 4 zonas • 2 Particiones • 49 códigos de usuarios • 256 eventos en memoria.

728 EX+

- 4 zonas en panel (no incluye zona en teclado) • 1 Salida PGM • Fuente lineal de 1,5 Amp. • Salida de sirena y auxiliar supervisada • Supervisión línea telefónica.



K-636



Teclado compatible de 24 zonas en display de LED

EXPLOAD



Programación de Carga y Descarga con soft D.O.S.

Consulte por los KIT ESPRIT o SPECTRA que incluyen Pasivo, Batería y Sirena.



SISTEMA DE SEGURIDAD EXPANDIBLE DE 6 A 16 ZONAS - APTA PARA MONITOREO

- 2 Particiones • 48 códigos de usuarios • 256 eventos en mem. • Bus de 4 hilos • Fuente switching de 1,5 Amp. • Salida de sirena y auxiliar supervisada • Supervisión línea telefónica.

1728 EX

- 5 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 15) • 1 Salida PGM

1738 EX

- 7 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 16) • 2 Salidas PGM y 1 a relé

1759 EX

- 5 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 15) • Receptor Inalámbrico incorp. • 8 zonas de expansión inalámbrica • 2 Salidas PGM y 1 a relé.



Asocie Spectra a los sistemas de KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD y transmita el protocolo Contact ID completo

SPC-ZX4 o APR3-ZX4



Módulo de expansión para adicionar 4 zonas

SPC-ZX8 o APR3-ZX8



Módulo de expansión para adicionar 8 zonas

APR3-PGM4



Módulo de expansión 4 PGM a Relé

APR3-PRT1




Módulo para impresión de reportes - Serie y Paralelo

OMNIA



Expansión a 8 zonas inalámbricas

PARADOX Ofrece una solución confiable, satisfaciendo todas sus necesidades



Infrarrojo Blindado Autopulso



Infrarrojo de detección Vertical



Infrarrojo de techo 360°



Rotura de vidrios Microprocesado



Infrarrojo Dual/Quad



Infrarrojo Antimascota



Doble Tecnología

Bájese el Catálogo Completo de Productos 2002/2003 desde www.paradox.ca



Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires

Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111

e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web: www.fiesa.com.ar

Lector de tarjetas basado en tecnología de proximidad, em9917.

Lector desarrollado para todo tipo de aplicaciones como ser control de acceso, control de personal, sistemas de parking, etc.



Basado en tecnología de proximidad, no precisa de contacto con las tarjetas para ser leídas, lo que da una mayor vida útil.

Construido en una placa epoxódica única con un microcontrolador de 8 bits y antena incorporada que le permite una lectura aproximada de entre 15 y 18 cm, to-

dos los circuitos están protegidos por una resina plástica que lo hace inviolable.

Características

- Interfase RS-232, 9600 baudios N, 8, 1 & Wiegand 26
- Led bicolor que indica su funcionamiento
- Buzzer para confirmación de registro.

Especificaciones

- Alimentación de 12 V DC, 200 ma.
- Rango de lectura entre 15 y 18 cm.
- Velocidad de lectura dentro de los 70 ms.
- Frecuencia 125 KHz.

Dimensiones

Base para ser amurada y tapa protectora. 147,3 mm. x 82,9 mm. (no incluido el cable de conexión)

Para mayor información:

Sundial

Carlos Croce 1212 (B1828COJ) Bs. As.
Tel.: 4202-2229
info@sundial.com.ar
www.sundial.com.ar

Detectores electrónicos de temperatura fija y gradiente.



El **DS230**, **DS230F** y el **DS233F** están diseñados para operar con la serie de bases de montaje MB para proveer una correcta protección. Cuando están correctamente instalados utilizando alguna base de la serie MB2W (2 hilos) / MB4W la protección antidesarme hace que la central de alarmas reciba una señal de falla toda vez que se quite algún detector de su base.

La supervisión del sistema de dos hilos, está provista por el control principal. Para

un sistema de 4 hilos la verificación se realiza mediante un Dispositivo de Supervisión de Fin de Línea tal como el EOL200 o la base MB4WE que incorpora un resistor RFL.

Características:

DS230, Detector de temperatura fija (57°C) y gradiente de 9°C por minuto

DS230F, Detector de temperatura fija (57°C)

DS233F, Detector de temperatura fija (88°C)

- Operación de 12 o 24 V

- Listado UL 521, CSFM, FCC sección 15.

Para mayor información:

BOSCH Sistemas de Seguridad Argentina

Calle 34 N° 4358, Bs. As. (B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54-11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

CERRADURAS

Electromagnéticas

Motorizadas

En Red y Autónomos De Touch De Banda Magnética De Proximidad

CONTROLES DE ACCESOS

Franklin 787 (C1405DEG),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835
E-mail: info@control-lock.com.ar

CONTROL LOCK
Sistemas de Seguridad

Productos fabricados por nosotros en Argentina

Sumá Ventajas!

- **Calidad**
- **Garantía**
- **Respaldo**
- **Producto Nacional más económico que los importados**

© Negocios de Seguridad

EL PODER DE LA DETECCION **HIDDEN LINES** EL ARTE DE LA DISCRECCION

Barreras infrarrojas para exteriores

MODELO M
TRIPLE HAZ INFRARROJO

10		
METROS		
LARGO	ANCHO	PROF.
20	3,5	6

MODELO K
DOBLE HAZ INFRARROJO

25		
METROS		
LARGO	ANCHO	PROF.
20	3,5	6

MODELO X
TRIPLE HAZ INFRARROJO

50		
METROS		
LARGO	ANCHO	PROF.
20	3,5	6

MODELO B
TECNOLOGIA BIHCO

80		
METROS		
LARGO	ANCHO	PROF.
45	3,5	6

- Seguridad efectiva a MUY BAJO COSTO
- Inmune a luz solar o reflejos de luz
- Alcance efectivo en cualquier condición climática, lluvia, neblina, etc.
- No se dispara con el cruce de pájaros u hojas
- Novedoso formato que permite disimular su instalación y además oculta la altura por la que cruzan los haces sorprendiendo al intruso en forma eficaz y segura
- Se arman a medida de su obra (máximo 3,60 mts.)
- 3 colores a elección: Negro, Bronce y Blanco, ayudando a disimular aún más su presencia y acompañar la estética general de la obra.



ALARTEL

Tel.: 4627-5600

Site. Brown 1035 1º 7
(31708EFS) Morón. Buenos Aires
e-mail: ventas@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

Net2

DEFENDER
SISTEMAS DE SEGURIDAD



EL MÁS COMPLETO Y FLEXIBLE SISTEMA INFORMATIZADO DE

CONTROL DE ACCESO



Los lectores y teclados tienen **5 AÑOS DE GARANTÍA**

Opera bajo Windows

VERSIÓN BASE: hasta 2000 usuarios y 20 puertas

VERSIÓN STANDARD: hasta 2000 usuarios y 50 puertas

VERSIÓN PLUS: hasta 10000 usuarios y 200 puertas

TODO EL HARDWARE **ENFORCER** PARA SU SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Cerraduras Eléctricas		Cargadores de Batería	Barra Abrepuertas	Cerraduras Electro-magnéticas
	Placa de Acero con Cerradura			Anclaje para Cerraduras Electromagnéticas
Cerradura con Perno Eléctrico		Cerradura Electromagnética de Deslizamiento		Cerraduras Electro-magnéticas
	Cerradura Eléctrica Programable	Botón Pulsador para Salidas de Emergencia		Conducto Pasacables

A la vanguardia tecnológica en sistemas de control vehicular

85 mm.



Nuevo Stickertag

- Sin batería.
- Lectura y escritura.
- Más delgado que una tarjeta de crédito.

espesor: 0,9 mm.

Lector vehicular de alto alcance.

- Compatible con **TELEPEAJE**
- Hasta 10m.
- Hasta 150 km/h.



Peaje dinámico

Interoperabilidad de 8 concesionarios y 180.000 usuarios

Control de estacionamientos

50 Sistemas instalados, 19 con Telepeaje
Sistemas llave en mano.
Reportes y administraciones.

Control de accesos y seguridad

Country Club, Empresas, etc
Manejo de visitas.
Reportes.

Pago de combustible

Con el mismo dispositivo utilizado por la Red de Autopistas.
Primera instalación a nivel mundial.

Aeropuertos Aplicaciones ferroviarias

Aeropuerto Punta del Este

Lector de tickets

- Alta velocidad con alta definición.

Información de estado extensa.

TRANSCORE

Microcentro

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seleccionó la tecnología de TransCore, para el control de acceso en el microcentro.

SIC

SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A.

Central de detección de incendio convencional, SIRA C54.

La C54 es una central de alarma de incendio que provee 4 zonas de detección simple ó de doble sensado, seteable por jumper, cada zona puede soportar hasta 30 elementos máximo.



Características:

- Relé de falla • Salida de sirena supervisada • Salida auxiliar de 24 Vcc • Cargador de baterías incorporado • Visualización óptica e interpretación acústica de todos los estados de la instalación • Comandos de zona cruza-

da por seteo • Comando de sirenas • Comando de puertas y sirenas por módulo adicional • Comando de electro válvulas por módulo adicional temporizado • Disparo de agente extintor por módulo adicional con temporizado seteable • Aborto de disparo • Temporización hasta 90 minutos • Salida para módulo de impresora • El control del sistema se realiza a través de un teclado Soft Touch incorporado en la central • Función test • El gabinete provee suficiente espacio para agregar módulos accesorios y contener a dos baterías de 12 V - 7 Amp.

Para mayor información:
LLF & Dinero S.A.

José P. Tamborini
(C1431AGM) C.A.B.A.
Tel.: (54-11) 4547-2300
info@llf.com.ar
www.llf.com.ar

Gabinete exterior para CCTV, línea estándar, tipo Pelco®.

Black Box Systems se complace en presentar este gabinete exterior de producción propia.



El gabinete es de línea estándar, tipo Pelco y las cualidades excepcionales de este producto hacen que sea una excelente opción en sus instalaciones de CCTV, en contraposición con los productos importados, por su bajo costo.

Está construido en sólida chapa de hierro y pintado con un proceso anticorrosivo, otorgándole máxima du-

rabilidad. En el diseño y fabricación de este gabinete se han incorporado detalles pensados para la fácil instalación de la cámara en su interior, además de las condiciones ergonómicas y estéticas.

Tiene además la posibilidad de adicionarle una turbina de enfriamiento.

Este modelo viene en varios colores: rojo, azul, beige, gris y amarillo, de esta manera puede dar un toque distintivo a sus instalaciones de CCTV. También se pueden preparar, a pedido, con un color especial.

Para mayor información:

Black Box Systems
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.black-box.com.ar

Alta Tecnología en Seguridad

Puertas Interbloqueables (exclusas)
Arcos Detectores de Metales
Detectores Manuales de Metales
Cerraduras Electromagnéticas
Sistemas Integrales de Accesos
Sistemas de Detección de Incendio
Circuitos Cerrados de Televisión

NUEVA DIRECCION Y NUEVOS TELEFONOS



Control and Security in the World S.A.

Pte. Gral. J. Perón 1515, Piso 9º "A" (C1037ACB) Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 5218-4598 • 5218-4599
c_security@ciudad.com.ar • www.control-and-security.com



© Negocios de Seguridad®



aliara

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PERIMETRAL

cárceles

industrias

shelters

barrios cerrados

aeropuertos

SISTEMA PMS \ 2

control de ronda y software

doble pasada (mejor nivel de seguridad)

salida de relay para sistemas de alarmas

posible integración con otros sistemas (CCTV, luz, etc.)

zonas de 170 mts. máximo

confiabilidad

accesibilidad

solidez

INSTALACIONES REALIZADAS EN:



Argentina



Brasil



Chile



Paraguay

ZONAS DISPONIBLES PARA DISTRIBUCION

Tel.: (5411) 4797-7384 - mail: ventas@aliara.com - www.aliara.com



PEAR-01

Panel de extinción automática

Diseñado para manejar un riesgo, en particular en sectores remotos, con ausencia de personal, y en forma totalmente automática.

- 2 zonas de detección cruzadas.
- Central microprocesada
- Operación 12 V.
- Operación de detección - extinción aún con procesador fuera de servicio.
- Salidas de falla - alarma - disparo.
- Salida para disparo de electroválvula.

Detección y Extinción de Incendio en forma totalmente automática

KIT PEAR-01

Para extinción automática

Desarrollado pensando en una solución de bajo costo, pero sumamente versátil.

El funcionamiento de este kit está basado en la detección cruzada y disparo efectuado por la central PEAR-01, sobre un tubo controlado por una electroválvula, cabezal diseñado para este kit, con posibilidad de manejar HALOCLEAN - CO2 - NAF SIII.

El kit básico está compuesto por:

- 1 Central PEAR-01
- 2 Detectores de humo
- 1 Repetidor
- 1 Tubo de gas



ELECTROTECNIA G.W.

Vuelta de Obligado 735 (B1706BTE) Haedo, Bs. As.
Tel.: 4659- 5148 / e-mail: electrotecniagw@sion.com

Venta al Gremio, Proyecto, Ejecución y Mantenimiento



Control de acceso de personal mediante la huella digital

Verificación Biométrica para su PC.

Servidores y Controles de Acceso.

Proveemos el Hardware, el Software y el Soporte Técnico.



identiX

Control de Personal con máxima seguridad y verificación única del usuario, conectado en forma autónoma, en red o remoto. Con un software de monitoreo y asistencia.



SCM
MICROSYSTEMS

Elimine las claves en Windows®, Novell®. Productos par Login, seguridad de archivos y de aplicaciones. Administración desde un server, para la red local o remota



CHERRY

Teclado biométrico con Smartcard. Una tarjeta almacena hasta 7 usuarios. La huella se almacena en la tarjeta y verificación sobre la misma. Sin pérdidas de tiempo, ni uso de red o telefonía.

© Negocios de Seguridad

Seguridad Informática para Bancos • Empresas • E- Commerce • Homebanking • Tarjetas de Crédito




Sistema Digital de Vídeo Vigilancia a Distancia.

MAS FACIL Y MAS ECONOMICO

Este sistema le permitira la digitalización, grabación, monitorización y gestión de alarmas con video real y audio con máxima calidad de imágenes, para observar y proteger su negocio, su familia, etc.

La Distribución de las imágenes, ya sean en vivo o grabadas, se realizará a través de redes que soporten el protocolo TCP/IP, MODEM, DSL, CABLE MODEM, PUNTO A PUNTO, etc.

El almacenamiento de las imágenes se realiza localmente en el equipo digitalizador/grabador al que se encuentran conectadas las cámaras y eventualmente en un servidor remoto.



IDENTIFICATOR TECHNOLOGY

Novell.

Microsoft

Zonas Disponibles para Distribuidores



Distribuidor Exclusivo en Argentina

Sistemas Tecnológicos S.A.

Cuba 1940 Piso 5° Oficina 503 (C1428AED) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 4783-3001 / 3272 / 6373
e-mail: info@sistecbio.com.ar

www.sistecbio.com.ar

Sensor perimetral microprocesado con pulso eléctrico.

Adaptable a cualquier tipo de cerca. La calibración es automática y el ajuste digital con compensación automática de fugas provocadas por plantas, lluvia, etc.



Detección sincronizada de pulsos evitando interferencias entre pulsos de cercas adyacentes.

Supervisión automática: detección y señalización del tipo de falla y cuando es necesario, desconexión automática para evitar daños.

Señalización visual en el propio equipo o externo, con Leds. Posee memoria de in-

tentos de intrusión y/o fallas ocurridas.

Variables programables: nivel de tensión aplicado en la cerca; tiempo de sirena; etc.

Entrada para sensores infrarrojos activos (barreras) o interruptores de pánico.

Activado y desactivado por llave ó control remoto.

Modos de funcionamiento Nocturno y Diurno.

Opera en conjunto con cualquier central de alarmas o discador telefónicos.

Protección eléctrica contra descargas atmosféricas y saltos de tensión en la red, como en las entradas y salidas de conexión.

Para mayor información:

DTS²

Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Caja de seguridad inteligente, Smart Box.

Este novedoso producto desarrollado por **Fiesa srl.** es ideal para resguardar valores y papeles importantes en oficinas, casas de familia y comercios.



SmartBOX contempla diversas modalidades de uso, que se logran uniendo un sistema mecánico apropiado a una electrónica acorde y flexible. Dispone de una puerta blindada de apertura y cierre motorizado, gobernado por una placa de control dentro de la caja. Un teclado remoto permite instruir las

órdenes necesarias. Su versión standard no posee elemento alguno en su puerta. La versión comercial puede proveerse con una ranura para introducir billetes.

Para la apertura de la caja, debe introducir una clave en el teclado remoto y pasado un tiempo programado, la motorización libera la puerta. Al cerrar la puerta, la misma se bloquea a los 5 seg.

SmartBOX contempla aplicaciones de uso autónomo o asociado a una estación de monitoreo u otro tipo de vigilancia remota.

Para mayor información:

Fiesa srl.

Av. Triunvirato 3759
(1431) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4522-3131
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

BATERIAS

Calidad Asegurada



BATERIAS
RISTTONE®

Selladas, libre mantenimiento
con electrolito absorbido.

EL MEJOR
PRECIO DEL
MERCADO



Batería para
Carrito de Golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta cesped.

Compramos
baterías
usadas
7 Ah. 12 V
Pagamos Más!
CONSULTE.

RISTOBAT SRL.

Administración y Ventas: Cangallo 3984 CP. 1874 Villa Dominico

Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447

e-mail: ristobat@infovia.com.ar - web: ristobat-srl.com.ar

ENTREGAMOS A DOMICILIO

por cantidades superiores a 8 baterías

CERROJO

Importación
y Exportación

Representante exclusivo
en la Argentina

DORCAS

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
POR PROFESIONALES CAPACITADOS
CUBRIENDO LAS AREAS DE:

CONTROL DE ACCESOS Y
CIRCUITO CERRADO DE TV.

El Mejor
precio del
mercado

Cerraduras Eléctricas

- Corriente alterna
- Corriente continua
- Funcionamiento invertido
- Botón automático
- Palanca de bloqueo
- Enganche de pestillo regulable
- Varios modelos



Cerraduras Eléctromagnéticas

- de 300 Kg. y 500 kg.
- Anti-vandálico
- Anti-incendio.
- Accesorios para instalación



Accesorios


- Monoblock de 2 y 3 contactos se empotran en el marco de la puerta sin dejar cables visibles.
- Tubos pasacables flexibles En inoxidable, para casos en que es imposible empotrar contactos.



Teclados
Numéricos



Lectoras de
Tarjetas

Distribuidor
Autorizado de: 

Garantía 2 años

Viamonte 1647 (1055) Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax: (54-11) 4812-5735 • Cel.: (15) 4141-1218 / (15) 4474-5575

e-mail: diegorperez@ciudad.com.ar • web: <http://www.cerrojo.8k.com>



Clientes conformes, clientes fieles

La "fidelización" del cliente hace referencia a optimizar las relaciones entre su empresa y el consumidor.



PASO 4: "Cuide a sus clientes"

En los anteriores pasos hemos visto cómo la empresa desarrolló un proceso de elaboración eficiente, una distribución fluida y un perfeccionamiento de la fuerza de ventas.

Ahora es el turno de ocuparnos del cliente y su esquivada atención hacia nuestros productos. Es decir, nos hallamos frente a un mercado altamente competitivo en el cual las marcas se renuevan o fusionan a una velocidad superior a la que el consumidor puede asimilar. Si a esto le agregamos que la "atención al cliente" de nuestra compañía no es lo suficientemente "seductora" (en un sentido comercial) como para que éste "retenga" en su mente el diferencial de calidad que ofrecemos, estamos, sin desearlo, arrojándolo a los brazos de la competencia.

Las claves para fidelizarlo pasan por una *atención y asesoramiento esmerado*

durante su estadía en nuestro comercio (Atención al Cliente), la *rápida solución* de las dudas que con nuestros productos se le puedan presentar (Servicio de Posventa) y demás está decir, la *calidad del producto* que vendemos. Si logramos afinar estos elementos constitutivos de la fidelización, el cliente se sentirá satisfecho no solo de haber elegido nuestro producto, sino de volver y recomendar a otros el lugar en donde lo tratan con la importancia que se merece. Basta con dar este ejemplo: Un compañero mío acudía siempre a la misma panadería, un antiguo local de vidrieras opacas que quedaba al lado de un conocido hipermercado en donde, ob-

viamente, también vendían pan. Si bien la mercadería del viejo local era de óptima calidad, me resultaba extraño que no cayera bajo la millonaria influencia publicitaria del supermercado. Consultado a este respecto, su respuesta fue muy sencilla, -"Es que ahí me reciben con una masita y cuando me voy me dan las gracias"-

En la próxima y última entrega veremos: "Publicidad, ¿sí o no?" ¿Es necesario publicitar? ¿Se puede prescindir de ello? Y otras cuestiones vinculadas al tópico de los negocios.

GAU BARRERA

Investigaciones de Mercado
gau_barrera@argentina.com




Seguridad Perimetral Exterior

Detecte al intruso antes que ingrese a su propiedad®

DTS² (CIAS AMERICA'S HEAD OFFICE)

Guido Spano 1144, San Fernando (B1644AUR) Bs. As.
Tel./Fax: (011) 4890-0874 • E-Mail: info@dts2.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com.ar



INSTITUCIONAL

PRODUCTOS

50 a 200 mts.



ERMO 482X

50 a 200 mts.



ERMO 482

40 a 70 mts.



ERMUSA

50 a 200 mts.



MEDUSA

15 mts.



MINERMO

20 mts.




ARMIDOR

6 y 12 mts.



DARWIN

APLICACIONES



"ARMIDOR" Protegiendo Balcones y/o frentes de propiedades.



"MEDUSA" Pared invisible que sale de una lampara



"ARMIDOR" y "ERMUSA" Protegiendo un muro y una reja.



"ERMUSA" ó "MINERMO" Protegiendo puertas, balcones y ventanas



"ERMO 482" Ejemplo típico de cruce de zonas para máxima detección.



"DARWIN" Barrera infrarroja de 2 a 8 haces (independientes)

OTROS PRODUCTOS DE DTS²

- Cables sensores MILITARES para alambradas, rejas y ocultos para enterrar.
- Cercas eléctricas letales y no letales.
- Detección de Movimiento (EXTERIOR) para sistemas de CCTV existentes y nuevos.
- Rejas y alambrados especiales (Razor-Wire (Concertinas), Cercas Gravitacionales etc.)
- Consultoría y relevamientos de Seguridad Perimetral en el Sitio a proteger.
- Todo para el Profesional Instalador Perimetral. (Cursos, Manuales, Herramientas)
- Distribuidores y Representantes en todo el Continente Americano (Consulte).



Portón Corredizo
"Eurus 20"



Portón Levadizo
"Torsion"



Portón Batiente
"Super Hierro"



Con
Exclusivo
Sistema
de Bloqueo
Electrónico

Portón Corredizo
"Home"

Av. Francisco Beiró 5085
(C1419HJM) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: 4566-3225 / 3069
www.ppa.com.br
ppaargentina@ppa.com.br

PPA.

*La automatización
más vendida en
América Latina.*

Conozca algunos de los automatizadores PPA:

Mantiene su portón siempre cerrado;

Dificulta la acción de hurto;

Facilita su acceso o salida los días de lluvia;

Dificulta la salida de los niños a la calle;

Elimina el esfuerzo físico para abrir o cerrar el portón;

Puede ser instalado en portones nuevos o ya existentes;

Posee destrabe manual en caso de corte de corriente;

Valoriza el inmueble



La seguridad del Líder

Calificación
ISO 9001

Agenda de Cursos y Seminarios

La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, *actualícese!*

Cursos de Certificación para instaladores de alarmas y control de accesos brindado por A.L.A.S.

Es un orgullo para A.L.A.S. informarles que estaremos ofreciendo **los cursos de Certificación durante el mes de Marzo**. Gracias al apoyo y el auspicio de las empresas **Tellexpress** y **Movatec**.

En **A.L.A.S.** encontrará lo que necesita para reconvertir su negocio gracias a los cursos de certificación para instaladores.

Las clases para **instaladores de alarmas** y **Control de accesos** son las más codiciadas dentro del mercado de la seguridad en EE.UU. y Canadá y ahora están disponibles para ustedes en español y en Argentina!!!

Cuando usted se certifique, podrá demostrar a potenciales clientes que tiene las habilidades y experiencia de los mejores profesionales de nuestra industria. Incremente sus habilidades para vender e instalar sistemas confiables HOY!



Sistemas de Alarmas

Cursos de Certificación para instaladores de Alarmas.

Costo: u\$s 55

Lugar de realización: Hotel Bauen, Av. Corrientes 1856 Capital Federal

Fecha: Martes 25 y Miércoles 26 de Marzo.

Observaciones: Inscribirse previamente, las vacantes son limitadas.

Informes en: Movatec S.A.

contactándose con Andrea Santagostini al teléfono (54-11) 4795 6112 o por e-mail: andreas@movatec.com.ar

Control de Accesos

Cursos de Certificación para instaladores de control de accesos

Costo: u\$s 55

Lugar de realización: Tellexpress, Acoyte 1565 Capital Federal.

Fecha: Viernes 21 y Sábado 22 de Marzo.

Observaciones: Inscribirse previamente, las vacantes son limitadas.

Informes en: Tellexpress, contactándose con el Sr. Daniel Marino al teléfono (54-11) 4857-9669 o por e-mail a: danym@tellexpress.com.ar

Grabación Digital

Grabación digital y funcionamiento de las grabadoras Mitsubishi DX-TL 800 E, VCR con manejo de datos en tarjeta Compact Flash (CFC) (más info en pág. 28) y reseña del modelo DX-TL 1600.

Dirigido a: instaladores de alarmas, técnicos en CCTV.

Requisitos: Conocimientos básicos de electrónica y CCTV

Costo: Sin Cargo

Lugar de realización: ELCA Seguridad electrónica srl. Av. Boedo 1975, Ciudad de Buenos Aires. (C1239AAJ)

Fecha: Todos los viernes

Hora: 15:30 hs.

Duración: 2 horas

Disertante: Sr. Mauro Coria

Observaciones: Inscribirse previamente confirmando asistencia por Fax: 4925-4102 o por e-mail a:

info@elcassrl.com.ar

FORMULARIO DE SUSCRIPCION GRATUITA FAX: 011-4453-1400

Negocios de Seguridad®

Le agradeceremos que complete este formulario y lo envíe a nuestra redacción eligiendo una de las siguientes formas:
CORREO: Gascón 534 (B1766AJ) Tablada, Buenos Aires • **FAX:** (54-11) 4453-1400 de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
e-mail: rnds@ciudad.com.ar (incluyendo todos los datos solicitados en este cupón).

• Por favor complete con letra de imprenta la totalidad de los datos requeridos

Apellido y Nombres _____ Fecha Nac. ____/____/____

Empresa _____

Cargo _____ Area _____

Actividad de la Empresa _____

Domicilio Comercial _____ CP _____

Localidad _____ Provincia _____

Teléfono _____ Fax _____

E-mail _____ web _____

• Productos o servicios usados/recomendados por su empresa (marque todos los que corresponda)

Sistemas CCTV Control de Accesos Protección c/Incendio Sistemas de alarmas Sistemas de monitoreo

Protección Perimetral Automatización del Hogar Sistemas de Identificación Telefonía Control Satelital

Otros (especifique) _____

• En las compras de productos y servicios de seguridad, Usted: Decide Recomienda No participa

• Indiquenos al menos tres de sus proveedores habituales:

1 _____ 2 _____ 3 _____

SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE

SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE

SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE

Exponga en

SeguriExpo

ARGENTINA

casel
Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

2^{da}. Exposición de Seguridad Electrónica organizada por los empresarios de la Seguridad Electrónica
Un mundo de oportunidades para sus negocios

SECTORES:

- Seguridad bancaria
- Empresas de consultoría en seguridad
- Sistemas de control de acceso e identificación
- Sistemas de control de rondas
- Sistemas de control de tiempo y asistencia
- Credenciales y tarjetas de identificación
- Sistemas de monitoreo de alarmas
- Seguridad perimetral
- Seguridad vehicular y aplicada a la logística
- Circuito cerrado de TV
- Seguridad contra incendios
- Seguridad informática
- Automatización y edificios inteligentes
- Seguridad contra intrusión, robo y agresión
- Empresas de seguridad privada
- Seguridad personal
- Publicaciones especializadas



3-4-5
JUNIO de 2003
BUENOS AIRES
ARGENTINA
Golden Center
 Av. Cantilo y Güiraldes
 Costanera Norte
 a metros de Aeroparque

APROVECHE LOS BENEFICIOS. RESERVE AHORA SU STAND

Auspiciantes:



Promoción del evento:

Ventas de
Seguridad
innovación
 trigonodietcape.com.ar

Para exhibir contactenos:

www.casel.org.ar
info@casel.org.ar

ORGANIZACION GENERAL:

casel
 Cámara Argentina
 de Seguridad Electrónica

VISITE SeguriExpo, registrándose SIN CARGO hasta el 30 de Mayo

Puede hacerlo completando este cupón manualmente y enviarlo en sobre cerrado por correo, remitiéndolo expresamente a: **CASEL** Av. Paseo Colón 588 piso 5 Oficina 14 (C1068ACS) Ciudad de Buenos Aires, o bien, completando el mismo online en la web: **http://www.casel.org.ar** botón Seguriexpo 2003, evitando así demoras al ingresar al evento.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: _____ Apellido: _____

Cargo: _____

Organización: _____

Dirección: _____

Localidad/Ciudad: _____ Estado/Provincia: _____

Código Postal/Zip: _____ País: _____

Teléfono: _____ Extensión: _____ Fax: _____

Correo electrónico: _____

Website: _____

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Sector (Indique sólo una opción)

- Telecomunicaciones
- Seguridad Electrónica

Proveedores de productos, Servicios

(Indique sólo una opción)

- Agente / Instalador
- Consultor
- Distribuidor
- Empresa de Arquitectura / Ingeniería
- Empresas Servicios
- Fabricante
- Integrador de Sistemas Comerciales
- Integrador de Sistemas Residenciales
- Representante de Fabricante
- Servicio Técnico
- Otro _____

Compradores Usuarios Finales de Productos y Servicios (Por favor indique todas las que necesite)

- Administradores de Edificios / Inmobiliarias
- Arquitectura
- Banca / Finanzas
- Comercio / Distribuidor Mayorista
- Comercio / Distribuidor Minorista
- Consultoría
- Educación
- Fuerzas de Seguridad / Seguridad Pública

- Gobierno
- Hoteles / Entretenimientos
- Industrial / Fabricante
- Integradores
- Revendedores
- Salud
- Seguridad
- Soporte Técnico
- Telecomunicaciones
- Transporte
- Otro _____

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE COMPRASU ORGANIZACIÓN

(Indique todas las que se apliquen)

- Accesorios Telefónicos y de Seguridad
- Atención Automática
- Auditoría Telefónica
- Automatización de Instalaciones en Edificios
- Cableado de Edificios
- Cables
- Centrales Telefónicas
- Cerraduras, Cajas Fuertes y Bóvedas
- Computación Aplicada a Seguridad
- Control de Incendio
- Control de Inventario
- Control de Rondas
- Control de Tiempo y Asistencia
- Detección de Explosivos / Armas
- Dispositivos de Protección Personal

- Equipos Accesorios para Guardias
- Equipos Accesorios para fuerzas de seguridad
- Equipos de Alarma de Robo e Incendio
- Equipos de CCTV
- Equipos de Comunicaciones
- Equipos de Detención
- Equipos de Instalación / Operación
- Equipos y Servicios de monitoreo
- Sistemas de Control de Accesos
- Facsímiles
- Inalámbricos
- Instrumentos de Medición Electrónicos
- Integración de Sistemas de Seguridad
- Mantenimiento
- Montaje
- Porteros eléctricos
- Porteros con Imagen
- Productos para integración de Sistemas
- Protección de Información / Datos
- Protección Perimetral Exterior
- Redes Estructuradas
- Reparaciones
- Servicios de Seguridad
- Servicio Vehículos Blindados
- Servicio Técnico
- Sistemas de Control y Facturación
- Sistemas y Accesorios de Identificación
- Sist. y Controles para Automatización del Hogar
- Teléfonos
- Otro _____

PRINCIPAL FUNCIÓN LABORAL

(Indique sólo una opción)

- Director
- Dueño / Propietario
- Fuerzas de Seguridad / Seguridad Pública
- Gerente de Area Técnica
- Gerente General
- Gerencia de seguridad / Vigilancia
- Gerencia de Sistemas
- Gerenciamento de Instalaciones / Planta
- Ingeniero
- Mantenimiento
- Operador
- Presidente
- Profesional Independiente
- Recursos Humanos
- Técnico Instalador
- Ventas, Marketing
- Otro _____

ROL EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

(Indique más de uno si fuera necesario)

- Tengo la decisión final sobre la compra
- Especifico requerimientos técnicos
- Apruebo financieramente
- Recomiendo / Asesoró
- No estoy involucrado en la decisión

Alarmas p/Vivienda, Comercio e Industria

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ ALERTA ROJO
▶ AR CONTROL
▶ BAGUI
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CENTRY
▶ CONDOR GROUP
▶ DEFENDER
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DRAFT
▶ DR-IMPORTS
▶ ELCA Electrónica
▶ FIESA
▶ GONNER
▶ MOVATEC
▶ NIJON SECURITY
▶ PROTEK
▶ SCANNER
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ S&G SEGURIDAD
▶ SIMICRO S.A.
▶ TELEPLATA
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
▶ TELLEXPRESS

Alarmas Vehiculares, motos y ciclomotores

▶ ALARTEL
▶ DEFENDER
▶ DEO ALARMAS
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DIMAMA (DP-20)
▶ FIESA
▶ GONNER
▶ HI-VOX
▶ LEZATRONIC S.A. (VC3)
▶ NIJON SECURITY

Automatización mecánica de Portones

▶ ALARTEL
▶ ALSE
▶ AR CONTROL
▶ ATOM S.R.L.
▶ CONDOR GROUP
▶ CONINDUS S.R.L.
▶ DR-IMPORTS
▶ GIESSE GROUP ARG.
▶ INGESYS
▶ PPA ARGENTINA
▶ SECURITY SUPPLIERS

Automatización del Hogar, Edificios Inteligentes

▶ DETCON
▶ DR-IMPORTS
▶ PROTEK
▶ TELLEXPRESS
▶ WEST CORP ARGENTINA
▶ X-TEND

Barreras, Vallas y Molinetes

▶ ATOM S.R.L.
▶ AVIATEL
▶ CONINDUS S.R.L.
▶ CONTROL LOCK
▶ CONTROL & SECURITY
▶ DR-IMPORTS
▶ INGESYS
▶ INTELEKTRON
▶ PPA ARGENTINA

▶ SAGE
▶ SCA Automatizaciones
▶ SECURITY ACCESS S.A.
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ SIC S.A.
▶ SUNDIAL
▶ TEKHOSUR

Baterías

▶ BAGUI
▶ DR-IMPORTS
▶ MOVATEC
▶ RISTOBAT SRL.
▶ SECURITY SUPPLIERS

Cajas de Seguridad

▶ ELECTRONICA LANFREDI
▶ FIESA

Cerraduras Electromag. Eléctricas y especiales

▶ ALSE
▶ BASH LOCKS SERVICE
▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ CERROJO
▶ CONTROL LOCK
▶ DATCO
▶ DEFENDER
▶ DR-IMPORTS
▶ FIESA
▶ INTELEKTRON
▶ TEKHOSUR
▶ SAGE

Circuitos Cerrados de Televisión

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ BAGUI
▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ BRUJULA S.A.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CONDOR GROUP
▶ DATCO
▶ DETECTAR
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DR-IMPORTS
▶ DRAFT
▶ DTS²
▶ ELCA Electrónica S.R.L.
▶ FIESA
▶ IMPES
▶ LABADIE Videosistemas
▶ LASER ELECTRONICS
▶ MC GRATH S.A.
▶ MOVATEC
▶ PROTEK
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ SECURTEC
▶ SEI
▶ S&G SEGURIDAD
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ SIMICRO S.A.
▶ TELEPLATA
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
▶ TEKHOSUR
▶ TELLEXPRESS
▶ TRUE DIGITAL SYSTEMS
▶ WEST CORP ARGENTINA

Detectores de Metales y Armas

▶ AR CONTROL
▶ CONTROL & SECURITY

▶ ELECTRONICA APLICADA
▶ ELINON ARGENTINA
▶ TEKHOSUR

Control de Accesos

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ ALSE
▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ AVIATEL
▶ BASH LOCKS SERVICE
▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CERROJO
▶ CODAS
▶ CONDOR GROUP
▶ CONTROL LOCK
▶ CRONOS
▶ DATCO
▶ DEFENDER
▶ DETAP
▶ DETCON
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DRAFT
▶ DR-IMPORTS
▶ ELCA Electrónica S.R.L.
▶ FIESA
▶ GONNER
▶ INGESYS
▶ INTELEKTRON
▶ MACRONET
▶ MC GRATH S.A.
▶ MOVATEC
▶ PROTEK
▶ SAGE
▶ SCANNER
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ SG SYSTEMS
▶ SIMICRO S.A.
▶ TEKHOSUR
▶ TELEPLATA
▶ TELLEXPRESS
▶ TRUE DIGITAL SYSTEMS
▶ WEST CORP ARGENTINA

Control de Rondas

▶ INTELEKTRON
▶ MOVATEC

Discadores Telefónicos

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ DEFENDER
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DR-IMPORTS
▶ DX-CONTROL S.R.L.
▶ ELCA Electrónica S.R.L.
▶ FIESA
▶ GONNER
▶ MOVATEC
▶ NIJON SECURITY
▶ PROTEK
▶ SCANNER
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ SIMICRO S.A.
▶ TELLEXPRESS

Porteros con Visor

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ ALSE
▶ AR CONTROL S.R.L.

▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ BRUJULA S.A.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ DETECTAR
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DRAFT
▶ DR-IMPORTS
▶ ELCA Electrónica S.R.L.
▶ LABADIE Videosistemas
▶ MOVATEC
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ SEI
▶ SIERA
▶ S&G SEGURIDAD
▶ SIMICRO S.A.
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
▶ TELLEXPRESS

Puertas de Seguridad

▶ BASH LOCKS SERVICE
▶ CONTROL & SECURITY
▶ ELINON ARGENTINA S.A.
▶ MV S.R.L.
▶ SECURITY ACCESS S.A.
▶ SICURMAX S.A. AXESS

Radiocomunicaciones

▶ BGH
▶ DX-CONTROL S.R.L.
▶ DRAFT

Seguridad y Control Informático

▶ CERROJO
▶ PROTEK
▶ INTELEKTRON
▶ SG SYSTEMS
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ TEKHOSUR
▶ WEST CORP ARGENTINA

Seguridad Perimetral y Protección Exterior

▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ ALARTEL
▶ ALIARA
▶ BRUJULA S.A.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CONDOR GROUP
▶ DR-IMPORTS
▶ DTS²
▶ PROTEK
▶ SECURTEC
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
▶ TEKHOSUR
▶ TELLEXPRESS
▶ WEST CORP ARGENTINA

Sistemas Biométricos

▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
▶ TEKHOSUR
▶ WEST CORP ARGENTINA

Sistemas de Detección e Extinción de Incendios

▶ ALARMATIC
▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CENTRY
▶ CONDOR GROUP
▶ DETCON
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DRAFT

▶ ELCA Electrónica S.R.L.
▶ FUEGORED
▶ LLF & DINARO S.A.
▶ PROTEK
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ TRUE DIGITAL SYSTEMS
▶ WEST CORP ARGENTINA

Sistemas de Tiempo y Asistencia

▶ INTELEKTRON
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ SUNDIAL
▶ TEKHOSUR
▶ WEST CORP ARGENTINA

Seguridad Satelital

▶ CIKA ELECTRONICA
▶ SEGURCOM

Servicios de Monitoreo

▶ IMPERIUM S.A.
▶ CENTRAL DE MONITOREO
▶ CENTRY
▶ PRIORIDAD 1
▶ PROTEK
▶ USS

Sistemas de Monitoreo

▶ ALARTEL
▶ ALERTA ROJO S.A.
▶ AVATEC
▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ BRUJULA S.A.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CENTRY
▶ DRAFT
▶ FIESA
▶ GONNER
▶ IMPERIUM S.A.
▶ LOGOTEC
▶ MOVATEC
▶ PROTEK
▶ SG SYSTEMS
▶ S&G SEGURIDAD
▶ SIMICRO S.A.
▶ TELEPLATA
▶ TDP S.A.
▶ TELLEXPRESS

Sonorización y Aviso

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ ALONSO HNOS.
▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ BAGUI S.A.
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ GONNER
▶ MOVATEC
▶ NIJON SECURITY
▶ PROTEK
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ TELLEXPRESS

Video Seguridad por Internet y Red Local

▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ SIMICRO S.A.
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ DRAFT
▶ PROTEK
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA



Anuncie en

Negocios de
Seguridad

Su mejor inversión publicitaria

Tarifa Publicitaria

1 Página 440 pesos

1/2 Página 330 pesos

1/3 Página 220 pesos

(011) 4453-1400

CUPONES con beneficios exclusivos para los suscriptores de la revista Negocios de Seguridad.

Es obligatorio presentar el cupón al solicitar el beneficio, el cual deberá ser conservado por usted previo sello o firma por parte de la empresa adherida, le sugerimos que si no desea recortar la revista, acérquese con la misma para proceder a efectuar lo antes mencionado. Si aún no se suscribió, **SUSCRIBASE GRATIS** hoy mismo y obtenga innumerables beneficios. **Interior del país**, tratar en forma particular con cada uno de los anunciantes que participan en estos beneficios.

Los cupones no son acumulables y se aceptará en cada empresa un solo cupón por suscriptor. Revista Negocios de Seguridad no asume responsabilidad alguna por las eventuales diferencias o deficiencias en la calidad, características, cumplimiento o resultado de las prestaciones ofrecidas por cada uno de los anunciantes que participan en estos beneficios.

ALARTEL

Le obsequiamos 1 pasivo **KAPTOR*** más un porta herramientas con la compra de 10 unidades del mismo.



Le obsequiamos 1 pasivos **ROKONET** de doble tecnología*, con la compra mínima de 5 unidades del mismo.

Alte. Brown 1035 P.1° Of.7
(B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600 L. Rotativas
e-mail: soluciones@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

Avda. de los Incas 4376
(1427) C.A.B.A.
Tel.: 4523-8451
Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

(Ver aviso en página 35)
Sensor de doble tecnología de 10 mts.
Rango de microonda ajustable.
Alta inmunidad contra RFI.
Filtro de luz blanca.
Lente gran angular 10 mts, 110° de apertura.
Promoción Válida hasta el 30-04-03 o hasta agotar stock

• Elegante diseño • Contador de pulsos X1, X2, X3 • Lente blanca con protección UV • Alta inmunidad contra RF • Cobertura 12 x 12 mts. • Compensación de temperatura • Ajuste de rango de captación • 2 rótulas de montaje incluidas.

Promoción Válida hasta el 30-04-03 o hasta agotar stock



Obtenga un 10 % de descuento sobre el precio de lista en el total de la compra (Ver aviso en página 33)



Obtenga 6 meses de monitoreo SIN CARGO.
(ver aviso en página 12)

Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4011-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com

Promoción válida para todo asociado nuevo a la empresa, respetando las reglamentaciones vigentes. Central de Monitoreo® S.A. ofrece sólo servicios de monitoreo mayorista exclusivamente a todo el país
Promoción Válida hasta el 30-04-03

Consulte por productos vigentes alcanzados por esta promoción.

Promoción Válida hasta el 30-04-03



Llévese un PIR de regalo con la compra de un kit* Caddx NX-4 (más información en página 56)



Obtenga un 10 % de descuento sobre los precios gremio de toda la línea de sensores de alta seguridad para protección exterior DTS²-CIAS.
(ver aviso en página 48)

Pedro E. Vanini 344
(B1603CBB) Bs. As.
Tel./Fax: 4730-3051
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

Guido Spano 1144
(B1644AUR) San Fernando, Bs. As.
Tel./Fax: 4890-0874
e-mail: info@dts2.com.ar
www.seguridadperimetral.com.ar

* **La tranquilidad de detectar al intruso antes que ingrese a su hogar**

Promoción Válida hasta el 30-04-03

Promoción Válida hasta el 30-04-03

Llévese **GRATIS** una cámara **WJ-CA151** adicional, con la compra de 1 kit* **WJ-500** (ver aviso en página 11)



Obtenga un 10 % de descuento sobre el precio de lista en el total de la compra. (ver aviso en página 37)

La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: 4943-8888 Fax: 4943-6099
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar

Av. Triunvirato 3759
(1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

Consulte por productos vigentes alcanzados por esta promoción.

* El kit incluye: Monitor de 5" con secuenciador incorporado para cuatro canales, cámara WJ-CA151 con audio, 20 mts. de cable, soporte y fuente de alimentación.

Promoción Válida hasta el 30-04-03 o hasta agotar stock

Promoción Válida hasta el 30-04-03



Llévese **GRATIS** un Programador* Orbit con con la compra mínima de 5 centrales Orbit-6 (ver aviso en página 28)



Obtenga un 50 % de descuento en una lente de 6mm. comprando una cámara Blanco y Negro, Modelo BW 2302*
(ver aviso en página 04)

Araoz 231
(C1414DPE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

El Salvador 5962
(C1414BQL) C.A.B.A.
Tel.: 4772-3096/97/98
e-mail: ventas@tdp1.com.ar

*Alta resolución, 380 TVL, 0,1 Lux.

*Totalmente portátil para facilitar cualquier instalación. Guiado por menú de LCD. Programación en-línea, guarda hasta 10 programas pre seteados.

Promoción Válida hasta el 30-04-03

Promoción Válida hasta el 30-04-03

Estamos renovando nuestra Imagen Institucional

A líderes
INTELEKTRON



El cambio responde a un proceso de modernización, ampliación y cambio, que contempla entre otras cosas, la actualización de nuestro logotipo y la consolidación del grupo empresario, con fuerte presencia Nacional y su considerable expansión en los mercados Internacionales.

En **intelektron** vamos por más ! Gracias por acompañarnos siempre.

SIEMPRE A SU SERVICIO



Tiempo y Asistencia



Control de Visitas



Control de Ronda



Controles de Acceso

OFRECIÉNDOLES LAS MEJORES SOLUCIONES

Intellektron, amplía su línea de Equipos, Software, Accesorios y Servicios. Diseñando permanentemente, con la más moderna tecnología, nuevos y mejores productos, ratificando su liderazgo y compromiso con el excelente desarrollo de la Industria Argentina y la constante mejora en calidad de servicio, soporte post-venta y la mejor relación costo-beneficio, que garantizan el éxito de su inversión.



www.intelektron.com.ar E-mail: acceso@intelektron.com.ar

INTELEKTRON S.R.L. - Solís 1225, [C1134ADA] Bs. As. - Argentina - Tel./fax:

Solicite un asesor sin cargo

[54 + 11] 4305-5600



Imports®

Seguridad en Seguridad

PRODUCTOS

Centrales de Alarma CADDX® 
Detectores Infrarrojos, Barreras Exteriores y Magnéticos ALEPH®
Detectores Infrarrojos y Barreras Exteriores OPTEx®
Estaciones de Monitoreo MCDI®
Sensores Sísmicos COSMOTRON® 
Centrales Inteligentes de Incendio SILENT KNIGHT®
Línea Completa Profesional de CCTV KALATEL® 
Línea Completa Profesional de CCTV ULTRAK®
Transmisores de Video Por Par Trenzado NVT®
Controles de Acceso SECURA KEY®
Cerraduras Electromagnéticas MAMMOTH®

SERVICIOS

Ingeniería de Producto
Asesoramiento Profesional
Capacitación Técnica
Atención Post-Venta
Servicio Técnico Especializado
Reparaciones con Garantía

CONTACTO



Dr. Imports Security Systems SRL

Dirección: Padre E. Vanini 344, B1603CBB Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina

Teléfono: (011) 4730-3051

Fax: (011) 4761-8486

E-mail: ventas@drimports.com.ar

Internet: www.drimports.com.ar

PROXIMAMENTE!!!
Productos FORT KNOX®

