

anuario 2019

Negocios de Seguridad

Seguridad®

HIKVISION®

Botón de Pánico

Cámara IP



DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRO NUEVO

KIT DE ALARMA INALÁMBRICA AX HUB

Protección de Intrusión, ahora sin cables

Más info
abriendo la solapa

CYGNUS
electronics



SWITCH DISEÑADOS
PARA CÁMARAS IP

SWITCH DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA CAMARAS IP




FANLESS

SWITCH CCTV POE PROFESIONAL

Con innovador sistema de refrigeración gracias a su geometría de convección

- Sin partes mecánicas
- Sin contaminación sonora
- Mayor confiabilidad



Disipación

Convección

GARANTIA DE POR VIDA



GARANTIA

LINEA ENTRY LEVEL

S1004-60



4 ports entry level

- 4x puertos PoE+ @100Mbps
- Hasta 60W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @100Mbps
- Modo CCTV hasta 250Mts
- 1.25Gbps / 0.88Mpps

S1008-120



8 ports entry level

- 8x puertos PoE+ @100Mbps
- Hasta 120W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps
- Modo CCTV hasta 250Mts
- 5.6Gbps / 4.2Mpps

S1016-200



16 ports entry level

- 16x puertos PoE+ @100Mbps
- 300W total PoE c/ indicador consumo
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 1x fibra óptica SFP
- Modo CCTV hasta 150Mts.
- 7.2 Gbps / 5.36Mpps

S1024-300



24 ports entry level

- 24x puertos PoE+ @100Mbps
- 420W total PoE c/ indicador consumo
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 1x fibra óptica SFP
- Modo CCTV hasta 150Mts.
- 8.8 Gbps / 6.55Mpps

LINEA HIGH END

S2004-240



4 ports industrial PoE

- Alimentación redundante
- Fanless: disipación de calor sin ventilador mecánico
- 4x puertos HI-PoE @1Gbps
- Hasta 240W total HI-PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- 5.6Gbps / 4.2Mpps

S2008-150-V2



8 ports industrial PoE

- Alimentación redundante
- Fanless
- 8x puertos PoE+ Gigabit @1Gbps
- Hasta 150W total PoE
- Uplink: 4x fibra óptica SFP (soporta fast-ring)
- Modo CCTV por consola
- Administrable L-2
- Salida a relay programable por caída de enlace
- 24Gbps / 17.9Mpps

S2024-420



24 ports high end PoE

- 24x puertos PoE+ @1Gbps
- Hasta 420W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- Administrable L-2
- 56Gbps / 41.66Mpps

S7024



24 ports modular core switch PoE

- Fuente de alimentación redundante
- 3 Slots p/ módulos S7024-8F/8T
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- Transmisión de datos de alta velocidad
- Administrable L-2
- 70Gbps / 42Mpps

S2024-420-FL



FANLESS

24 ports high end PoE

- 24x puertos PoE+ @1Gbps
- Hasta 420W total PoE
- Uplink: 4x puertos Fibra SFP @1Gbps
- Administrable L-2
- 56Gbps / 41.7Mpps

S8024-10G / S824-10G



24 ports high end PoE / Sin PoE

- 24x puertos @1Gbps
- Hasta 370W total PoE
- Uplink: 4x puertos Fibra SFP @10Gbps
- Administrable L-3
- 128Gbps / 96Mpps

DE POR VIDA



GARANTIA DE POR VIDA

info@cygnus.la

Cygnus Electronics

Tel: (011) 5278-0022 / 3221-8153

CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO FACIAL

TERMINALES MULTIBIOMETRICOS CON PANTALLA TOUCH DE 5"



Rápida verificación



Nuevo nivel antifalsificación



Amplio ángulo de reconocimiento



Reconocimiento facial proactivo

SPEEDFACE H5

SPEEDFACE V5



G4

TERMINAL MULTIBIOMETRICO DE ALTA GAMA

Distancia de reconocimiento de hasta 3 m de largo y reconocimiento facial con un ángulo de 30°. Pantalla de 7". Sensor de huella SilkID y múltiples métodos de verificación: rostro / huella / tarjeta / contraseña.

TERMINALES CON RECONOCIMIENTO FACIAL



FACEPOT 7A

Distancia de reconocimiento de hasta 3 m de largo y reconocimiento facial con un ángulo de 30°. Pantallas de 7".

FACEPOT 7B



TS200PRO



MOLINETE PARA CONTROL DE ENTRADA

Este molinete Pro representa una forma clásica y segura de proteger sus instalaciones. Es la solución ideal y económica para edificios de oficina y más. Lectora RFID y Huella Digital opcional.



SBT1000

BARRERA PARA CONTROL DE ENTRADA

Barrera abatible de único carril con bajo consumo energético. Cuando hay cortes de energía o emergencias, se abate de manera automática. Lectora RFID y Huella Digital opcional.

VIDEOVIGILANCIA CON RECONOCIMIENTO FACIAL



- APERTURA DE PUERTAS Y BARRERAS
- REGISTRO DE PASO / ASISTENCIA
- ACTIVACION DE ALERTAS SONORAS / ALARMAS
- ACCIONAMIENTO DE MAQUINARIA
- RECONOCIMIENTO SOBRE SALIDA DE VIDEO HDMI
- LLAMADA DE EMERGENCIA AUTOMATICA
- IDENTIFICACION DE DEUDORES
- LOCALIZACION DE SOSPECHOSOS
- BUSQUEDA DE PERSONAS EN GRABACIONES
- FIDELIZACION DE CLIENTES EN COMERCIOS

GRABADORES CON RECONOCIMIENTO FACIAL

NVR4216-I

Grabador 16ch 2 HDD | 12Mpx con H.265+

XVR8216A-4KL-I

Fivebrid DVR/NVR 16+48ch | 4K/UHD H.265+ 2HDD IVS

XVR8816S-4KL-I

Fivebrid DVR/NVR 16+48ch | 4K/UHD H.265+ 8HDD IVS

IVSS7008-1T

Super NVR 128ch | 4K RAID 3x HDMI H.265+ 8HDD

VIDEOPORTEROS IP / SIP CYGNUS

SOLUCION MULTIVIVIENDA PARA EDIFICIOS



VRX-307W

- Monitor interior de 7" Wi-Fi
- Versión Linux
- Accionamientos Remotos

IP65 VTX-100

- Botón llamada directa
- Cámara 120° wide
- 2 Salidas relé



VRX-510W

- Monitor interior de 10" Wi-Fi
- Cámara incorporada
- Accionamientos Remotos

IP65 VTX-500

- Pantalla Táctil 7"
- Cámara 3 Mpx con IR
- 3 Salidas relé



CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL

- Comunicación bidireccional de **audio y video** (IP)
- Integración con **centrales telefónicas** (SIP)
- Acceso a **cámaras IP y DVRs** de la misma red (RTSP)



T-600

- Teléfono IP con display táctil
- Cámara incorporada
- Accionamientos Remotos

App Cygnus Bell

- Controle todo el sistema desde su smartphone
- Recibe de audio y video



VIDEOWALL CYGNUS



ELIJA SU CONFIGURACION



Montaje compacto

Pantallas de 49" o 55"



1,8mm / 3,5mm borde total

Full HD o 4K



ACCESORIO COMPLEMENTARIO

DECODER DAHUA **NVD0905DX-4K**



- Hasta 12MP por salida de video
- 4 canales de entrada independientes: 2 HDMI + 2 DVI-I
- Grillas independientes de 1 a 16 por pantalla
- Interacción con Smart PSS y DSS para operaciones de video

10 AXHUB, LA NUEVA GENERACIÓN EN SISTEMAS DE INTRUSIÓN

Plataforma integral de Hikvision



DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRO NUEVO

KIT DE ALARMA INALÁMBRICA AX HUB



Tienda de seguridad

14 **ADN Tech.** Panel de alarma contra incendios Simplex 4007ES
Alarmas Marshall. Panel de alarmas Marshall GO

18 **Anicor Cables.** Cables para telecomunicaciones, datos y sistemas de seguridad
ASEC. Detección lineal óptica de humo OSID de Xtralis
BCG. Control de accesos HID para pequeñas y medianas soluciones

22 **Big Dipper.** Cámara IP con funciones de vigilancia activa Dahua
Bio Card Tecnología. Terminal de control de accesos FaceDepot -7B de ZKTeco
ByH Ingeniería. Controles remotos multicódigo

26 **Bykom.** Nueva app vehicular Flota Segura
Centry. Kit de extinción de incendios por agentes limpios Feuer Systems
CERTREC. Energizador para perímetros CERTREC

30 **Cóndor Group.** Gestión inteligente para sistemas de protección, evacuación y control EFAISA MCE
Cybercom. Switch para videovigilancia y sistemas WiFi públicos de Transition Networks
Cygnus. Sistema UPS ON3000R

34 **DCM Solution.** Pasarela motorizada AG400
Defensa Uno. Cable sensor NAHIA Q-ATRO
Dexa Seguridad. Barreras perimetrales para exterior Alean

38 **Dialer Alarmas.** Soluciones de EBS para aplicaciones de seguridad

Digifort. Video Analítica para seguridad industrial
DMA. Panel de alarma contra incendio Simplex 4007ES

42 **DRAMS Technology.** Pasarelas con flujo continuo dFlow
DTS2. Barreras de microondas MICRO-RAY
DX Control. Comunicadores/transmisores de alarmas

46 **Elca Seguridad.** Detección lineal de temperatura Protectowire
Electrosistemas. UPS solar
ENYCO. Servicios para el sector de la seguridad electrónica

50 **Fiesa.** Equipos de proyectos Fiesa
FPS. Detector Swift de Notifier
Fulltime. FULLARM y FULLCAM, soluciones para empresas de monitoreo y rastreo

54 **Garnet Technology.** Control de accesos CP-400 de la familia de Pivot Access
Getterson Argentina. Gama de centrales Previdia de Inim
Grupo RSI. Monitoreo mayorista

58 **Hexacom.** Alarma residencial inalámbrica ACUDAH410 Xpressiva 3G
Identa. Tecnología para portería virtual
Intelektron. Pasarela motorizada PAS FS-2000

62 **Iselec.** Detector de humo por aspiración direccionable
Isolse. Sistemas de detección temprana de incendios Kidde FX
Monitoreo.com. Apps Mis Abonados y Mi Alarma para monitoreo autogestionado

66 **Nanocomm.** Comunicador multivínculo ED5800
Netio. Comunicador NT-WiFi APP y plataforma de gestión técnica Beat
PC Ingeniería. Barrera Infrarroja de 2 haces BIR 2 -60M de Cygnus

70 **PPA Argentina.** Central Spirit Smart Home
Prioridad1. Servicios de portería virtual
Pronext. Alarma WiFi autónoma WALA 2000

74 **Provisión Digital.** Radioenlace 2.4 GHz Mach2 de Cygnus
Punto Control. Bretes configurables para control de flujo de personas

78 **Ristobat.** Batería de 12V 7 A
Ristone
SEG Argentina. Electrificador de cercos Shocker Advance
Selnet. Sistema de alarmas AXHub de Hikvision

82 **Siera Argentina.** Plataforma de seguridad electrónica Master Integration Software (MIS)
Starx Security. Línea de baterías Key Power y Hi Starx
Tau. Rastrador satelital TU-20

86 **TDS.** Certificaciones y expansión en el mercado
Valls. Seguridad anti-rayos PDCE
SERTEC
ZKTeco. Nueva generación de control de accesos y asistencias serie Horus



Eventos

88 **ALAS ARGENTINA**
Presentación del Comité.
Comenzará a funcionar en enero de 2020



90 **ISELEC**
Jornadas sobre soluciones contra incendios y rebranding de UTC-Carrier



94 **CAPSI**
Jornada integral Desafíos en Seguridad, Defensa e Inteligencia



Agenda

96 **INTERSEC BUENOS AIRES 2020**
Comenzó la comercialización de espacios



AXhub NUEVA ALARMA INALÁMBRICA

- Inalámbrico Bidireccional
- Soporta hasta 32 zonas inalámbricas, 8 controles remotos
- 4 expansores inalámbricos de salida (32 salidas inalámbricas)
- Soporta 2 sirenas inalámbricas
- 12 horas de autonomía de batería de backup
- 4 particiones
- Alertas por voz
- Comunicaciones por múltiples canales
- Múltiples opciones de configuración
- Aplicación para múltiples usuarios
- IVaaS - Video verificación de 7 segundos (5s pre-alarma + 2s post-alarma)



INTEGRADO EN UNA SOLA PLATAFORMA

Nueva configuración
más rápida y segura
Hik Connect App

HIKVISION

Ahora:

- Escanee el código QR y agregue sus dispositivos en segundos
- Nueva Función "Modo Visitante" para compartir equipos



iContactá a nuestros expertos!
contacto@fiesa.com.ar

Av. De Los Incas 4154/6 (1427) / CABA - Tel/Fax: (54 11) 4551-5100

www.fiesa.com.ar - contacto@fiesa.com.ar



EZVIZ™
a **HIKVISION** company

FiESA
SEGURIDAD ELECTRONICA



PROTEGÉ LO QUE MÁS QUERÉS

EZVIZ, una marca mundial de seguridad para hogares inteligentes, es la filial de Hikvision enfocada en los consumidores y el mercado residencial. EZVIZ capacita a sus socios para ingresar al creciente mercado de productos "Hágalo usted mismo".



Fácil instalación en solo 3 pasos




Encendé la cámara



Descargá la App



Escaneá el código QR



iContactá a nuestros expertos!
contacto@fiesa.com.ar

Av. De Los Incas 4154/6 (1427) / CABA - Tel/Fax: (54 11) 4551-5100
www.fiesa.com.ar - contacto@fiesa.com.ar



SISTEMA DE VIDEOPORTERO IP CONEXIÓN PERFECTA ENTRE DISEÑO Y RENDIMIENTO



DS-KD8003-IME1

Unidad principal de exterior para videointercom IP modular. Incluye cámara de 2Mpx y ángulo de visión 180°, botón pulsador de llamada y dos salidas de relé para control de puerta. (MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB)



DS-KD-KK

Módulo botonera simple con 6 botones de llamada para para Videointercom IP modular. Etiquetas de nombre personalizables. (MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB)



DS-KD-M

Módulo lector para tarjetas Mifare (13.56 MHz) para Videointercom IP modular. Soporta desbloqueo de puerta con tarjeta de proximidad. (MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB)



DS-KD-KP

Módulo teclado numérico para Videointercom IP modular. Soporta desbloqueo de puerta con contraseña. Soporta llamada con nº de puerta. (MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB)



AXHub, la nueva generación en sistemas de intrusión

Plataforma integral de Hikvision

AXHub de Hikvision se adapta con facilidad a cualquier espacio residencial y comercial. Además, presenta la ventaja de poder integrarse de manera transparente con el resto de los productos de intrusión, video, control de accesos y videoporteros de la marca a través de HikConnect.

Hikvision continúa consolidándose dentro de la industria de la seguridad electrónica a través del desarrollo de soluciones que son tendencia en el ámbito de la seguridad. En esta oportunidad, la compañía presentó el sistema de alarmas de intrusión AXHub, sencillo de instalar y utilizar. Además, la alarma es inalámbrica y compatible con la aplicación HikConnect, de tal manera que puede ser programada y monitoreada desde cualquier dispositivo móvil.

Tiene la particularidad de ser bidireccional, es decir, que cada dispositivo es transmisor y receptor al mismo tiempo, lo cual permite que el trabajo sea mucho más seguro y eficiente en favor del usuario. "La comunicación con los periféricos es bidireccional, lo cual ofrece varias ventajas. Entre ellas, un aumento significativo en la seguridad de esas comunicaciones y un ahorro de energía. Además, permite utilizar sensores inalámbricos de doble tecnología, lo cual es un distintivo frente a otros paneles del mercado", señaló Martín Hanono, Regional New Business Manager de Hikvision. "Al ser un producto inalámbrico, el tiempo de instalación es mínimo, lo cual disminuye enormemente los costos operativos sin sacrificar confiabilidad, gracias a su avanzada tecnología", afirmó el directivo de la compañía.

Por otro lado, las alarmas AXHub permiten la conexión de distintos periféricos y dispositivos de seguridad que aumentan aún más el margen de protección: los detectores infrarrojos de movimiento, los sensores de apertura y los sensores de humo y de gas son algunos de los periféricos disponibles. "En Hikvision estamos enfocados en la integración de los productos que componen nuestro extenso ecosistema a través de la aplicación HikConnect, y hoy estamos a la vanguardia en ese sentido. A través de

anuario 2019

Negocios de Seguridad[®]

HIKVISION[®]

Botón de Pánico Cámara IP

HIKVISION

DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRO NUEVO

KIT DE ALARMA INALÁMBRICA AX HUB

Protección de Intrusión, ahora sin cables

ella, ya es posible operar nuestros sistemas de alarma, video, control de accesos y video intercom IP, lo cual representa, para el usuario, una experiencia de uso inédita y, para el profesional, un gran negocio, ya que lo ayuda a vender cada vez más productos a cada uno de sus clientes", agregó Hanono.

La preventa de AXHub logró un éxito sin precedentes: "se agotaron los pro-

ductos antes de llegar al país, por lo que hubo que solicitar nuevos embarques para cubrir la demanda", manifestó el ejecutivo de Hikvision

¿POR QUÉ ELEGIR AXHUB?

Para saber si un sistema de alarmas está armado o no, el usuario debe mirar en el display si el LED indicador correspondiente está encendido o si el panel,

mediante un mensaje de voz, avisa que la alarma está activada. En el caso de AXHub, como transmite y recibe información, el LED puede verse en el control remoto (un dispositivo móvil) y a través de la plataforma HikConnect.

El sensor del sistema AXHub tiene un receptor incluido, por lo que puede saber si el panel está armado o desarmado. Así, cuando el sistema está desarmado, el sensor de movimiento entra en modo de ahorro de energía y, cuando está armado, queda completamente operativo, enviando todos los reportes de detección, sin ningún período de anulación.

En el caso de los sensores de doble tecnología, la comunicación bidireccional del sistema permite apagar el módulo de microondas cuando el panel está desarmado y ponerlo en modo de alerta cuando este está armado. Luego, cuando detecta movimiento a través del sensor infrarrojo, utiliza las microondas para confirmar el movimiento. Sin esta tecnología, el uso de sensores de microondas sería imposible.

En AXHub, a diferencia de las alarmas tradicionales, cada periférico se comunica con el panel de alarmas, y el panel recibe y transmite información. Esa bidireccionalidad en la comunicación es la que le confiere mayor seguridad al sistema.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

AXHub es un panel de 4 particiones y 32 zonas al que se le pueden adicionar 32 salidas inalámbricas, lo cual permite, por ejemplo, ubicar un expansor al lado de una cortina u otro dispositivo, que luego podrá ser controlado por HikConnect o automatizado a través de la programación del panel de alarmas.

- **Compatible con HikConnect:** la aplicación de usuario final HikConnect reúne intrusión y video, vincula detectores y sensores a cámaras con verificación en calidad HD, lo cual le permite al usuario monitorear el sistema desde cualquier parte del mundo. Puede obtener la comprobación remota del estado del sistema, recibir alertas, armar, desarmar, monitorear video y más, para permanecer informado y en completo control en todo momento.
- **Configuración web:** por medio del servidor web integrado, el panel podrá ser configurado fácilmente con un navegador desde cualquier ordenador conectado a la red de área local (LAN, por sus siglas en inglés). Luego, puede configurarse de manera remota utilizando el iVMS4200.
- **Dispositivos inalámbricos bidireccionales:** esta gran funcionalidad aumenta



la confiabilidad y las prestaciones de los sistemas. Incluso permite reemplazar sistemas cableados sin sacrificar seguridad para ambientes residenciales y comerciales.

- **Potencia de emisión y seguridad en la transmisión:** gracias a su receptor de alta sensibilidad, utiliza conexión inalámbrica de dos vías y ofrece un gran alcance sin necesidad de repetidores, lo cual reduce los costos de instalación. Las señales son encriptadas con codificación AES 128-bit.
- **Vías de comunicación y multisocket:** ofrece una gran variedad de vías de comunicación, entre ellas LAN, WiFi, conexiones GPRS y 3G / 4G. También se comunican simultáneamente con múltiples dispositivos para garantizar que los mensajes de alarma se envíen a todos los que los necesitan.
- **Conectividad:** hasta 32 dispositivos inalámbricos, 32 salidas inalámbricas, 8 teclados y 2 sirenas.
- **Guiado por voz:** simplifica la instalación y la configuración del sistema.

EXPECTATIVAS

“Creemos que con este producto podremos captar profesionales de los segmentos más tradicionales, como el de la instalación de alarmas, y, al mismo tiempo, a aquellos que hasta hoy se

enfocaron solo en video. Es un producto de muy buen alcance en su comunicación, por lo cual puede cubrir perfectamente una vivienda importante, con las limitantes lógicas de su construcción. Puede cubrir una casa de hasta tres plantas sin necesidad de repetidores. Incluso podrían instalarse hasta dos centrales independientes, que se manejarían desde una misma aplicación, aunque realmente no sería necesario en una instalación para la que está destinada el AXHub”, manifestó Hanono acerca de las posibilidades que abre esta nueva tecnología en el mercado.

“Lo primero que valoran quienes probaron el producto es el nivel de seguridad en el enlace bidireccional entre la central y los periféricos, así como su integración por HikConnect y su simplicidad de instalación. Además, AXHub abre un mundo de posibilidades futuras, ya que los productos que vienen van a permitir la integración de la seguridad con otros sistemas”, concluyó el directivo. ■



HIKVISION

latam.sales@hikvision.com

www.hikvision.com/es-la

HIKVISION®

ALARMA AXHUB



**NUEVA SOLUCIÓN DE ALARMA INALÁMBRICA
INTEGRADA EN UNA SOLA PLATAFORMA**

- Soporta 32 zonas inalámbricas, 4 particiones, 8 controles remotos, 4 expansores y 2 sirenas inalámbricas
- Inalámbrica bidireccional
- Video verificación de 7 segundos
- Configurable por varios medios de comunicación
- Soporta múltiples usuarios

HIKVISION
● Authorised Distributor

Nueva configuración
más rápida y segura
Hik Connect App

Ahora:

- Escanee el código QR y agregue sus dispositivos en segundos
- Nueva Función "Modo Visitante" para compartir equipos



HIKVISION



WWW.SELNET-SA.COM.AR



GARANTÍA DE CALIDAD POR 3 AÑOS



HIKVISION

Nueva Línea IP ARG

Un producto de primera línea a un precio increíble.
Diseñado exclusivamente para Argentina

Características destacadas



IVMS4200



Integralo a Hik Connect



TEL: 4943-9600 - PATAGONES 2613 - C.A.B.A

/SELNETSEGURIDAD /SELNETSA

SELNET
SOLUCIONES INTEGRALES

Anuario 2019

Productos y servicios destacados por nuestros anunciantes

Como es habitual, Revista Negocios de Seguridad reúne en su Anuario lo más destacado de la tecnología, pensando en ofrecer a sus lectores un resumen de lo presentado por fabricantes y distribuidores de tecnología a lo largo de 2019. Las páginas que siguen contienen lo destacado por nuestros anunciantes, lo que será, sin duda alguna, la base de la oferta para los usuarios.

Así como sucedió en años anteriores, los productos y tecnologías relacionadas con el seg-

mento de la videovigilancia están entre las más destacadas, incluyendo en esta oportunidad inteligencia en las cámaras y analíticas cada vez más precisas.

También el segmento de alarmas mostró novedades, principalmente a través de las apps, que ofrecen la posibilidad de adicionar y controlar a distancia diferentes dispositivos.

En las páginas que siguen, ofrecemos a nuestros lectores lo más destacado de la tecnología aplicada a la seguridad.

REFERENCIAS

- Accesos
- APPs
- CCTV
- Incendio
- Intrusión
- Rastreo satelital
- Servicios

Panel de alarma contra incendios Simplex 4007ES



ADNTECH
+54 11 4034-8151
info@adntech.com.ar
www.adntech.com.ar

El panel Simplex 4007ES es una solución ideal para pequeñas y medianas instalaciones. Dispone de un lazo con capacidad para incorporar hasta 250 dispositivos de iniciación (detectores y/o módulos de monitoreo o control) y de un lazo de notificación con capacidad para incorporar hasta 127 dispositivos de notificación (sirenas y/o estrobos direccionables).

Gracias a su pantalla táctil color, permite una operación fácil e intuitiva y su infraestructura de cableado flexible facilita y reduce el costo de actualización y ampliación de los sistemas. La práctica ubicación del puerto USB simplifica la transferencia de datos (su programación) mediante un pendrive al panel.

La notificación direccionable TrueAlert ES integrada (sirenas y estrobos direccionables) proporciona una autocomprobación discreta, ajustes de candela programables e identificación por puntos de todas las condiciones de alarma y de fallas. Gracias a su interfaz intuitiva, es extraordinariamente fácil de usar y, mediante la pantalla, se puede acceder rápidamente a información detallada, ver informes y ejecutar una gran variedad de operaciones.

Por su parte, el modelo Simplex 4007ES Híbrido es compatible con dispositivos de iniciación direccionables y convencionales, por lo cual resulta perfecto para proyectos de remodelación y ampliación. ■

Panel de alarmas Marshall GO



ALARMAS MARSHALL
+54 11 4633-3538
ventas@securityfactory.com.ar
www.securityfactory.com.ar

Con Marshall GO, el nuevo panel compacto inalámbrico y WiFi de Alarmas Marshall, el instalador puede acceder a una solución desarrollada específicamente para departamentos, oficinas y pequeñas instalaciones, donde se valora la discreción del sistema de seguridad y la estética del lugar.

El panel incorpora una potente sirena interna de 115 db y una batería de respaldo de 12 V y 1,3 A, que brinda autonomía superior a las 12 horas.

Marshall fue desarrollado en dos versiones que se adecuan a diferentes necesidades:

- Marshall GO: cuenta con 8 zonas inalámbricas y 4 cableadas, con posibilidad de anexas hasta 12 dispositivos inalám-

bricos, reportes vía push para hasta 5 usuarios, identificación de zonas, pánico sonoro y aviso de batería baja de sensores.

- Marshall GO PLUS: suma 15 zonas inalámbricas y 4 cableadas, acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos y posee funciones extra de seguridad como videoverificación, sistema antientradra, alertas de S.O.S. con geolocalización, aviso de emergencia médica, pánico silencioso y autoarmado.

Cabe destacar que el equipo se comercializa en un kit que incluye un sensor inalámbrico IRIS PET RF, un magnético inalámbrico PULSAR RF y un control remoto REMO COVER. Además, se puede agregar una sirena externa. ■

ADN TECH

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Distribuidor Oficial en Argentina

Simplex



- Pantalla táctil color
- Sirenas y estrobos direccionables
- Estrobos LED
- Puerto USB para descarga de programación

Distribuidor Oficial en Argentina
de Sistemas de supresión por gases

 **JANUS**
FIRE SYSTEMS®

Miembro



Carlos Calvo 4296 1º A - C1230ABX, C.A.B.A.
+54 911 4034 8151
info@adntech.com.ar / www.adntech.com.ar





Más de 30 años
brindando
calidad y excelencia
en nuestros cables

Especialistas en cables para
comunicaciones, transmisión de
datos e interconexión de
Sistemas de Videovigilancia.

NUESTROS PRODUCTOS:



CABLES TELEFONICOS

- Multipares Plantel Interior
- Multipares Subterráneos
- Multipares Auto Suspendidos
- Cables de Instalación Interna y Acometida



TRANSMISION DE DATOS

- Cables UTP Interior y Exterior Cat.5
- Cables UTP Auto Suspendido Cat.5
- Cables FTP Interior y Exterior Cat.5
- Cables FTP Auto Suspendido Cat.5



PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Cables Telefónico Blanco
- Cables para Intercomunicadores
- Cables Coaxiales RG59u
- Cables UTP y FTP Interior y Exterior
- Cables para Sensores de Incendio



CABLES ESPECIALES


- Cables Blindados Par Compensados
- Desarrollos Especiales

Asesoramiento Especializado



Varela 3525/41 • C.A.B.A. • Argentina
Tel. (5411) 4919.0974 • Cel. 15 6786.4223
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar





ASEC



 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell



 **FIRE-LITE ALARMS**
by Honeywell

EMPRESA CERTIFICADA

 **NOTIFIER**[®]

MACURCO

PROTECTOWIRE[®]
FireSystems



Av. Córdoba 4080 (C1188AAT) C.A.B.A. - (54 11) 4861-8960 / 7280
info@asec.com.ar - www.asec.com.ar

Cables para telecomunicaciones, datos y sistemas de seguridad



ANICOR CABLES
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

Anicor S.A. es uno de los principales fabricantes nacionales de cables multipares para telecomunicaciones, transmisión de datos y sistemas de seguridad, y cuenta hoy con cuatro unidades de negocios:

- Telefonía: cableado de edificios y atención a cooperativas telefónicas.
- Seguridad electrónica: atención al gremio y fundamentalmente a las empresas instaladoras de sistemas de seguridad, CCTV, intrusión e incendio, además de aquellas que prestan servicios de alarmas por monitoreo.
- Transmisión de datos: provisión de cables a las empresas que brindan servicios de internet en el país, instalando equipamiento de banda ancha y cableado estructurado.

- Cables especiales: desarrollo de soluciones a medida.

CABLES AUTOSUSPENDIDOS

Los cables telefónicos Autosuspendidos Liviano-Liviano (ALL) fueron desarrollados por Anicor como sustitutos del cable de acometida tradicional, para un mercado de abonados insatisfechos por las deficientes prestaciones en servicios ISP. Estas deficiencias se producen ya que al enviar ese tipo de prestaciones sobre un cable de acometida tradicional puede producir interferencias y provocar interrupciones en el servicio. A su vez, llegar a un grupo de abonados con un solo cable en lugar de colocar varias acometidas hace que la instalación sea más estética y económica. ■

Detección lineal óptica de humo (OSID) de Xtralis



ASEC
+54 11 4861-8960
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

La detección óptica de humo en áreas abiertas (OSID) de Xtralis es una nueva tecnología de detección óptica lineal de doble tecnología. Mediante el uso de luz en dos longitudes de onda diferentes y un receptor óptico, permite una calidad de detección sin precedentes en este tipo de instalaciones.

El sistema mide el nivel de humo que se interpone en los haces de luz proyectados a través del área protegida. Un receptor óptico OSID puede alinearse con hasta siete emisores para proporcionar una amplia zona de cobertura.

La tecnología OSID está basada en dos desarrollos tecnológicos fundamentales: detección de partículas mediante longitud de onda dual y receptores ópticos

con chip de imágenes CMOS.

CARACTERÍSTICAS

- Máximo rango de detección de 150 m para el OSI-10.
- LED indicador para fuego, averías y estado de la alimentación.
- Elevada inmunidad a polvo y objetos sólidos que interrumpen el haz.
- Fácil alineación con amplios ángulos de ajuste y visualización.
- Tolerante a los desviamientos de alineación.
- Configuración automática en menos de diez minutos.
- Detección de humo basado en LED de longitud de onda dual.
- 3 umbrales de alarma seleccionables. ■

Control de accesos HID para pequeñas y medianas soluciones



BCG GROUP
+54 11 4571-0150
info@bcgroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

Los sistemas de control de accesos son una herramienta que permite el registro y control de las entradas y salidas de distintas dependencias. Muchos clientes no disponen de personal que cumpla esta función y no necesitan un software de gestión que opere permanentemente. Los usuarios de estos equipos son, generalmente, pequeñas y medianas empresas en las que la autogestión y la posibilidad de trabajar remotamente desde cualquier dispositivo constituye un valor diferencial.

Por eso, el ACW2 es un control de accesos Web Server cómodo y económico. Esta solución de BCG y HID Global fue presentada con éxito en Argentina a lo largo de 2019 con el fin de satisfacer las

necesidades específicas de las instalaciones medianas, sin incurrir en altos costos. El sistema básico es compatible con dos lectores y puede ampliarse hasta 16 (puertas de entrada, salida, pulsador) a través de módulos de expansión plug & play adicionales. También soporta tecnologías de administración de identidades seguras SEOS.

Las tecnologías móviles permiten a los administradores controlar inmediatamente las instalaciones en cualquier lugar y en cualquier momento. Asimismo, les permiten ver los informes y conceder o revocar permisos con un solo clic desde una PC o desde dispositivos como tablets o smartphones, a través del portal en línea intuitivo. ■

TODA LA LINEA DE PRODUCTOS BOSCH PARA LA SEGURIDAD CCTV - ALARMAS - INCENDIO - ACCESOS

 **BOSCH**
Innovación para tu vida

Centrales de incendio inteligentes y convencionales



Control de Acceso - Sistemas de CCTV IP BOSCH

 **GARNET**
TECHNOLOGY
by **lonso**
ALARMAS

NUEVO DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO

ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESO, CCTV, INCENDIO Y ALARMAS

La línea mas completa de cerradura magnéticas y accesorios.

**Komttech**



ACW2-XN

Control de acceso en base a web
para instalaciones pequeñas y medianas

ACW2-XN

Es un sistema modular, que simplemente va escalando sin problemas según va creciendo su negocio. El sistema en su versión básica, posee capacidad para dos puertas, con un software intuitivo incorporado (WebServer) que a través de un navegador Web, podrá configurar el sistema de control de acceso y ponerlo en funcionamiento en cuestión de minutos. Esto conlleva como resultado un costo significativamente más bajo de propiedad y una interrupción mínima para su negocio.

UNA TARJETA, MILES DE APLICACIONES.



TODAS LAS SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE ACCESO Y EL ACCESO LÓGICO



EDGE Y VERTEX
CONTROL DE ACCESO -IP



LECTORES HID - ICLASS
UHF LARGO ALCANCE



ACCESO LÓGICO
OMNIKEY

CONTROL DE ACCESOS

Sistema de gestión integral



Soluciones Integrales APOLLO
Hardware y Software Integrados de última
generación



Disponibles en VAR's Certificados BCG-APOLLO

Soluciones integrales en identificación y control

Equipos de última
generación para registro
masivo de rostros



RECONOCIMIENTO



WI-FI



ID



FACEDEPOT-7B

Distancia de reconocimiento
de hasta 3 m. de largo
y reconocimiento
de gran angular adicional.



SPEEDFACE-H5
Reconocimiento facial
de alta velocidad.

SEGUINOS EN:



/BioCardTecnologia



@BioCardTecnologia

Cámara IP con funciones de vigilancia activa de Dahua



BIG DIPPER
+54 11 5278-0022
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

Es muy común en la actualidad que un hogar, una oficina o una empresa cuente con algún servicio de monitoreo de alarmas o cámaras de seguridad, con el canon mensual correspondiente. Hoy en día, la tecnología nos ofrece la oportunidad de actuar de manera autónoma a través de sistemas automonitoreables; sin embargo, están atados a la atención, disposición y capacidad de acción que tenga el usuario para poder hacer de ese sistema un método efectivo para la disuasión o prevención.

Las tendencias actuales indican que, para optimizar la eficacia de un sistema de vigilancia, debemos optar por automatizar las acciones para evitar un robo o intrusión sin la necesidad de la inter-

vención humana. Sin embargo, se debe contar con la posibilidad de poder monitorearlo y ejecutar sobre ello alguna acción de manera manual.

Las nuevas cámaras con vigilancia activa son sistemas integrales que cuentan con funciones de análisis de video embebidos, los cuales nos permitirán detectar una intrusión en el espacio en cuestión o bien detectar a una persona que está ingresando en algún lugar prohibido (ya sea por falta de autorización o porque puede ser peligroso para su salud). Estas cámaras también pueden accionar de manera automática un iluminador LED intermitente o estático que se ejecutará junto con un mensaje de audio reproducido a través de un parlante integrado. ■

Terminal de control de accesos FaceDepot 7B de ZKTeco



BIO CARD TECNOLOGÍA
(54 11) 4544-5898
info@biocard.com.ar
www.biocard.com.ar

La terminal de control de accesos con reconocimiento facial FaceDepot de ZKTeco está diseñada para combinar perfectamente con cualquier estilo de interior, sin interferir con su estética. Por otra parte, el nuevo algoritmo Visible light permite el reconocimiento facial a una distancia de hasta 3 metros, lo cual mejora significativamente la tasa de tráfico máximo. Mientras que otros algoritmos faciales solo admiten reconocimiento de rostros a un ángulo de 15 grados, Visible light de ZKTeco admite el reconocimiento de rostros con un ángulo de inclinación de hasta 30 grados.

De rápida verificación y reconocimiento facial proactivo, el FaceDepot ofrece altos niveles de antifalsificación de datos

y viene provisto de un procesador de alto rendimiento, potenciado por la tecnología de ZKTeco.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de hasta 10.000 rostros.
- Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas (1080 x 720px).
- Cámara de 2 Mpx de doble lente para detección inmediata.
- Módulo de huella y tarjeta (opcional).
- Ideal para control de acceso peatonal en interiores.
- Audio: 2 altavoces.
- Sistema operativo Android 5.1.1.
- Puertos de entrada para relé de puerta, sensor de puerta, alarma, botón de salida y salida auxiliar. ■

Controles remotos multicódigo



BYH INGENIERÍA
(54 3496) 50-8238
info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com

ByH Ingeniería continúa con el constante desarrollo de tecnología de origen nacional. Ahora, ha incorporado la función multicódigo en sus transmisores de control remoto. Gracias a esta función, se pueden asignar independientemente distintos modelos de código a cada botón pulsador.

- Copiador Dip Switch: LED amarillo.
- Copiador Code Learn: LED azul.
- Copiador Unicode BG: LED verde.
- 315-433 MHz

La empresa ofrece también emisores copiadores de dos canales, Dip Switch y Rolling Code.

OTROS PRODUCTOS

ByH también desarrolla y fabrica mo-

tores para automatismos, como la Central Rápida INVERTER y la serie que incluye los modelos Micro CARD, Micro Lite PP, Micro Lite PLUS, Micro RI PP, Micro RI-Preset, Micro DB10 y DB-Plus, además de centrales para montacargas y para barreras.

Otra línea de productos son los semáforos LED de tres y cuatro cables, que ofrecen buena visibilidad tanto nocturna como diurna y permiten seleccionar modos de destello de la luz roja y de aviso sonoro por buzzer.

- Destello LEDs rojos con sonido intermitente, con dos BIP, con tres BIP; con sonido intermitente o con sonido intermitente y retardo a la desconexión de 8 secuencias de destello. ■



**ELECTRÓNICA PARA AUTOMATIZACIÓN
DE PORTONES, CORTINAS,
MONTACARGAS Y RAMPAS**



20 AÑOS DE EXPERIENCIA

en la Fabricación de Productos Electrónicos Nacionales
para el Mercado Nacional e Internacional



Central electrónica
MICRO DB10
para dos motores
de hasta 1/2 Hp



Central Electrónica
MicroCard



Central Rápida
Inverter



Central Electrónica
Micro 4 para motor de
4 cables de hasta 1HP



Central 24V



Emisor
Copiador de
4 canales



Emisor
Copiador de
2 canales



Semáforos
LED



Receptor TK5
418 / 433 Mhz



Tablero de rampa



Exportadora de productos electrónicos de calidad

Marcos Avellaneda 1880. Desde Esperanza, Santa Fe, Argentina al mundo • +54 3496 410514 • info@byhingenieria.com

www.byhingenieria.com • +54 9 3496 508238



Software para Monitoreo de Alarmas, GPS y Control de Flotas

TE GUSTARÍA...

... tener **integrado en un solo sistema** el Monitoreo de Alarmas, Video, GPS y gestión de smartphones ?

... que los **servicios técnicos se sincronicen automáticamente** desde el smartphone o tablet del técnico con la central de monitoreo ?

... contar con un servicio de **soporte técnico REAL las 24hs?**

... que el sistema envíe de manera automática un email informando a los clientes que deben **pagar la mensualidad?**


... poder realizar logística vehicular y **CONTROL DE FLOTAS ?**

... ofrecer servicio de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** de flotas customizable por cada cliente?

... ofrecer servicio de **CONDUCCIÓN Y DESEMPEÑO** de choferes?

...ofrecer el servicio de **CONTROL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y OTROS RUBROS** parametrizable según la necesidad del cliente ?

... TENER EL CONTROL REAL Y TOTAL DE TU EMPRESA?



Conoce Bykom y logrará resultados !!!!!

Envíanos tu consulta  info@bykom.com.ar -  + 54 223 4958700
Av. Independencia 2342 - Piso 2 - Mar del Plata - Argentina

Soluciones simples para problemas complejos en la lucha contra el fuego



SOLUCIONES

- Agentes Extintores Limpios. (Estación de Carga)
- Agua Nebulizada. (Equipos UL / FM)
- Detección de humo y fuego a través de Video Analítico.
- Detección y Extinción en Áreas Clasificadas.
- Ingeniería.
- Servicio Post Venta.

ADMINISTRACION Y VENTAS


Pasco 755 . C1219ABE
CABA , Argentina
T: (5411) 4 122 1000
F: (5411) 4 122 1010
M: centry@centry.com.ar
W: www.centry.com.ar

PLANTA INDUSTRIAL

Cachi 774 / 776 . C1437DZF
CABA . Argentina
Distrito Tecnológico
T: (5411) 4 122 1090
M: extincion@centry.com.ar
W: www.centry.com.ar



Nueva app vehicular Flota Segura



BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar

Bykom ofrece productos y servicios de software para las empresas de seguridad electrónica de la región sin importar su tamaño, lo cual ayuda a la eficiencia, competitividad y rentabilidad de sus negocios. Presentamos aquí algunos de sus productos ya reconocidos por muchos usuarios.

Aquellos clientes que cuenten con la aplicación vehicular de Bykom podrán hacer seguimiento y gestionar su flota de vehículos en todo momento desde su teléfono móvil o tablet a través de la nueva aplicación Flota Segura. Esta novedosa aplicación cuenta con funciones propias de la industria del rastreo y seguimiento vehicular, entre las que se incluyen seguimiento, altas, históricos, re-

portes, geocercas, rutas y puntos. Además, cuenta con funciones avanzadas de logística de flotas tales como análisis de conducción (frenadas, aceleraciones, multas, viajes, excesos de velocidad, puntuación de choferes), safe parking, corte de combustible, bloqueo y apertura remota, asistencias, envío de comandos, lectura de odómetro, lectura de caudalímetro, etcétera.

Desarrollada con las últimas tecnologías, Flota Segura fue concebida en forma conjunta con la experiencia de múltiples empresas de seguimiento vehicular de distintos países, alcances, visiones y niveles de estructura, por lo cual es configurable para ser utilizada en todo tipo de empresas. ■

Kit de extinción de incendios por agentes limpios Feüer Systems



CENTRY
+54 11 4122-1000
centry@centry.com.ar
www.centry.com.ar

El kit Feüer ofrece una solución muy eficiente y sencilla de instalar para la protección de sitios donde existen riesgos de incendios que afecten la operatividad de un proceso crítico, así como la protección de activos y la salvaguarda de vidas. Basado en la utilización de agentes limpios, no deja residuos, no es conductor eléctrico y es inocuo para las personas. Asimismo, cuenta con equipamiento de última generación y pre ingeniería de diseño, atributos que lo hacen muy fácil de instalar y poner en marcha. Las variantes que ofrece Feüer, a través de su distribuidor Centry, incluye el uso de agentes limpios como Ecaro 25, FM-2000 y FK-5-1-12.

El sistema Ecaro 25 utiliza 20 % menos

agente por pie cúbico / metro que un sistema de HFC-227ea, y 38 % menos que el FK-5-1-12. Sus propiedades físicas permiten utilizar tuberías de diámetro más pequeño sobre una distancia mayor, haciendo el diseño más fácil y económico.

El FM 200 es un gas incoloro, no conductor de la electricidad y casi inodoro. Es muy eficiente para la extinción de incendios de tipo A, B y C y no atenta contra el medio ambiente ni supone ningún riesgo sobre las personas.

El NOVEC 1230 es ideal para proteger equipos electrónicos sensibles y artículos irremplazables del fuego y de los efectos dañinos de los sistemas rociadores contra incendios. ■

Energizador para perímetros CERTREC



CERTREC S.A.
(54 11) 5236-1088
info@certrecsa.com.ar
www.certrecsa.com.ar

El cerco eléctrico de seguridad es una barrera de alto poder de disuasión contra los intrusos. Se compone de un tendido de alambres de 4 a 16 hilas aislados de sus soportes y conectados a un electrificador que genera pulsos de alto voltaje con baja energía, lo cual cumple con las normas internacionales.

CERTREC es el electrificador microprocesado para perímetros fabricado bajo estándares IEC 60335-2-76 e IEC 479-2. Está diseñado para proteger perímetros de casas, barrios cerrados, galpones e industrias, ya que posee regulación de voltaje que permite ajustarlo a las necesidades del espacio a proteger, y logra así una mayor efectividad.

El electrificador CERTREC es el único

en el mercado con salida de comunicación RS-485, lo cual permite conectarlo directamente al software de control perimetral sin elementos adicionales.

CARACTERÍSTICAS

- Bajo nivel de mantenimiento, y baja incidencia de factores ambientales.
- Alarma por descargas eléctricas, corte o puente de conductor además de alarma por tamper.
- Salidas de sirena, alarma y luces (accesorios).
- Regulación de voltaje.
- Supervisión en todos los hilos.
- Entrada para control remoto y para sensor adicional.
- Gabinete estanco. ■

CERCOS ELÉCTRICOS



CERTREC

¡PROTEGE LO QUE REALMENTE IMPORTA!



- Fabricado en Argentina, bajo norma IEC30335-2-76 anexo BB2.
- Certificado acorde resolución 169/18 Secretaría de Comercio Interior – Argentina.
- Equipo para exterior con gabinete estanco IP66.
- Encendido y apagado mediante llave.
- Admite batería 12 V 7 A.

PROTECCIÓN EFECTIVA



IDEAL PARA PROTEGER
PERÍMETROS DE CASAS,
BARRIOS CERRADOS,
GALPONES, INDUSTRIAS, ETC.

CONSULTE POR
CURSOS
PARA INSTALADORES
CERTIFICADOS

www.certreca.com.ar



CERTREC
CERCOS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

info@certreca.com.ar
Tel: 11 5236-1088
Catamarca 1150 - San Isidro
Prov. de Buenos Aires



Producto NO LETAL fabricado bajo
las normas IEC60335-2-76 Anexo Bb2



EN CÓNDROR GROUP USTED ELIGE
LA MEJOR RELACIÓN PRECIO - CALIDAD



BOSCH
Distribuidor Oficial

FPD-7024

Convencional direccionable

- Cuatro zonas de iniciación (expandibles a 8)
- Hasta 247 dispositivos direccionables (detectores, avisadores, módulos)
- Programable por teclados numéricos o software remoto
- Dos circuitos de notificación (NAC) integrados
- Monitoreo por Contact ID



FPA-1000

Central analógica

- Hasta 508 puntos o dos circuitos direccionables analógicos.
- Conector Ethernet integrado
- Dos NAC integrados y DACT PSTN de dos líneas.
- Compatible con detectores multicriterio de la serie 440
- Monitoreo por Contact ID



CAPACITACIÓN y CERTIFICACIÓN



BOSCH

Consultoría en PROYECTOS y LICITACIONES

Central de detección monozona

- Gestiona y permite monitoreo remoto.
- Detector óptico de humo/temperatura.
- Hasta 20 detectores convencionales.



Audioevacuación

Central Mevac-8

- Sistema diseñado para música funcional o sistemas de Audioevacuación existentes en industrias, aeropuertos, hoteles, sanatorios, terminales de ómnibus, shoppings, etc.



Central de extinción de incendios Ecodet

- Diseñada para protección de cocinas industriales.
- Controla de manera independiente detectores de monóxido, mezcla de combustibles (CH4), detección de humo y temp.
- Pulsador de descarga manual para agente extintor.
- Genera corte de energía y gas.



Gestor de Evacuación Smart TV

- Gestor de sistemas de audioevacuación.
- Administra y controla estados de alarmas de incendio local o remota, falla, área evacuada, solicitud de médico, emergencia y flujo de escaleras, etc.
- Permite visualizar estados de monitor HDMI 32", 40" y 50", Tablet, notebook o celular.



Distribuidor Oficial

EPAISA

Equipos Fijos Anti Incendio
Seguridad Electrónica

Sprinklers



Punto de control para extintores

- Permite el control de presencia del extintor.
- Activa estado de alarma local y remoto.



App Gestor inteligente para Extintores

- Permite administrar los datos del fabricante: número de extintor, fecha de fabricación, carga y prueba hidráulica, admin. de fechas de carga y futuras recargas, vencimientos, etc.



CONDOR GROUP
CALIDAD GARANTIZADA

Salguero 1729 PB B – C.A.B.A.

(54 11) 3535-1075 / 76

Horario de atención

Lunes a viernes de 9 a 18 hs.

ventas@condorgroup-srl.com

www.condorgroup-srl.com



Cybercom

REPRESENTANTE OFICIAL EN
ARGENTINA DE
TRANSITION
NETWORKS®

INFRAESTRUCTURA DE RED ÓPTICA PARA LOS SERVICIOS DEL FUTURO.
A PRUEBA DE TODO.



MÁS DE 30 AÑOS HACIENDO REDES INTELIGENTES.

CYBERCOM CABLE & WIRELESS SRL - Moreno 850, Piso 10, Of. D, C.A.B.A.
www.cybercom-cw.com.ar - ventas@cybercom-cw.com.ar - Tel.: (011) 4343-1070

Gestión de sistemas de protección, evacuación y control EFAISA



CONDOR GROUP
(54 11) 3535-1075/76
ventas@condorgroup-srl.com.ar
www.condorgroup-srl.com.ar

El Gestor EFAISA MCE permite visualizar y administrar estados de alarma o falla, de cualquier central de detección de incendios o sistema digital, ya sea con salida serial o bus de comunicación abierto. Indica el estado (Normal, Alarma o Falla) y muestra el número del dispositivo; a su vez, el Gestor ofrece operación simple mediante pantalla táctil.

Adicionando el módulo EFAISA MX2, el sistema puede comandar y controlar entradas analógicas, digitales, detección de incendios convencional o intrusión. Por su parte, el módulo EFAISA CA2 administra y controla dos puertas, y puede ser ampliado sin límites de usuarios ni puertos. Posee una web embebida y exporta eventos automáticamente vía SMS.

No requiere servidor dedicado y puede interconectarse con sistemas existentes.

EFAISA MCE, además, administra los planos de cada planta, indica los dispositivos controlados en cada área y muestra los diferentes estados preprogramados para cada punto de control. Asimismo, muestra los diferentes niveles supervisados y permite la gestión de video de las áreas controladas y/o afectadas de siniestros.

El sistema puede conectarse a sistemas de detección analógica existentes y/o adicionar dispositivos dedicados; gracias a esto, puede gestionar la evacuación de un predio mediante la emisión de mensajes de video por interrupción de los sistemas de monitores preexistentes. ■

Switch para videovigilancia y sistemas Wifi públicos



CYBERCOM
+54 11 4343-1070
ventas@cybercom-cw.com.ar
www.cybercom-cw.com.ar

El SESPM1040-541-LT-xx de Transition Networks es un switch gestionable capa 2 con cuatro puertos 10/100/1000Base-T IEEE 802.3bt PoE++ y un puerto combo 10/100/1000 Base-T RJ-45 o 100/1000 Base-X SFP. Cuenta con un puerto RJ45 adicional como accesorio. Es ideal para el uso en seguridad y videovigilancia, iluminación PoE y sistemas de WiFi públicos. Está embebido dentro de una caja exterior NEMA 4X/IP66 con una protección contra sobretensión de 6 KVA. Incluye protección adicional por fusible en cada puerto PoE y puede ser montado en poste o pared.

Este switch está disponible en múltiples configuraciones de fuentes: puede ser AC o DC para suministrar hasta 60 W o

90 W por puerto (sin exceder 240 W totales), o como PoE powered device (PD) hasta 80 W de PoE total. Incluye un puerto auxiliar de 12 V que se puede usar para proveer energía a otros dispositivos. Cuenta, además, con un accesorio inalámbrico IEEE 802.11 b/g/n para extender la red Ethernet en lugares donde no es práctico instalar cableado de fibra óptica o UTP.

También cuenta con un módulo de entradas y salidas digitales de cuatro borneras para conexión de sirenas, botones de pánico para notificaciones de eventos u otras acciones configurables por el usuario.

Todas las versiones vienen equipadas con Near Field Communication (NFC). ■

Sistema de UPS ON3000R



CYGNUS
+54 11 3221-8153
info@cygnus.la
www.cygnus.la

La UPS ON3000R de Cygnus es un sistema de alimentación ininterrumpida online de doble conversión con capacidad de 3000 VA. Los nuevos sistemas de UPS de Cygnus Electronics están especialmente diseñados para sistemas de seguridad electrónica por diversos motivos. El primero de estos motivos es la autonomía energética que brindan, que independiza a los equipos de la disponibilidad de suministro eléctrico. Gracias a esto, el sistema otorga un tiempo de autonomía en casos de corte de servicio o de intentos de sabotaje, lo cual permite detectar a los intrusos y enviar una comunicación al operador de seguridad. Por otro lado, además de proteger al usuario, también protege el

equipamiento gracias a la mejora de la calidad de energía que se entrega.

Estos sistemas cuentan con un regulador automático de voltaje (AVR), que estabiliza el nivel de tensión y protege a los equipos en caso de que exista un suministro irregular. Además, dispone de protecciones contra cortocircuitos, sobrecargas, descargas atmosféricas y picos de tensión.

En caso de falla o rotura, el UPS entrará en modo bypass de forma automática para que el sistema de seguridad reciba energía de forma directa del suministro eléctrico. Finalmente, tanto los sistemas offline como los online permiten arranque en frío: al volver el suministro, en caso de haberse agotado las baterías, la UPS encenderá de manera automática. ■



SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

Puertas Automáticas | Molinetes | Pasillos de Seguridad

DCM Solution, principal fabricante de equipamiento para sistemas de control de acceso, ofrece una línea completa de productos para asistir a distribuidores e integradores a mejorar las soluciones de seguridad y hacer crecer su negocio.

Para más información visite www.dcm.com.ar



DEXA

SUCURSAL
LA PLATA

CALLE 119 N° 258
(e529 y 530) - La Plata
(0221) 422-0953

SUCURSAL
TUCUMÁN

SANTIAGO DEL ESTERO 1351
San Miguel de Tucumán
(011) 5717-4793

/DEXA.Seguridad



/DEXA Seguridad electrónica



CONECTIVIDAD - INTRUSIÓN - VIDEO VIGILANCIA - CONTROL DE ACCESO
CERCOS ELÉCTRICOS - BARRERAS INFRARROJAS - INCENDIO
VIDEO PORTEROS - CABLEADO



GARNET
TECHNOLOGY

HIKVISION

DSC



ALEAN



OPTEX

alhua
TECHNOLOGY

todo en un
mismo lugar!

SUCURSAL
CENTRAL

MARIANO PELLIZA 4112
Munro, CP 1605 - Buenos Aires
(011) 4756-0709

COTIZÁ ONLINE |
dexa.net.ar }



CONSULTÁ POR WHATSAPP
+54 9 11 3792 9712

✓ **TODOS LOS RUBROS** ✓ **TODAS LAS MARCAS**

Pasarela motorizada AG400



DCM SOLUTION
(54 11) 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

La AG400 es una barrera peatonal automática para acceso controlado en ambas direcciones. Su tecnología fue diseñada para trabajar en entornos hostiles y es ideal para edificios de oficina. Al recibir la señal de habilitación, proveniente del sistema de control de accesos o de un pulsador, las puertas de vidrio se retraen automáticamente dentro de los gabinetes y se cierran luego de que se efectúe el paso. Además, un sistema de sensores ópticos permite saber la posición de la persona, que, en caso de acceder en un sentido no permitido, disparará una alarma.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puertas retráctiles de vidrio templado.

- Gabinetes de acero inoxidable.
- Sistema antivandalismo.
- Alarma acústica.
- Indicadores de paso y habilitación.
- A prueba de polvo y derrames.
- Alimentación en baja tensión.
- Sensores infrarrojos para control de paso.
- Compatible con la mayoría de los sistemas de control de accesos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Ideales para áreas de recepción de edificios corporativos.
- Acceso bidireccional.
- Pictogramas de habilitación.
- Mecanismo con motorreductor.
- Alimentación de 12 Vdc. ■

Cable sensor NAHIA Q-ATRO



DEFENSA UNO S.R.L.
+54 11 2142-6594
ventas@defensauno.com
www.defensauno.com

Defensa Uno presenta el cable sensor por vibraciones NAHIA Q-ATRO, capaz de detectar efectivamente una intrusión con un solo cable en hasta 3 metros de altura. Un solo equipo de NAHIA Q-ATRO puede cubrir hasta 600 metros divididos en 12 zonas de hasta 50 m. El equipo puede proteger alambrados en rombo, serpentinas y muros sólidos y es apto para ser aplicado en barrios privados, en el ámbito militar, en fronteras o en petroleras, y el control por software puede administrar hasta 7 kilómetros de cable tendido.

El sistema está diseñado para detectar intentos de intrusión a través de la cerca del perímetro. Los sensores de vibración conectados al material del perímetro

detectan las vibraciones que se producen al intentar trepar o cortar la cerca. Estas vibraciones generan señales electrónicas que son analizadas por la unidad NAHIA Q-ATRO. El procesamiento de señales minimiza la influencia de eventos esporádicos y compensa las condiciones climáticas extremas. A través del software, se muestran los eventos de alarma, cortes, fallas de alimentación, aperturas de gabinete y fallas en el cableado y se determina la zona de acceso por intrusión.

Los analizadores del NAHIA Q-ATRO pueden conectarse a través de cable UTP, fibra óptica o enlace inalámbrico, y la configuración del sistema puede variar de acuerdo con los requisitos de seguridad, tipo de cerca o terreno. ■

Barreras perimetrales para exterior Alean



DEXA SEGURIDAD
+54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar

Dexa, distribuidor mayorista en seguridad electrónica, lleva adelante la representación de la marca Alean, fabricante de barreras infrarrojas perimetrales con sede en China. Establecida en 1996, es una empresa de alta tecnología dedicada a integrar, diseñar y fabricar productos de seguridad, y su red de ventas se extiende a más de 60 países y regiones en todo el mundo. Gracias a este acuerdo, Dexa ofrece a sus clientes productos de muy buena calidad a precios competitivos, motivo central por el que Alean fue elegida como marca a ser distribuida por la empresa local.

Entre los principales productos de Alean se encuentran:

- ABO-20L: barrera exterior infrarroja foto-

eléctrica de simple haz, de hasta 10 m de alcance.

- ABT-60: barrera exterior infrarroja fotoeléctrica de doble haz, de hasta 60 m de alcance.
- ABE-100: barrera exterior infrarroja fotoeléctrica de triple haz, de hasta 100 m de alcance.
- ABE-150: barrera exterior infrarroja fotoeléctrica de triple haz, de hasta 150 m de alcance.
- ABE-250: barrera exterior infrarroja fotoeléctrica de triple haz, de hasta 250 m de alcance.

Dexa ofrece productos de intrusión, videovigilancia, control de accesos, protección contra incendios, seguridad perimetral, conectividad y redes. ■

Defensa Uno SRL

Lider en sistemas de Seguridad perimetral

NAHIA Q-ATRO

- ➔ Cable sensor por vibraciones
- ➔ Un equipo cubre 600 metros
- ➔ Dividido en 12 zonas de 50 metros
- ➔ Protege alambrado rombo, serpentina
- ➔ Protege muros solido, ladrillos, bloques
- ➔ Control por software Administra hasta 7 Km



Con solo un cable detecta hasta 3mts de altura

Barrios Privados, Militar, Fronteras, Petroleras

WWW.DEFENSAUNO.COM

VENTAS@DEFENSAUNO.COM

+ 54 11 2142 6594

DIALER

SEGURIDAD ELECTRONICA
SIEMPRE HACIA LO NUEVO



DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE SEGURIDAD ELECTRONICA

Air Live
Powered by OvisLink Corp.

ANVIZ

cofem, s.a.
1973

alhua
TECHNOLOGY

DEKSOR

JIALSEC

digifort

FURUKAWA

HIKVISION
Lider de la industria de Video Vigilancia Mundial

Honeywell

EBJ

FIRE-LITE Alarms
by Honeywell

KP ELECTRONIC
SYSTEMS LTD

Qool

Nexans

POLARIS
energy systems

Pyronix

SYSTEM SENSOR

SOYAL

TAKEX
EXTRAM

SEAGATE

DIALER



IDEAS & SOLUCIONES

La Rioja 827 (C1221ACG)
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4932-3838
www.dialer.com.ar



VIA WHATSAPP

CONSULTAS COMERCIALES
+549 11 6022 4403

SOPORTE TECNICO
+549 11 5568 3532



DialerSeguridad



Dialermedios



Dialermedios



Dialermedios



DialerMedios

Descubra
la Diferencia
Digifort
es la Solución VMS
Más Innovadora
del Mercado



SOLUCIÓN INTEGRADA DIGIFORT



Soluciones de EBS para aplicaciones de seguridad



DIALER ALARMAS
(54 11) 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

Los equipos LX de comunicación de EBS transmiten la información generada por una alarma utilizando siempre la vía más segura y económica. Establecen un vínculo permanente con el centro de monitoreo o el usuario y, cuando corresponde, informan la pérdida de comunicación y transmiten el mensaje siempre por una vía alternativa.

MODELOS

- LX2NB50: transmisor universal con tecnología GPRS, compatible con cualquier sistema de alarmas.
- LX20B60: transmisor universal con tecnología 3G y GPRS, compatible con cualquier sistema de alarmas.
- EPX400-60: transmisor universal dual

con tecnología IP cableada y/o WiFi y 3G, simple y dual SIM, 9 entradas y 1 salida.

Por otra parte, un control de rondas en tiempo real elimina toda la cadena de tareas manuales: la información se recibe de manera automática en el centro de monitoreo y el software define si el guardia o personal de seguridad cumple o no sus tareas.

El GPS personal y lector RFID, con audio bidireccional Active Guard de EBS, proporciona eventos en tiempo real con transmisión GSM, GPRS y SMS. Incluye un botón de pánico, comunicación bilateral por voz, detección de inmovilidad (función "Hombre caído"), de golpes y de cambio de ángulo de posicionamiento. ■

Video analítica para seguridad industrial



DIGIFORT
+54 11 5031-0492
operaciones@digifort.com
www.digifort.com

La empresa Digifort, el Sistema VMS de gestión y administración de cámaras vendido en Argentina y en Latinoamérica, presentó durante el último trimestre del 2019 su nuevo módulo de análisis de video para Seguridad Industrial. El mismo está basado en un algoritmo de inteligencia artificial, mediante el cual es capaz de analizar según su forma los objetos captados por una imagen de una cámara. De esta manera, permite identificar la presencia de elementos de protección personal (EPP), como cascos de seguridad, gafas protectoras y barbijos o máscaras, y generar eventos y alertas en caso de que se detecte a algún operario que no esté utilizando los EPP correspondientes.

Esta novedosa y exclusiva tecnología permite reducir los accidentes de trabajo utilizando cualquier cámara existente. Adicionalmente a esta nueva funcionalidad, los clientes podrán contar dentro de la misma plataforma Digifort con analíticas para control perimetral, analíticas para comercio minorista (comportamiento de clientes), lectura de patentes, reconocimiento de rostro y análisis forense, entre muchas otras funciones.

A lo largo de 2019, Digifort también estuvo mostrando su módulo de reconocimiento facial, que ofrece registro de todos los rostros, confección de listas "negra" y "blanca", escala automática de alertas y alto nivel de reconocimiento con bajo nivel de falsos positivos, etc. ■

Panel de alarma contra incendios Simplex 4007ES



DMA S.R.L.
+54 341 437-3660
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

El panel Simplex 4007ES es un panel de detección y control de incendios direccionable y/o convencional, lo cual lo convierte en una solución ideal para pequeñas y medianas instalaciones, a un costo altamente competitivo.

Los dispositivos de la serie reciben supervisión constante y el panel genera una notificación automática del periférico específico cuando este requiere reparación o mantenimiento. Asimismo, gracias a la revolucionaria función de autocomprobación, los aparatos pueden testearse a sí mismos para garantizar que estarán siempre disponibles en casos de emergencia.

Es un panel compatible con redes de alarma contra incendios Simplex ES Net

y 4120, apto para varias aplicaciones nuevas y readaptaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil en color de 4.3" con selección dual de idioma.
- Módulo de área de ocho puntos/relé: cada punto se puede configurar como entrada de IDC o salida de relé.
- SLC de dispositivo de iniciación direccionable IDNet+ con aislamiento eléctrico.
- Homologación UL, ULC, CSFM; aprobado por FM.
- La configuración actual y anterior del panel se preserva en la memoria integrada del software.
- Puerto Ethernet interno. ■



**DISTRIBUIDORA MAYORISTA
DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA**



American Dynamics



Bentel



DSC



Exacq



Honeywell

Illustra

Kantech



Software House



Simplex

Sur-Gard

TAKEX



- 📍 Pichincha 67 Bis (ex Richieri) - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina
- ☎ Tel.: (54-341) 5284080
- ✉ e-mail: contacto@dmasrl.com.ar
- 🌐 www.dmasrl.com.ar



DSC



PowerSeries

PowerSeries Neo

PowerSeries Pro

Detección Inteligente de incendio

Paneles convencionales

Paneles direccionables

Bentel



TAKEX



Detección exterior

Barreras

Sensores

Detectores



**INTELIGENCIA EN VIDEO
DE ALTA DEFINICIÓN**



avigilon™
a Motorola Solutions Company

Las soluciones Avigilon están integradas al control de acceso y con herramientas de inteligencia artificial ofrecen información correcta en el momento adecuado para tomar las mejores medidas decisivas.



Sinónimo de calidad e innovación.
Excelente relación entre precio y performance.
Amplia variedad de cámaras entre las que se destacan las térmicas y anti explosivas.



PROVISION ISR


Conocimiento y tecnología israelí, con las mejores condiciones de precio. Es la opción ideal para el instalador por su gran variedad de productos.

Visite nuestro showroom y conozca todos los productos que tenemos para ofrecerle

+54 11 4862.5054
Pringles 1267, C1183AEW, CABA, Argentina

ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

Pasarelas de flujo continuo dFlow de Digicon



DRAMS TECHNOLOGY
(54 11) 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

DRAMS Technology, distribuidor oficial de Digicon en Argentina, presenta al mercado el inédito sistema de pasarelas con flujo continuo y puertas normalmente abiertas. dFlow es FREE FLOW, una nueva experiencia para los que lo utilizan.

Las puertas de las pasarelas están normalmente abiertas; bloqueos tradicionales tienen sus barreras normalmente cerradas. Es esta inversión de paradigma que diferencia un bloqueo FREE FLOW de los demás sistemas disponibles.

La tecnología de imagen, desarrollada por Digicon, es equivalente a una cantidad prácticamente ilimitada de sensores IR tradicionales, siendo capaz de detectar con precisión superior uno o más usuarios

moviéndose simultáneamente en cualquier dirección dentro del área de paso. Las puertas quedan normalmente abiertas y cierran solamente para usuarios no autorizados, lo que brinda una experiencia agradable y segura, más allá del ahorro de energía.

dFlow se puede configurar para acceso unidireccional, bidireccional y con cualquier anchura de carril, desde los tradicionales de 500mm hasta los de 900mm (paso PNE – Personas con Necesidades Especiales).

Digicon, empresa de origen brasilero, es internacionalmente reconocida por el diseño de sus molinetes, pasarelas y puertas de acceso y distribuye sus productos a más de 40 países. ■

MICRO-RAY la primera barrera de RAYOS por microondas



DETEKTOR
INTERNACIONAL
AWARD
Best Product 2019
ALARM & DETECTION

DTS²
+54 11 4115-1795
info@dts2.com
www.seguridadperimetral.com

MICRO-RAY es un sensor de intrusión exterior lineal de rayos de microondas biestático, desarrollado para proveer una alternativa más confiable a las barreras infrarrojas.

MICRO-RAY es la primera barrera contra intrusión capaz de emitir un rayo de microondas para la protección de corredores muy estrechos (de tan solo un metro de ancho). Gracias a las antenas especiales de 24 GHz y al análisis de señal Fuzzy Logic, MICRO-RAY obtiene el mejor compromiso entre la detección y las casi CERO falsas alarmas. Además, su innovadora tecnología lo hace inmune a las condiciones climáticas adversas por lo que la limpieza de carcazas es innecesaria. La alarma se produce por la interrupción

de los rayos y no por la magnitud de la perturbación del lóbulo como en las barreras de microondas convencionales.

Cada rayo es totalmente independiente y se puede configurar libremente eligiendo uno de los cinco escenarios disponibles o "tipos de aplicación".

Con sus 100 metros de alcance, MICRO-RAY representa una RE-EVOLUCIÓN en la protección perimetral al aire libre. Su circuito innovador y la posibilidad de ajustar sus patrones de radiación localmente hacen que pueda usarse prácticamente bajo cualquier condición medioambiental.

MICRO-RAY ganó como Mejor Producto 2019 en los premios internacionales DETEKTOR de Estocolmo, Suecia. ■

Nuevos comunicadores/transmisores de alarmas



DX CONTROL
+54 11 4647-2100 11
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

DX Control continúa ampliando su línea de productos incorporando diferentes tecnologías y mejorando su seguridad y sus prestaciones. En esta oportunidad, la empresa presenta dos nuevos productos, cuyos lanzamientos se llevarán a cabo durante los próximos meses.

DX SAM 2 GPRS / ETHERNET / WIFI

Al ya conocido SAM 2, la compañía le sumó un comunicador Ethernet y mantuvo los vínculos existentes GSM y WiFi. De esta manera, la empresa de monitoreo, de acuerdo con su política, podrá utilizar los medios de comunicación que desee, según su conveniencia.

Como siempre, el comunicador ofrece acceso remoto al panel de alarmas, dis-

minuyendo costos técnicos, mediante una aplicación gratuita que permite activar, desactivar y consultar el estado, entre otras opciones. Además, los eventos recibidos son totalmente programables por la empresa.

TRANSMISOR RADIAL CON WIFI

A la seguridad del vínculo radial, DX Control agrega un comunicador WiFi que incorpora así funciones de última generación (programación remota del panel, acceso a la configuración del equipo y una app gratuita que permite activar, desactivar, consultar el estado, etc).

El transmisor puede recibir eventos por bus de datos, por bus de teclado o comunicador telefónico. ■

CONTROL DE ACCESOS Y PRESENTISMO



digicon

Pasarelas y molinetes de origen
brasileño reconocidos mundialmente.
Diseño innovador y tecnología superior.
Stock permanente.



suprema

Control de accesos por
tarjeta, huella y reconocimiento facial.
Ideal para pequeñas instalaciones y grandes
proyectos corporativos.

Visite nuestro showroom y conozca todos los productos que tenemos para ofrecerle

+54 11 4862.5054
Pringles 1267, C1183AEW, CABA, Argentina

ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

DX SAM 2 **COMUNICADOR PARA ALARMAS****COMPATIBLE CON PANELES ▶ DSC® - PARADOX® - ALONSO® - HONEYWELL® - CROW®**

CON LAS MISMAS PRESTACIONES Y MÁS VÍAS DE COMUNICACIÓN

2G | 3G | SMS | EMAIL | WIFI**CONFIGURE QUE EVENTOS RECIBIRÁ SU CLIENTE EN LA APP****CARACTERÍSTICAS**

- ✓ Comunica todos los eventos del panel*
- ✓ Programación remota total del panel de alarmas a través del **DX VIRTUAL Expert***
- ✓ Configure a distancia nombre red, clave, número de cuenta, etc.
- ✓ 4 Entradas / Salidas
- ✓ Eventos internos configurables
- ✓ Detección de jamming
- ✓ Batería de respaldo
- ✓ Acciones de domótica
- ✓ Dual Sim

*CONSULTAR VERSIONES

MANTENGA LOS EQUIPOS SIEMPRE VIGENTES CON LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE REMOTO**EL EQUIPO INCLUYE APP GRATUITA + VIRTUAL EXPERT****App full control****ARMAR | DESARMAR**
el panel de alarmas**BY PASS DE ZONAS*****CONSULTAR EL ESTADO DEL PANEL****ACTIVAR | DESACTIVAR PGM*****NOTIFICACIONES PUSH DE TODOS LOS USUARIOS****CONFIRMACIÓN DE EVENTO****ACTIVAR | DESACTIVAR**salidas para funciones de **DOMÓTICA** (luces, portón, riego, etc)

*CONSULTAR VERSIONES

CONFIGURE QUE EVENTOS RECIBIRÁ SU CLIENTE EN LA APP**DX VIRTUAL Expert****PROGRAME Y BRINDE SOPORTE TÉCNICO SIN ASISTIR A LA VIVIENDA DEL ABONADO.****COMPATIBLE CON PANELES ▶ DSC® - PARADOX® - HONEYWELL®**

- 1 **PROGRAMACIÓN REMOTA TOTAL DEL PANEL.**
- 2 Optimiza el soporte técnico en forma remota.
- 3 Activación de la alarma a pedido del cliente.
- 4 Mejora la atención al cliente visualizando el teclado del panel.
- 5 Reduce costos operativos
- 6 Y mucho más...

EMPRESA DE MONITOREO**VEA LO MISMO QUE VE SU CLIENTE**

AUMENTE LAS PRESTACIONES A SU CLIENTE Y TENGA UNA VÍA MÁS DE COMUNICACIÓN

BRINDE A SU CLIENTE **EL CONTROL TOTAL DEL PANEL DE ALARMA VÍA WIFI** EN TODO MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR

DX ACTIVE MAX

CONFIGURE QUE EVENTOS RECIBIRÁ SU CLIENTE EN LA APP

TODO DESDE UN SMARTPHONE

ARMAR | DESARMAR
el panel de alarmas

CONSULTAR EL ESTADO DEL PANEL

ENTRADA PARA PGM
de disparo y reposición de Alarma

ACTIVAR | DESACTIVAR
salidas de relé para funciones de **DOMÓTICA** (luces, portón, riego, etc)



CONFIRMACIÓN DE EVENTO

Cada acción es confirmada con un **AVISO**

NOTIFICACIONES

Aviso de eventos mediante notificaciones **PUSH** para **RECIBIR ACCIONES** de todos los **USUARIOS**

FUNCIONES ESPECIALES DX ACTIVE MAX PARA MONITOREO

- 1** Consulte el estado del panel de alarma. **Arme / Desarme** el panel de alarma (con verificación previa). **Active / Desactive** dos salidas. *Todo vía APP o desde la central de monitoreo.*
- 2** Configure los eventos recibidos en la **APP del cliente** (Ej: armar-desarmar SI, alarma NO).
- 3** Habilite o bloquee las cuentas de las que recibe eventos en su software de monitoreo.
- 4** Número de cuenta **CID** programable.
- 5** 2 rele inversores.
- 6** Envía **test periódico**, el tiempo es programable por web o desde la central.
- 7** **Función sleep** comando especial enviado desde la central, envía el equipo a dormir.
- 8** **Función wake up** comando especial enviado desde la central que restablece el equipo a su funcionamiento normal.
- 9** **Medición permanente de la señal de Wifi** visualizada en la central de monitoreo.
- 10** Envía **alarma y reposición**.

MANTENGA LOS EQUIPOS SIEMPRE VIGENTES CON LA **ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE REMOTO**



CONFIGURE QUE EVENTOS RECIBIRÁ SU CLIENTE EN LA APP

TODO DESDE UNA APP PROPIA Y GRATUITA PARA IOS Y ANDROID



WEB DE PROGRAMACIÓN

FÁCIL DE PROGRAMAR
SIN CABLE DE PROGRAMACIÓN



CONSULTE DX ACTIVE PARA AUTOGESTIÓN

UPS solar



ELECTROSISTEMAS
+54 11 4715-5550
ventas@electrosistemas.com.ar
www.electrosistemas.com.ar

El uso de energía solar está siendo adoptado por varias industrias y sectores productivos, que ven en un sistema de estas características una fuente de energía constante, renovable y sin dependencia de terceros, además de un ahorro importante en costos.

La UPS Solar es un sistema de alimentación ininterrumpida, que no solo permite evitar sabotajes en la red eléctrica, sino también ahorrar en costos de energía. El objetivo del producto consiste en brindarle al usuario una disponibilidad eléctrica constante y asegurar la confiabilidad de las instalaciones de aquel que lo implemente. El sistema está compuesto por los elementos tradicionales de un kit solar, y está adaptado especialmente

para aplicaciones industriales y para el campo de la seguridad electrónica.

Gracias a su amplio margen de opciones, puede cubrir cualquier tipo de alimentación autónoma, desde pequeños puntos remotos de alarma y monitoreo hasta grandes centros de cómputos de gran capacidad:

- En 12 VCC y 10 A: ideal para centrales de alarmas y cercos perimetrales.
- En 12/24VCC y 20 A: ideal para alimentar cámaras de videovigilancia con conexión inalámbrica.
- En 220 VAC y 300 W: pensada para alimentar portones automáticos y sistemas de control de accesos.
- En 220 VAC y 2.0 kW: ideal para sistemas integrados de seguridad electrónica. ■

Detección lineal de temperatura Protectowire



ELCA SEGURIDAD
ELECTRÓNICA S.R.L.
(54 11) 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

Protectowire Digital Linear Heat Detector, marca distribuida por ELCA, es uno de los detectores de calor lineal más utilizados en la industria de detección de incendios. Es un detector de calor continuo capaz de detectar calor en cualquier punto de su longitud.

El detector de calor lineal está conformado simplemente por cables de diferentes características. Cada cable sensor está compuesto por conductores de acero aislados individualmente (con protección contra interferencias eléctricas), con un polímero sensible al calor. Luego, es envuelto con una cinta de protección y acabado con una cubierta exterior adecuada para el entorno en el que se instala.

FUNCIONAMIENTO

Por los conductores aislados circula una pequeña corriente de forma continua. El polímero aislante está diseñado para ser físicamente estable hasta alcanzar la temperatura del punto de alarma. Si esta temperatura se alcanza o excede en cualquier punto a lo largo del detector, el polímero se funde. Esto permite que los conductores interiores entren en contacto y produzcan una condición de alarma (corto) en el circuito de iniciación.

La longitud total de los detectores es supervisada por un dispositivo iniciador.

Ante la interrupción de la corriente que circula, el circuito de control estará configurado para indicar un defecto o condición de problema. ■

Servicios para el sector de la seguridad electrónica



TÉCNICA ENYCO
+54 11 4573-4202
info@enycocom.ar
www.enycocom.ar

De la telefonía a la seguridad; así fueron los inicios de Felipe Srnec en la industria. "En Enyco tenemos más de 25 años de experiencia en servicios e instalación de sistemas de seguridad. Comenzamos con instalaciones de telefonía y porteros eléctricos, y luego nos fuimos hacia el sector de la seguridad. Empezamos con alarmas y luego incorporamos los distintos rubros de la industria, hasta llegar a la integración de sistemas, que es lo que hacemos actualmente", relató.

En referencia a sus propios proveedores, Srnec señaló que son elegidos, fundamentalmente, en base a los servicios que brindan: "Nuestros proveedores son aquellos que nos acompañan desde la parte técnica, desde la formación pro-

fesional, y aquellos que dan respuestas ante algún inconveniente. Por eso, elegimos como proveedores a aquellas empresas que nos acompañan cuando hay algún inconveniente y que nos capacitan en las nuevas tecnologías".

"Quienes hace años estamos en el sector aprendimos lo que significa la responsabilidad de lo que viene después de ejecutar un proyecto, y por eso no aceptamos un trabajo que sabemos que puede traernos alguna consecuencia a futuro", aseguró Srnec.

"Hoy podemos decir que quienes dan nuestras mejores referencias son nuestros propios clientes. Esto tiene que ver con la profesionalización y la calidad del trabajo realizado", concluyó. ■

TODOS LOS EVENTOS DE ALARMA EN SU APP

COMUNICADOR UNIVERSAL CON CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
 EN EL MERCADO ▶ CONTACT ID

DX FULL WIFI MAX 

CONFIGURE QUE EVENTOS
 RECIBIRÁ SU CLIENTE EN LA APP



App
full control ▶



✓ **ENVÍA TODOS LOS EVENTOS**
 del panel en CID

✓ **NOTIFICACIONES PUSH**
 Aviso de eventos, recibe las acciones
 de todos los usuarios

✓ **PROGRAMACIÓN POR LA WEB GENERADA**

FUNCIONES ESPECIALES DX FULL WIFI MAX PARA MONITOREO

- 1** Consulte el estado del panel de alarma.
Arme / Desarme el panel de alarma
 (con verificación previa).
Active / Desactive dos salidas.
Todo vía APP o desde la central de monitoreo.
- 2** Configure los eventos recibidos en la **APP del cliente** (Ej: armar-desarmar SI, alarma NO).
- 3** Habilite o bloquee las cuentas de las que recibe eventos en su software de monitoreo.
- 4** **Número de cuenta CID** programable.
- 5** 2 salidas.
- 6** Envía **test periódico**, el tiempo es programable por web o desde la central.
- 7** **Función sleep** comando especial enviado desde la central, envía el equipo a dormir.
- 8** **Función wake up** comando especial enviado desde la central que restablece el equipo a su funcionamiento normal.
- 9** **Medición permanente de la señal de Wifi** visualizada en la central de monitoreo.
- 10** Envía todos los **eventos del panel en CID**.

MANTENGA LOS EQUIPOS SIEMPRE VIGENTES CON LA **ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE REMOTO**



CONSULTE DX FULL WIFI PARA AUTOGESTIÓN ▶

 ENVÍOS A
 TODO EL PAÍS

 STOCK
 PERMANENTE

 1 AÑO DE
 GARANTÍA

FACILIDADES
 DE PAGO!!!

EDWARDS

United Technologies



"líder mundial protegiendo a los tuyos contra el fuego"



Nueva línea de detección inteligente de incendios: la **Línea FX-64** para pequeñas aplicaciones (de hasta 64 puntos) y **FX-1000** medianas aplicaciones



SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.



INSTALACIONES PARA CONTRA INCENDIOS
NORMA 5501 / 2548

WWW.ELCASRL.COM.AR

Las Casas 3777, (C1238ACG) Buenos Aires, Argentina

Mail: info@elcasrl.com.ar

Tel: +54 11 4925 4102 (Rot)

DETECCIÓN LINEAL DE TEMPERATURA

PROTECTOWIRE[®]
FireSystems

Este cable dispone de una cubierta que se funde a una temperatura específica generando un cortocircuito entre sus cables que actúan como alarma dando aviso ante la presencia del fuego y aumento de la temperatura.

Para algunas aplicaciones, como un túnel, se podrá identificar la distancia en la que se produce dicho corto determinando exactamente el lugar de la alarma.

APLICACIONES:

Túneles
Estacionamientos, cocheras
Bajos Pisos
Bandejas porta-cables
Tanques de combustibles
Etc.

ELCA

SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.



WWW.ELCASRL.COM.AR

Las Casas 3777, (C1238ACG) Buenos Aires, Argentina

Mail: info@elcasrl.com.ar

Tel: +54 11 4925 4102 (Rot)



INTERMEDIOS PARA CONTRA INCENDIOS
IRAM 3557 / 3548

Equipos de proyectos Fiesa



FIESA S.R.L.
+54 11 4551-5100
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Fiesa es uno de los principales importadores y distribuidores de seguridad electrónica de Argentina. Es reconocido por la calidad de sus servicios y su equipo de proyectos es un componente fundamental de la propuesta que le hace a sus clientes. Cada vez son más los integradores que se acercan a Fiesa para proveerse de asesoramiento, diseño, selección de equipos y provisión de productos para sus proyectos de seguridad.

“Lo que más necesitan los integradores es ayuda para definir adecuadamente el escenario en el que funcionará la solución que le pide su cliente.” describió Néstor Gluj.

La empresa cree firmemente en la estricta división de roles para respetar los

negocios de sus clientes y partners. Al respecto, el ingeniero Rodolfo Müller, no deja lugar a dudas: “somos una empresa distribuidora y nunca competimos ni competiremos con nuestros clientes directos. Nosotros no hacemos las instalaciones, sino que ayudamos al integrador a poner en marcha y concluir sus proyectos”.

Fiesa, empresa importadora y distribuidora oficial de marcas de primer nivel como Hikvision, Paradox, ZKTeco, Cofem y Takex, entre otras, apuesta a la calidad de sus productos y el compromiso con sus clientes para su continuo crecimiento. Este desarrollo está apuntalado con un amplio catálogo y stock permanente de productos. ■

Detector Swift de Notifier



FPS
+54 11 2106-7783
contacto@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

El Swift de Notifier es un detector inalámbrico inteligente de fuego, diseñado para sistemas de Clase A y que puede integrarse a las soluciones FireWarden y Onyx de Notifier ya existentes. Los detectores Swift ofrecen el mismo rango de detección que los dispositivos cableados, pero, gracias a su tecnología inalámbrica, pueden adaptarse a todo tipo de instalaciones sin interferir con el diseño del lugar. Son ideales para aplicar en lugares en los que una instalación con dispositivos tradicionales se haría demasiado costosa o incluso imposible.

Un sistema de detección con inalámbricos Swift puede utilizar cualquier combinación de módulos de monitoreo y detectores ya sean de humo o calor.

Además, al instalarse sobre un mismo FACP, puede proporcionar una solución mixta, que emplee tanto detectores cableados como inalámbricos.

CARACTERÍSTICAS

- La red mesh entre dispositivos inalámbricos crea un sistema en el que cada detector ofrece una vía alternativa de comunicación. Si uno de los dispositivos de la red deja de operar, el resto se comunica directamente a través del dispositivo más cercano.
- Cada detector Swift funciona como un repetidor.
- Cada sub-sistema puede tener hasta 49 dispositivos por enlace, combinando cualquier detector o módulo. ■

FULLARM y FULLCAM, soluciones para monitoreo y rastreo



FULLTIME
(54 11) 4568-3723
info@fulltime.com.ar
www.fulltimeargentina.com.ar

FullArm es una aplicación desarrollada por Fulltime que integra la seguridad y la automatización con el día a día de los usuarios, aportando comodidad y seguridad y generando valor agregado para el servicio ofrecido. Al ser multiprotocolo, funciona con modelos de paneles de alarmas de las marcas DSC, Honeywell, Paradox, Alonso, PPA, Intelbras, JFL, Vetti y VIAWEB.

Entre sus principales características se encuentran las funciones destacadas de pre-alarma y captura de imágenes, personalización de la aplicación e integración con cámaras de seguridad. Al ser una aplicación multiprotocolo, permite la integración con varios paneles de alarma y SONOFF, cuenta con escenarios y atajos

en la pantalla inicial del celular, se puede integrar con la plataforma FullTrac y ofrece la recepción de las notificaciones mediante push notification.

Además, la empresa cuenta también con la aplicación de gestión de monitoreo de imágenes FullCam, creada para incorporar y maximizar los recursos tecnológicos de una solución de monitoreo de imágenes. Con esta aplicación, el cliente recibirá imágenes en el instante en que se produzca cualquier intrusión y, a la vez, podrá monitorear las cámaras en tiempo real, con la opción de grabación en nube con tan solo un clic. Ofrece imágenes en directo, opción de grabación y timeline desde la comodidad de un dispositivo móvil. ■

SEGURIDAD ELECTRÓNICA SOBRE TODAS LAS COSAS

Desarrollamos y ofrecemos equipos profesionales de seguridad.

Nuestro objetivo es la satisfacción total de los clientes a través de productos que compiten a nivel mundial con las mejores marcas.



www.garnet.com.ar

+54 (11) 4246-6869

info@alonsohnos.com



GARNET
TECHNOLOGY



Es un orgullo para todos los que formamos parte de FPS S.A., recibir el reconocimiento de NOTIFIER.

Compartimos el logro con nuestros Clientes, quienes con su confianza lo hicieron posible.

Simplemente...

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell



FPS 
FIRE PROTECTION SYSTEMS



Remedios de Escalada de San Martín 3325 1er. Piso
Villa del Parque, Barrio Santa Rita - C.A.B.A. - Argentina
Tel.: 54+11 2106.7783 - Cel.: (+54) 15.3481.0015
ventas@fpssa.com.ar . www.fpssa.com.ar

Control de accesos CP-4000 de la familia de Pivot Access



GARNET TECHNOLOGY
+54 11 4246-6869
info@garnet.com.ar
www.garnet.com.ar

Compatible con los paneles de alarma A2K4-NG y A2K8 de Garnet Technology, el CP-4000 es un poderoso control de accesos sencillo de operar e instalar, ideal para complementar un sistema de seguridad. Gracias a este producto, es posible expandir el negocio para aplicaciones como consorcios de edificios, industrias u oficinas, donde el flujo de personas es constante.

El modelo CP-4000 admite todas las funciones básicas que poseen los controles de accesos, pero además posee una ventaja significativa: la fusión de un control de accesos con un panel de alarmas. En este sistema, cuando una persona ingresa a un edificio, genera una desactivación parcial de dicha alarma mediante

su tarjeta de acceso. Además, cuenta con funciones como alarma de puerta abierta, entre muchas otras.

Si bien el CP-4000 es compatible con lectoras genéricas Wiegand de 26 bits, puede trabajar con lectoras ProID30 que incorporan un teclado, el cual permite el ingreso de códigos de usuarios y códigos de coacción para el control de accesos y el código de la tarjeta.

Al igual que los paneles de alarma, el CP-4000 puede ser programado mediante el software de programación ACIII de Garnet. Asimismo, es posible dar altas y bajas de tarjetas y tags en forma remota y, a su vez, etiquetar cada tarjeta y tag con un nombre determinado para obtener una rápida identificación. ■

Central analógica Previdia216 de Inim



GETTERSON
+54 11 3220-7600
ventas@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

Los paneles de control analógicos de la serie Previdia de Inim son la solución ideal para distintos tipos de instalaciones y agrupan en un gabinete compacto las características innovadoras del sistema Previdia Max con una simplicidad de uso única.

Uno de los modelos es Previdia216, una central de control analógica con direccionamiento y conexión en red para sistemas automáticos de detección y alarma de incendios.

Previdia Max es un sistema modular para la realización de sistemas de detección y extinción de incendios que incorpora pantalla touch screen color de 7" y maneja hasta 48 lazos de 240 dispositivos por cada uno. Los lazos pueden tener protocolo INIM, Argus y Apollo.

Previdia216 también puede manejar sirenas inteligentes con mensaje de audioevacuación y luz de emergencia inteligente. Tiene incorporado el software gráfico y la visualización de cámaras IP en la pantalla touch screen ubicada en el frente del panel.

Las centrales Previdia Max pueden constar de uno o varios armarios (hasta un máximo de 4) ensamblados entre sí. Las centrales pueden usarse en forma individual o interconectadas en una red, que puede realizarse mediante BUS RS-485, conexión TCP-IP o ambas combinadas.

Una selección de accesorios permite expandir la central (armarios adicionales) o realizar instalaciones según las exigencias de cableado. ■

Monitoreo mayorista



Incorporamos nuevas tecnologías para hacer **crecer su negocio**

Habilitación Pcia de Bs As y C.A.B.A - Cobertura Nacional



GRUPO RSI
+54 336 446 1592
info@gruporsi.net
www.gruporsi.net

Grupo RSI, empresa de monitoreo mayorista, habilitada como prestadora de servicios de seguridad privada tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires, sigue en continua evolución. Ahora cuenta con un nuevo centro de monitoreo, en el que incorporó tecnología de última generación, ampliando así su porfolio de servicios para empresas minoristas e instaladores. En línea con su estrategia de mejora continua, tiene como objetivo la generación constante de nuevas herramientas que potencien la rentabilidad de los negocios de sus asociados.

Grupo RSI no cuenta con clientes finales, sino que trabaja únicamente para empresas del gremio. Brinda sus herramientas

para aquellas que ya cuentan con su cartera de abonados, y da soporte y asistencia a las empresas y los instaladores que estén iniciándose. Grupo RSI concentra sus esfuerzos en la atención de sus asociados y aporta al crecimiento de quienes confían en su equipo de trabajo y han decidido ser protagonista de su propio éxito.

SERVICIOS MAYORISTAS

- Monitoreo de alarmas.
- Videoverificación.
- Rastreo satelital.
- App de seguridad y asistencia personal.
- Alarmas comunitarias.
- Sistemas para control de vigiladores.
- Soluciones para municipios. ■



CENTRO DE MONITOREO MAYORISTA

Nos especializamos *exclusivamente* en el monitoreo mayoristas, no atendemos clientes finales.

La seguridad y la transparencia en el manejo de las cuentas de nuestros dealers asociados es nuestra prioridad.

Ponemos a su alcance una completa gama de soluciones, para que pueda brindar mejores servicios a su cliente.



03364461592



info@gruporsi.net



www.gruporsi.net



SOLUCIONES PARA
EMPRESAS DE VIGILANCIA



RASTREO SATELITAL



VIDEO CONTROL



APPS DE SEGURIDAD
FAMILIAR



MONITOREO
DE ALARMAS



SERVICIOS ESPECIALES
PARA BARRIOS,
EDIFICIOS Y MUNICIPIOS

Asociado a



Operatividad Full 24
Operatividad Par-time
Operatividad Respaldo

Empresa Habilitada Resolución DI-2016-441-DGSPR (CABA)
RESOL-2019-660-GDEBA-DPGSPMSGP (Pcia de Bs As)

GETTERSON

inim
ELECTRONICS

FABRICANTES DE ALTAS PRESTACIONES Y
BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA EN SEGURIDAD.

PREVIDIA | COMPACT



Video verificación a través de
Snapshots de cámaras IP



Software gráfico incorporado



Sirenas con audio evacuación,
conectadas directamente al lazo.



Certificación UL



PREVIDIA | MAX



Luces de emergencia conectadas
directamente al lazo



Conexión de los paneles al Inim
Fire Cloud



GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C.

AV. CORRIENTES 3240/C1193AAR/C.A.B.A./BUENOS AIRES-ARGENTINA

**SOLUCIONES INTELIGENTES Y COMPLETAS
EN VIDEOPORTEROS IP**



ahua
TECHNOLOGY



**LÍNEA COMPLETA DE
CÁMARAS ANALÓGICAS E IP**

GETTERSON ARGENTINA
*SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
EN TODO EL PAÍS*

HID

Entrega inmediata, atención profesional personalizada, soporte y asesoramiento con técnicos certificados, estacionamiento sin cargo en el subsuelo de nuestro edificio, amplio stock y garantía oficial.



TEL. +5411 3220-7600
WWW.GETTERSON.COM.AR
VENTAS@GETTERSON.COM.AR

GETTERSON

Alarma residencial inalámbrica ACUDAH410 Xpressiva 3G



HEXACOM
 (54 11) 4572-1219
 ventas@hexaweb.com.ar
 www.hexaweb.com.ar

ACUDAH410 Xpressiva 3G de Hexacom es una alarma residencial inalámbrica totalmente controlable y configurable desde el teléfono celular. La aplicación Mi Xpressiva, disponible para Android e IOS, permite activar y desactivar la alarma, hacer consultas generales, compartir una emergencia por WhatsApp, y realizar videoverificación o escucha ambiental.

Los controles remotos MAGIC4/CODIC01 y/o el teclado inalámbrico FLYBEE permiten dos modos de armado (Estoy/Me Voy), disparo de sirena, disparo discreto por asalto y desarmado bajo coacción, en caso de que el usuario ingrese la clave de asalto en su teclado. Al combinar estas funciones con sistemas de monitoreo, ACUDAH410 se constituye

como una poderosa herramienta de seguridad residencial que trabaja para resguardar la integridad física del usuario.

La nueva función de perifoneo incorporada recientemente permite hablar a través de la sirena IRINA20PLUS, logrando un mayor poder de control y disuasión en el ambiente. Además, cuenta con 18 modos de comportamiento por zona, 2 agendas de reporte SMS, aviso de corte y restitución inmediata de la energía eléctrica, monitoreo de batería baja de la central y de los sensores inalámbricos, y una salida PGM a relé, apta para encendido/apagado de luces o control de portones, entre otras funciones.

Tiene capacidad de memoria de 60 dispositivos RF. ■

Servicios de portería virtual



IDENTA
 +54 11 2152-2355
 info@identa.com.ar
 www.identa.com.ar

iDENTA® es un servicio de Portería Virtual® para empresas de seguridad, un emprendimiento conformado por socios tecnológicos argentinos con más de 20 años de experiencia en el mercado que proveen los principales elementos de un sistema de monitoreo para edificios y empresas: el hardware para edificios y empresas con control de acceso y modernas herramientas; el sistema de monitoreo remoto, lo que permite grandes beneficios; y, por último, el mantenimiento del servicio. También está disponible para empresas de seguridad sin centros de monitoreo, incluyendo los operadores.

iDENTA® permite montar un servicio de monitoreo de edificios y empresas

compatible con aquellos que ya poseen un servicio de monitoreo similar o tradicional. Permite ofrecer un servicio de portería virtual con monitoreo, anuncio y control de acceso. Permite que los clientes ahorren personal de seguridad y ofrece una App de Portería Virtual® de marca blanca, personalizada con el logo de la empresa de seguridad.

Este servicio ayuda a las empresas de seguridad a bajar sus costos, retener a los clientes que buscan recortar gastos y brindar servicios innovadores con tecnología de última generación a valores realmente accesibles. A su vez, permite incrementar la rentabilidad al mismo tiempo que disminuye drásticamente el riesgo laboral. ■

Pasarela motorizada PAS FS-2000



INTELEKTRON
 +54 11 2205-9000
 ventas@intelektron.com
 www.intelektron.com

Intelektron, especialista en control de accesos, presenta la nueva pasarela motorizada PAS FS-2000, un desarrollo novedoso que combina el diseño y la ingeniería de una forma ideal. El producto cuenta con sensores de aproximación y procesamiento a alta velocidad para permitir el paso de las personas habilitadas, y es compatible con la integración de las tecnologías clave de identificación: RFID y biometría.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para edificios corporativos.
- Mecanismo motorizado de alta resistencia y muy bajo mantenimiento.
- Compatible con cualquier control de accesos del mercado.

- Lectores de huella y proximidad, y display dentro del propio cuerpo.
- Puertas de vidrio templado retroiluminadas y personalizables con el logo de la organización.
- Luces LED RGB en el frente, las tapas, los vidrios laterales y las puertas, con colores configurables.
- Buzón de visitas interno con sensores Dual-Tech de ingreso efectivo y caja llena.
- Versiones peatonales y de puertas ampliadas para personas con movilidad reducida.
- Aplicación Android disponible: visualización en tiempo real de su funcionamiento. Permite configuración, calibración y actualización. ■

MAGIC 4

CONTROL REMOTO

**NUEVO
PRODUCTO
LANZAMIENTO**

4

BOTONES



ALTO DESEMPEÑO DE ALCANCE
+ 200 mts en campo abierto.

**EL CONTROL DE MAYOR
ALCANCE DEL MERCADO**



DISEÑO ELEGANTE

Con tapa protectora para evitar falsos disparos.
Ancho 35 mm / Alto 55 mm / 15mm.
Variedad de colores.

DURACIÓN DE BATERÍA

Pila A23 duración de 2 años



MULTIPROTOCOLO
4 botones independientes

FRECUENCIA
433.92 Mhz

**Alta resistencia al
impacto**

**INDUSTRIA NACIONAL
ARGENTINA**

WWW.HEXAWEB.COM.AR

Hexacom

VENTAS@HEXAWEB.COM.AR





VideoWall

CYGNUS
electronics



4K

49" (3x3)



En Hurin contamos con una serie de Monitores CYGNUS 4K exclusivos para medianos y grandes centros de monitoreos. Estos monitores al ser modulares estan preparados y optimizados para ofrecer calidad a distintos tamaños de soluciones. Al no poseer marco, los VideoWall Cygnus permiten una reconstrucción perfecta de la imagen.

COTIZAMOS TU VIDEO WALL SIN COMPROMISO

ventas@hurin.com.ar / (011) 4583-6653



Seguinos en   /HurinSeguridad

VENDEMOS SEGURIDAD, **BRINDAMOS CONFIANZA**



+54 9 11 5704-6763



+54 11 4583-6653



ventas@hurin.com.ar



Galicia 2946 4°P, CABA



www.hurin.com.ar

HURIN
SEGURIDAD ELECTRONICA



PORTERÍA VIRTUAL



IDENTA

**PODÉS OFRECER UN SERVICIO ÚNICO,
A BAJO COSTO Y SIN INVERTIR EN DESARROLLO.
DE LA TECNOLOGÍA NOS OCUPAMOS NOSOTROS.**

EDIFICIOS, LOCALES, BARRIOS CERRADOS, FABRICAS, HOTELES, ESCUELAS

Proveemos la tecnología, instalamos los equipos, realizamos el mantenimiento las 24hs, brindamos el software y la capacitación para que cualquier empresa de seguridad monte un centro de operadores o utilice el propio.

Permitite a tus clientes bajar sus costos mensuales donde hoy se requiere la presencia de una persona por 12 o 24hs.
Llave electrónica y código QR de configuración remota.
Grabación de audio y video las 24hs.

**Nuestro sistema además permite generar acciones de forma remota:
Abrir puertas, portones y barreras, encender luces, motores
y cualquier tipo de dispositivo.**



Llámenos al teléfono (+54) 11 2152-2355 o escribanos a info@identa.com.ar

Detector de humo por aspiración direccionable



ISELEC
+54 11 5294-9362
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

VESDA-E VEA propone un nuevo enfoque para la tecnología de detección de humo direccionable. Ofrece opciones de direccionamiento de precisión, mediante el empleo de una red de tubos capilares flexibles, de calibre estrecho, conectados a los puntos de muestreo situados dentro del área protegida.

El equipo VEA aspira aire de forma activa a través de los puntos de muestreo y lo analiza en un módulo sensor láser ubicado en el centro de la red; así, es capaz de detectar la presencia de partículas de humo de dimensiones muy pequeñas. Gracias al muestreo activo y la supervisión total de la integridad del sistema, VEA proporciona funciones de detección garantizada. Además, ofrece

una instalación flexible y rápida, que se beneficia de los tubos de calibre estrecho, flexibles y fáciles de instalar, y de los conectores que se instalan a mano sin necesidad de herramientas. Esto permite reducir el tiempo y los costos de la instalación.

Cada detector VEA admite hasta 40 puntos de muestreo, todos ellos administrados desde un equipo central. Los tubos capilares y los puntos de muestreo, sujetos a una completa supervisión, aseguran la disponibilidad total del sistema. Las funciones de realización de pruebas y mantenimiento, centralizadas y reunidas en una ubicación de fácil acceso, reducen el tiempo de las tareas de servicio técnico hasta un 90 %.

Sistemas de detección temprana de incendios Kidde FX



ISOLSE
+54 11 4621-0008
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

Kidde Fire Systems, uno de los referentes mundiales en protección contra incendios, presenta sus nuevas líneas de sistemas para detección inteligente de incendios: la línea Fx-64 para pequeñas instalaciones, de hasta 64 puntos, y FX-1000 para instalaciones medianas.

Los sistemas de detección de incendio de la serie FX, en sus dos versiones, ofrecen procesamiento inteligente avanzado y configuración sencilla.


En el caso del panel FX-1000, puede expandirse hasta 4 lazos (opcionales), ofrece 1 lazo para 125 detectores direccionables (de humo, térmico o dual) y 125 módulos direccionables (estaciones manuales, módulo monitor sencillo, doble, de relevo o aislador); un lazo sencillo

adicional FX-SLC1, que añade un segundo lazo al panel y permite agregar otros 125 detectores y 125 módulos; lazo doble adicional FX-SLC2, que añade dos lazos al panel y permite agregar 250 detectores y 250 módulos y cuatro lazos clase B para NAC'S.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Paneles certificados UL.
- Soportan cableado clase A y clase B.
- Direccionamiento rotativo, fácil de configurar.
- Puertos Ethernet y Serial para programación del sistema y obtención de reportes (opcionales).
- Hasta 8 anunciadores remotos.
- Sensibilidad de periféricos ajustable.

Una central de monitoreo en el bolsillo



MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

monitoreo.com presenta el monitoreo con inteligencia artificial, configurando qué eventos serán operados por su app. Estos eventos son comunicados mediante las app Mis abonados y Mi alarma.

La versatilidad de la configuración permite definir variados costos y niveles de servicio, logrando el menor costo para servicios de seguridad con alto valor.

Además, el usuario podrá seleccionar qué señales desea que aparezcan en Mis Abonados, app mediante la cual los eventos podrán ser distribuidos para brindar respuesta inmediata, realizar servicios técnicos, visitas comerciales o tareas administrativas. Todo de manera inmediata, simultánea y automática sin intervención humana eliminando errores

y demoras.

El servicio es ampliable mediante redes de afinidad, grupos, consorcios, vecinos, barrios, clubes, etc., y la recepción de desactivación con cualquier clave anula el aviso a la policía.

Los objetivos de este desarrollo son dos:

- Aumentar el valor que el cliente final percibe.
- Disminuir los costos para la empresa que produce y comercializa.

Este servicio está pensado para satisfacer a los clientes más exigentes, que necesitan seguridad y eficiencia a la vez que requieren que quien configura la app Mis abonados, sepa balancear el nivel de servicio que brinda con sus propios costos y el precio que acuerda con su cliente.

intelbras

Siempre Cerca

Nueva Solución



La única central de alarma
Con el código QR en tapa
Escaneas, configuras y listo
Desde tu Smart Phone



Sumate a la red de Distribuidores
VENTAS@INTELBRAS.COM.AR Tel: (54 11)46560467
WWW.INTELBRAS.COM.AR



www.isolse.com.ar
contacto@isolse.com.ar

 **Simplex**



 **Kidde**
Fire Systems

 ffe

 **cofem, s.a.**
1973

 **AIRSENSE**

Conocé nuestro programa de Capacitaciones Gratuitas



Oficinas comerciales:
Tel. Fax: (5411) 4621 0008 (Líneas Rotativas)
Dirección: Comandante Peredo 433, Ituzaingó
(B1714BSC) Pcia. de Buenos Aires, Argentina

isolse 
ingeniería y soluciones en seguridad

 /isolse.solucionesenseguridad

 @isolse

 /isolse-s-r-l

Avanza la tecnología y nacen nuevos negocios

Ya puede vender

CENTRALES DE MONITOREO VIRTUALES

para grupos de afinidad:

Consortios, barrios, empresas de vigilancia, instaladores...

Solo con la inteligencia artificial
y suscripción de servicios

100% en la nube


SIN infraestructura

SIN operadores

SIN servidores

SIN software

SIN limites



Comunicador multivínculo ED5800



NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com

El ED5800W es un dispositivo WiFi que enlaza dos prestadoras de redes diferentes en simultáneo, y se presenta como un refuerzo de comunicación muy económico para actualizar un parque viejo de comunicadores instalados. Además, permite sumar a los abonados la aplicación Nanosmart sin costos recurrentes mensuales de operadores.

La versión ED5800WG incorpora una nueva generación de comunicadores que incluyen tecnología 4G además de las ya establecidas 3G, 2G y redes WiFi, todas activas en simultáneo. A esto se suman las características generales del modelo, vía bus y 4 E/S programables.

A los medios mencionados, el modelo ED5800WGR agrega la comunicación

radial. Al tratarse de un equipo de montaje interior (no necesita la interfaz NV5900 de los conos Mesh), abre un mundo de posibilidades de negocios, ya que permite enlazar radialmente con todos los dispositivos Nanomesh existentes de una red. El equipo actúa como router entre todos los dispositivos radiales y la central de monitoreo, sumando en simultáneo una nueva vía doble de comunicación WiFi, otra vía GPRS 4G/3G o 2G y, como último camino, la red Mesh, que reenvía los eventos por radio a otros dispositivos Mesh hasta encontrar un nuevo router que los entregue a la central.

Completa la serie el ED5800WR, un dispositivo radial de interior con 4 entradas /salidas configurables y WiFi doble. ■

Comunicador NT-WiFi APP y plataforma de gestión técnica Beat

SÉ PARTE DE LA INTERNET DE LAS COSAS



NETIO S.R.L
+54 11 4554-9997
info@netio.com.ar
www.netio.com.ar

Con el comunicador WIFI APP, los usuarios de alarmas de los centros de monitoreo podrán ser parte del Internet de las Cosas (IoT) y las empresas podrán digitalizar a sus abonados. En ambos casos, los usuarios serán capaces de interactuar cotidianamente con su alarma mediante una aplicación.

Con el NT-WIFI APP no solo se digitaliza el panel de alarmas, sino que también se puede digitalizar cualquier dispositivo. La idea es formar parte de una solución integral, de tal manera que el usuario no solo recuerde que tiene una alarma cuando vea el teclado al ingresar a su domicilio, comercio o fábrica. Además, el sistema permite la recepción de notificaciones push de todos los equipos

digitalizados tales como sistemas de riego de luces o puertas.

Con la plataforma de gestión técnica Beat, en tanto, se puede obtener información rápida de las instalaciones, como el estado de activación, el nivel histórico de señal, el tipo y la versión de firmware. Asimismo, permite acceder a la programación y teclado remoto de DSC®, Paradox®, Honeywell®, reprogramar los paneles de alarma, ver fallas, zonas abiertas, etc.

Desde Beat, se pueden generar usuarios y así darle acceso al personal técnico de su empresa para que administren las instalaciones y optimicen recursos logísticos. Se puede acceder desde cualquier navegador web, desde una PC, smartphone u otro dispositivo móvil. ■

Barrera infrarroja de 2 haces BIR-2 60M de Cygnus



PC INGENIERÍA
(54 342) 422-2074
informes@pcingenieria.com.ar
www.pcingenieria.com.ar

PC Ingeniería, distribuidor de productos Cygnus con sucursales en la ciudad de Santa Fe y Paraná, en Entre Ríos, presenta las barreras de dos haces BIR-2, con un alcance de hasta 60 metros. La serie BIR de Cygnus está compuesta por barreras de hasta 60 y 100 metros de alcance, mientras que las BIR-3 ofrecen hasta 250 metros de alcance efectivo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BIR-2 60M

- Detector digital de 2 haces con 60 m de alcance.
- Tiempo de respuesta ajustable de 50 a 700 ms.
- Apto para interior y exterior (eIP55).
- Ajuste de horizontal de $\pm 90^\circ$ y vertical de $\pm 10^\circ$.

- Salida de alarma NO y NC (24 VDC x 0,5 A).
- Salida de sensor anti-sabotaje en Tx y Rx.
- Alimentación de 10 a 24 VDC (21 a 56 mA).
- Condiciones de trabajo: -25 a 55 °C (95 % RH máximo).
- Peso y dimensiones: 600 g, 78 x 170 x 73 mm (H x V x Prof).


RUBROS

- Automatización.
- Switches PoE.
- Cámaras analógicas e IP.
- Cercos perimetrales electrificados.
- Portería y control de accesos.
- Accesorios. ■

ED5800

4G/WIFI/MESH

COMPATIBLE
NANOSMART



NUEVO ED5800

RADIAL
MESH

MODULO
4G/3G/2G

WIFI
INTEGRADO

EL EQUILIBRIO IDEAL ENTRE EL
MONITOREO TRADICIONAL Y LA
COMUNICACION MAS AVANZADA.

- Comunicación radial Mesh multivínculo
- Compatible con redes Mesh preexistentes
- Opera en 4G/3G/2G
- WIFI + SIM + Radial
- APP NanoSmart GRATIS
- Comunicación por BUS de Datos
- Armado/Desarmado/Exclusión de zonas

 www.nanocommweb.com

 5411 4505-2224

 **NANOCOMM**
ESPECIALISTAS EN COMUNICACION



APP CLICK EN TODAS TUS ALARMAS SÉ PARTE DE LA INTERNET DE LAS COSAS



- ✓ Solucioná tus problemas de comunicación con líneas IP
- ✓ Digitalizá tus instalaciones a bajo costo
- ✓ Modernizá tus viejas instalaciones
- ✓ Sumá seguridad en tus vínculos de comunicación



www.netio.com.ar



PCingenieria.com.ar
el poder de los bits a su servicio

CYGNUS
electronics



VIDEOVIGILANCIA CON DETECCIÓN DE ROSTROS



**ENVÍOS SIN CARGO
A TODO EL PAÍS**



**MEJORAMOS
PRESUPUESTOS**



**VENTA ONLINE
STOCK
EN LÍNEA**



**SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



DETECCIÓN PERIMETRAL

BIR2-60M

CYGNUS
electronics

Sucursal
Santa Fe

San Lorenzo 1567, Santa Fe.
📞 3425585227

Sucursal
Paraná

Gualedguaychú 621, Entre Ríos.
📞 3435052850

ventas5@pcingenieria.com.ar

PCingenieria.com.ar

Central Spirit Smart Home



PPA ARGENTINA
+54 11 5352-8344
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar

A lo largo de 2019, PPA Argentina presentó su nueva central inteligente Spirit Smart Home. Esta central se complementa con la aplicación PPA Spirit, orientada a automatizar una vivienda, que integra la tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar y comunicaciones a través de la red WiFi local, convirtiendo el hogar en una casa más inteligente y segura.

Spirit Smart Home ofrece mucho más que encender y apagar luces o levantar cortinas eléctricas: garantiza la integración de todos los elementos de la vida cotidiana aprovechando la conexión establecida entre los objetos electrónicos de la actualidad. A su vez, facilita la gestión del consumo de la energía eléctrica, lo cual

convierte a un hogar común en un espacio eficiente y multifuncional.

Entre sus funciones, la central Spirit Smart Home asegura comunicación con la nube a través de la red WiFi local, y permite agregar un módulo 2G o 3G como backup de vía de comunicación. Soporta hasta 32 dispositivos Zigbee, tiene una batería de Litio integrada, una sirena interna y posibilita operaciones por control remoto, configurables por día y hora, entre otras características.

También se puede integrar fácilmente a la automatización general de edificios, lo cual aporta servicios basados en la conectividad de los objetos, como detección y diagnóstico automatizado de fallas de todo tipo en las instalaciones. ■

Servicios de portería virtual



PRIORIDAD1
+54 11 3723-2323
info@prioridad1.com
www.prioridad1.com

El servicio de Portería Virtual de Prioridad1 se basa en un sistema que, a través de un comunicador IP con comunicación bidireccional de audio y video, permite identificar al visitante de un edificio para concederle o negarle el paso según esté o no habilitado; y toda la transacción queda grabada en audio y video.

El sistema integra cámara de vídeo, lector de huellas o tarjetas de proximidad y dispositivos de control puertas y portones, con un portero IP instalado en las zonas de acceso de cualquier tipo de locación. Así, todos los equipos están integrados y pueden ser monitoreados desde nuestra central, o bien el propio usuario puede hacerlo desde un teléfono celular o desde un teléfono fijo. "Este

nuevo servicio responde a la necesidad actual de optimizar recursos y a la vez minimizar fallos en la supervisión de un lugar. Está enfocado, principalmente, en el cliente final: un edificio de departamentos, un barrio cerrado, un piso de oficinas, una fábrica, un parque industrial, entre otras aplicaciones en las que el control sea un requisito", describió Ricardo Katz, CEO de Prioridad1.

"En Prioridad 1, ofrecemos un servicio de control mediante sistemas de alarmas combinados con cámaras y control de accesos, denominado Edificio Seguro. Y notamos que faltaba una integración distinta de cada uno de esos sistemas, solución que encontramos en el sistema de Portería Virtual", explicó el Ing. Katz. ■

Alarma WiFi autónoma WALA 2000



PRONEXT
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar

El kit de alarma inalámbrica WALA 2000 de 30 zonas (cada sensor es una zona) ofrece control total del sistema por medio de la aplicación disponible para Android e iOS, que permite la activación y desactivación de la alarma, y el encendido y el apagado de sirenas u otros artefactos electrónicos. Entre otras prestaciones, incluye un aviso de batería baja para los dispositivos inalámbricos, nombre de zonas modificables para identificar fácilmente de dónde vino el disparo, y su instalación se puede hacer de manera muy sencilla.

El kit WALA 2000 es muy fácil de usar y detecta humo, apertura de puertas, movimientos, entre otros eventos. Es un sistema de alarmas completamente in-

alámbrico, con antena WiFi, por lo que no requiere de gasto mensuales adicionales; el sistema es autónomo y puede administrar hasta 30 sensores.

Al activarse una alarma, WALA 2000 le avisará mediante una notificación en su celular. Como accesorio, el kit de alarma puede incluir (de manera opcional) una sirena para exterior.

SENSOR WPIR 200

- Cobertura: 8 m/110°.
- Distancia: hasta 80 m (área abierta).
- LED indicador de alarma.

MAGNÉTICO INALÁMBRICO WSM 200

- Distancia máxima 80 m (área abierta).
- LED indicador de disparo. ■



NUEVO SERVICIO

PORTERÍA VIRTUAL

Única tecnología capaz de
impedir el acceso no deseado

Aumenta la seguridad en edificios, locales comerciales, depósitos, fábricas, integrando distintos sistemas de control de acceso en uno.

+ SEGURIDAD + BENEFICIOS



ECONOMÍA: Reducción de los costos fijos hasta en un 60%.
Instalación sin cargo (*)



INGRESOS: Posibilidad de ingresar con llave electrónica, clave de acceso, código QR y App celular

REGISTRO: Grabación con audio y video de todas las entradas y salidas



CONTROL: Servicio autónomo o asistido por operador "on demand"



(*) Para instalación standard. Solicitar asesoramiento para instalaciones especiales.

(011) 3723-2323 | info@prioridad1.com
Servicio disponible en CABA y GBA - Argentina.

Promoción especial para lectores de Negocios de Seguridad. Menciona este anuncio y obtén 15% off en el abono del servicio por 6 meses. Oferta válida: 60 días desde fecha de esta edición.



Pronext
Electricity & Security

www.pronext.com.ar

WALA 2000

ALARMA AUTÓNOMA MUY FÁCIL DE USAR

- ▶ Completamente inalámbrica
- ▶ Sólo requiere conexión WiFi
- ▶ La más rápida tecnología



- Administrable 100% de forma remota desde el celular (android e IOS).
- Alarma sonora y notificaciones instantáneas en todos los celulares registrados.
- Detecta y alerta acerca de aperturas de puertas, movimientos.
- Se activa y desactiva la alarma con un solo click.
- Permite adicionar dispositivos como WHO-100 (detector de humo) y W SIE-500 (alarma adicional).
- Utiliza servidores Cloud de Amazon (para Europa, USA, Latinoamérica y China).
- Compatible con Amazon Alexa y Google Home.
- El kit incluye alarma/sirena, control remoto, sensor de movimiento y sensor magnético.



Para ver más características del Timer Smart, por favor dirjase a nuestra web page www.pronext.com.ar

Alojado en

aws

Amazon Web Service

Disponible en



Compatible con



CÁMARAS HD

DVR

ACCESORIOS
CCTV

SIRENAS

SENSORES

CERRADURAS
ELÉCTRICAS

BATERÍAS

STOCK PERMANENTE.
IMPORTADOR DIRECTO

Disponemos de un amplio stock gracias a que importamos de forma directa con los fabricantes.

ASESORAMIENTO COMERCIAL

En nuestra oficina comercial ubicada en Avenida Díaz Vélez 4438 CABA o telefónicamente al (54 11) 4958-7717 de lunes a viernes de 9 a 18 hs.



Av. Díaz Vélez 4438 C.A.B.A.

Argentina

+54 11 4958-7717

info@pronext.com.ar

www.pronext.com.ar

PROVISION DIGITAL

SEGURIDAD ELECTRÓNICA INTEGRAL

Sumamos una marca líder
en el segmento de videovigilancia

HIKVISION



Tecnología de vanguardia

Cámaras - DVR - NVR
Cámaras IP - Control de Accesos



PowerSeries Neo ofrece una solución totalmente adaptable con tecnología PowerG

- Paneles de 16 a 128 zonas de 2 a 8 particiones
- Comunicación por línea telefónica
- Comunicación bidireccional inalámbrica PowerG
- Verificación visual y audio bidireccional
- Módulos de expansión

Distribuidor Oficial de productos
DSC
A Tyco International Company



Como siempre, el stock de accesorios para CCTV más completo



Tenemos las mejores marcas



PARADOX



TAKEX



BUENOS AIRES: RAMON CASTRO 1780 - OLIVOS - TEL. 4711-0989 - CEL. 15-5304-4660 - NEXT 241*2228

CHUBUT: CEL.: 0280 154 849622

INFO@PROVISIONDIGITAL.COM.AR - WWW.PROVISIONDIGITAL.COM.AR

Radioenlace 2.4 GHz MACH2 de Cygnus



El nuevo MACH2 es un radioenlace de bajo costo que trabaja sobre la banda de 2.4 GHz y consta de múltiples modos de trabajo. El mismo puede generar hasta 4 SSID (Access Points virtuales) los cuales pueden, en conjunto con la interfaz LAN, crear hasta 3 VLANs. También permite filtrar la conexión de dispositivos mediante listas negras de direcciones MAC.

MACH2 es ideal para quienes buscan una solución de rápida instalación y configuración en lugares donde no se puede tener un contacto visual directo entre antenas debido a un obstáculo.

CARACTERÍSTICAS

• Solución optimizada para transmisión de video desde cámara IP y grabadoras

- Tiene una distancia máxima de alcance de 3 kilómetros
- Ancho de banda máximo: 300 Mbps
- Configuración simplificada en dos pasos gracias al interruptor M&S
- Modos de trabajo: Router/Gateway, Access Point, Repetidor WiFi, Wireless ISP y WDS passthrough
- Carcasa de ABS ultra resistente
- Alimentación con fuente de 12 VDC o inyector PoE pasivo 24 VDC, que permite su instalación hasta 60 m de distancia
- Configuración mediante servidor basado en web (HTTP/Telnet)
- Actualización de firmware mediante navegador o TFTP
- Monitoreo de sistema, con estadísticas y registros (log) ■


PROVISIÓN DIGITAL

+54 11 4711-0989

info@provisiondigital.com.ar

www.provisiondigital.com.ar

Bretes configurables para control de flujo de personas



La línea de bretes configurables de Punto Control permite combinar varios tipos de pedestales y barrales horizontales de longitud a medida para formar desde bretes simples hasta caminos, capaces de adaptarse a cualquier proyecto. Fabricados íntegramente de acero inoxidable, se adaptan casi a cualquier esquema de control de flujo de personas.

Cada brete se conforma de dos o más pedestales y dos o más barrales horizontales de diferentes longitudes, cortados a medida según las necesidades del proyecto. Existen varios modelos de pedestales los cuales, combinados, permiten armar desde un brete simple hasta recorridos complejos con cambios de orientación, cruces y derivaciones para

controlar el flujo de personas. Los barrales horizontales, utilizados para unir los pedestales que conforman los bretes, direccionando o bloqueando posibles zonas de paso, se comercializan por metro y se cortan a pedido. Sin embargo, también es posible adquirir medidas estándar o sobredimensionadas para cortarlas luego a la medida exacta en obra, lo que asegura que las longitudes siempre se adapten al recorrido deseado.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Acero inoxidable pulido.
- Ángulo a pedido.
- Longitud configurable.
- Alta calidad, robustez y durabilidad.
- Excelente terminación. ■



PUNTO CONTROL S.A.

www.puntocontrol.com.ar

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SEGURIDAD



REPARACIÓN

VENTA

ALQUILER

REPUESTOS
ORIGINALES



Linterna RECARGABLE ESPECIAL PARA SEGURIDAD

- Linternas con batería de 6 volt - 4 amp.
- Recargable con 220 volt. o 12 volt del automóvil.
- Ideal para camping, caza, pesca, seguridad, luz de emergencia, etc.
- 2 horas de autonomía.

Representante de Baterías

Panasonic



Stock permanente en baterías importadas, también tenemos en stock permanente baterías de 12 volt 7 amp nacionales recicladas, marca RISTONE.

Se recomienda su uso sólo en alarmas.



BATERÍAS PARA

- Alarmas, UPS, Luces de Emergencias, Boyeros eléctricos, Juguetes, etc.
- Cortadoras de Césped · Carros de Golf · Hidrolavadoras Barredoras · Tijeras Hidráulicas · HidroGrúas
- Motos: Importadas / Nacionales - JetSky - Cuatriciclos
- Automotores - Camiones - Grupos Electrónicos



**COMPRAMOS
BATERIAS
VIEJAS**



TRABAJAMOS CON TARJETAS DE CRÉDITO



RISTOBAT

RISTOBAT S.R.L. Cangallo 3984 - (1872) Sarandí - Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 4246-1778 - Fax: (54 11) 4246-6447

info@bateriasristobatsrl.com.ar - ventas@bateriasristobatsrl.com.ar - www.bateriasristobatsrl.com.ar

M E J O R P R E C I O & C A L I D A D

Sr. Importador

¿conoce las ventajas y posibilidades de negocios de operar en **Zona Franca**?

✓ Logística:

Cuenta con Stock de pronta entrega, tenga disponible su mercadería en 48hs.

✓ Financieras:

Posponga los gastos de nacionalización e impuestos según sus ventas, almacene con costos en pesos.

✓ Mercadería:

Reembalaje y Fraccionamiento, Etiquetado de unidades, Retiros parciales, combinando varios ingresos.

**Econome/Ahorre gastos financieros,
posponga impuestos y aranceles,
ingrese/nacionalice mercadería en función
de sus ventas**





La Plata Off Shore S.A.

Zona Franca La Plata



Somos expertos en seguridad electrónica (cctv, control de acceso, detección de incendio, etc.)

Preparación de mercadería para despachos parciales con 24 horas de antelación

Áreas de ambiente controlado para mercaderías especiales (libre de polvo y humedad)

Carga y descarga con personal calificado

Video en vivo y almacenamiento de todas las áreas con acceso para clientes

Alarma monitoreada

Sistema de detección de incendio monitoreado

Procesamiento de mercadería según requerimiento (etiquetado, configuración, reembalado, etc.)

Acceso de sus técnicos al depósito, zona de picking especial para trabajar con su mercadería

Logística para el envío de pedidos a sus clientes



Tarifas accesibles y en pesos
Seguro de la mercadería almacenada

📍 Don Bosco e Hipólito Yrigoyen - Ensenada (1925)

E-mail: info@laplataos.com

Tel.: 0221 468 0068/90 - 011 52630445 - 011 52630446

Batería de 12 V 7 A Risttone



RISTOBAT S.R.L.
+54 351 489-3748
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar

Fundada en 1958, Ristobat estuvo enfocada en la fabricación de baterías para motos. A mediados de 1970, incorporó a su porfolio las baterías para luces de emergencia, y en la década del 1980 dio sus primeros pasos en la fabricación de baterías para alarmas.

La empresa posee un stock permanente de baterías importadas y de baterías de 12 volt y 7 amperes nacionales recicladas, marca Risttone, especialmente diseñadas para uso en sistemas de alarmas. Su línea incluye una amplia gama de baterías recargables Kitzuma, aptas para todo tipo de usos: sistemas de alarmas y seguridad en general, equipos para comunicaciones, medicina, UPS y sistemas de emergencia, entre otros. Asimismo,

Ristobat incluye entre sus servicios la compra de baterías viejas.

Algunos modelos:

- Batería 12 V 7 Ah: gel, libre de mantenimiento, apta para alarmas, UPS y aplicaciones solares.
 - Kitzuma MG1270, 12 V / 7 Ah: hasta 20 horas de duración.
 - Kitzuma MG12120, 12 V / 12 AH: hasta 20 horas de duración.
- La empresa ofrece baterías para:
- Alarmas, UPS, luces de emergencia, boyeros eléctricos, juguetes, etc.
 - Cortadoras de césped, carros de golf, hidrolavadoras, barredoras.
 - Motos, motos de agua y cuatriciclos.
 - Automotores, camiones y grupos electrógenos. ■

Electrificador de cercos Shocker Advance



SEG
+54 11 4761-7661
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar

El nuevo electrificador de cercos Shocker Advance de SEG es un producto ideal para la protección perimetral de residencias, comercios e industrias; es un sinónimo de protección y calidad. Como todos los productos que fabrica y distribuye la empresa, se trata de una solución eficaz y probada, que puede dar respuesta a los requisitos más exigentes en los más diversos entornos.

Diseñado bajo los estándares más estrictos de calidad, con tecnología de avanzada, la caja del electrificador Shocker facilita la instalación y aporta una mejor terminación al producto. Cuenta con un nivel IPX4 de protección, contra entrada de agua y humedad, lo cual asegura el mejor rendimiento bajo cualquier con-

dición climática.

Este producto posee una tensión de pulso de 8.000-14.000 V, emite 1,9 J de energía, tiene un consumo de 45 W y una capacidad de perímetro de 5000 m lineales de hilo. Además, cuenta con zona de alarma incluida, para conectar sensores cableado o inalámbricos.

Shoker Advance ofrece tanto una llave para activación/desactivación manual del sistema, como un control remoto de 433 Mhz. Este producto ya se encuentra disponible en todas las sucursales y distribuidores SEG de todo el país.

SEG es distribuidor de productos para automatización de puertas y portones, cercos eléctricos, control de accesos y sistemas de alarmas de intrusión. ■

Sistema de alarmas AXHub de Hikvision



SELNET
+54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar

El AXHub, de 32 zonas inalámbricas, es la última novedad de Hikvision en sistemas de alarma de intrusión. Diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas, se conecta con otros periféricos de seguridad.

AXHub es fácil de instalar y usar, y proporciona indicaciones de voz durante la instalación, así como para alertar al usuario ante cualquier riesgo. También es compatible con la aplicación para dispositivos inteligentes Hik-Connect.

La comunicación de todos los dispositivos es doble vía, lo cual proporciona robustez, seguridad y supervisión permanente del estado de los periféricos y de la batería. Cuenta con un sensor de temperatura que permite especificar

cuatro modos de funcionamiento, los cuales están pensados para distintos tipos ambientes y aplicaciones. Además, presenta un detector de humo con buzzer de 85 db y vinculado a la central de forma inalámbrica, con lo cual se puede recibir los reportes o actuar sobre una salida en un módulo de salidas, también inalámbrico.

AXHub dispone de dos modelos de sirena, uno para exterior y otro para interior, que incluyen batería recargable mediante conexión a 5 V por puerto micro USB.

Otro periférico es el detector de agua, que puede estar sumergido con cable de prolongación de más de un metro y medio, y permite ubicar en una zona segura el transmisor inalámbrico. ■

¡NUEVO!

ELECTRIFICADOR DE CERCOS

SHOCKER ADVANCE



**CON ZONA DE
ALARMA INCLUIDA**
PARA CONECTAR SENSORES CABLEADOS
O INALÁMBRICOS.

Tensión del pulso	8.000-14.000v
Energía emitida	1,9J
Consumo	45W
Capacidad de perímetro	5.000m lineales de hilo

Shocker Advance es un electrificador ideal para la protección perimetral de residencias, comercios e industrias. Diseñado con los standards más altos de calidad y tecnología. Su caja brinda mayor facilidad en la instalación y mejor terminación, además de que posee nivel IP X4 de protección contra entrada de agua y humedad.

- Incluye llave para activación/desactivación manual.
- Incluye 1 control remoto 433Mhz

PARA MÁS INFOS: SEG.COM.AR

SEG
INTERNATIONAL



Sumate

a la marca con mayor
rentabilidad del mercado
para el gremio de seguridad

al mejor servicio
pre y post venta

a una red de canales
que respeta los acuerdos
comerciales

a la marca con la más amplia
línea de soluciones en
Seguridad Electrónica

Sumate a la **Evolución 2.0**



Llegó a Argentina el **Kit Welcome Edition FULL HD**,
un kit único en especificaciones y precio
para darte la bienvenida al mundo Siera.

Disponible en todos nuestros canales oficiales

Canales Oficiales en Argentina:



PROPIEDAD  PROTEGIDA



Get ready to be **Siera.**

Siera Argentina
Tel: 0810 3455365
info@siera.com.ar
sieraelectronics.com

Plataforma de seguridad electrónica Master Integration Software



SIERA ARGENTINA
0810 345-5365
info@siera.com.ar
www.sieraelectronics.com

La nueva plataforma MIS de Siera ofrece soporte de videovigilancia para más de 2000 modelos de cámaras, incluyendo modelos compatibles con Onvif o RTSP, e integra además las soluciones de control de accesos, alarmas, POS, LPR, reconocimiento facial y plataformas externas.

La plataforma MIS gestiona y administra eventos como grabación, visualización, pop-ups de video, mapa electrónico, activación de salida de alarma, mensaje remoto, envío de e-mail, SMS, llamada telefónica, presentación en pantalla remota, sirena y más. Ofrece, además, respaldo de información a través de la grabación y almacenamiento remotos, como "NAS", "SAN", "Nube", Edge Recording con Cámaras IPX-PRO (recuperación auto-

mática de grabaciones). Permite crear grupos de grabación y eventos, inclusive con cambios en los parámetros de video para cada canal. Todos los registros y configuraciones del sistema se encuentran respaldados por servidores de fail over, que funcionan de manera automática cuando falla el servidor principal.

MIS incluye analíticas de video como objeto abandonado, cruce de línea, merodeo, conteo de personas y vehículos, objetos perdidos, perímetro, detección de temperatura y parking no autorizado, entre otros eventos.

El sistema puede ser integrado modularmente entre sí para formar una plataforma central en la que converjan todos los servidores. ■

Línea de baterías Key Power y Hi Starx



STARX
+54 11 5091-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Starx Security se dedica a la importación y distribución de baterías e insumos para la seguridad electrónica. Con más de 20 años de experiencia en el mercado, Starx es actualmente una de las principales empresas del sector y su línea completa de baterías es una de las más utilizadas por los usuarios.

Las baterías de electrolito absorbido Key Power y Hi Starx son las únicas baterías del mercado homologadas por las principales empresas de seguridad del país y por la organismos oficiales como Policía Federal Argentina. Se trata de unidades selladas, libres de mantenimiento y con un año de garantía.

La empresa, como importadora, y gracias a la alta rotación del producto por

su demanda, se asegura que las baterías siempre sean fabricadas un mes antes de su comercialización.

Los modelos que distribuye Starx abarcan distintos tipos de voltaje y amperaje, desde los 6 V y 4,5 Ah hasta 12 V y 40 Ah. A su vez, la empresa también importa baterías de litio-ion y litio polímero. Algunos modelos en litio-ion son las BL5C 3,7 V 850 mAh, 3,7 V 1300 mAh y 11,1 V 3000 mAh. En litio polímero, en tanto, cuenta con modelos de 3,7 V 250 mAh, 3,7 V 500 mAh y 3,7 V 1000 mAh.

Entre las principales aplicaciones se encuentran el uso en sistemas de alarmas, UPS, seguimiento vehicular, embarcaciones, además de ser aptas para su uso en sistemas de seguridad bancaria. ■

Rastreador satelital TU-20



TAU TECNOLOGÍA
+54 11 5032-0721
info@tautecnologia.com
www.tautecnologia.com

TAU Tecnología entiende que el mercado local hace años viene necesitando un equipo de seguimiento satelital que cubra todas sus necesidades, no solo funcionales, sino principalmente económicas, sin rescindir calidad en la prestación de sus servicios.

La empresa lleva más de 20 años dedicada a estudiar, comprender y satisfacer las demandas de sus clientes, lo que la llevó a desarrollar su dispositivo más prometedor: el TU-20.

Diseñado y fabricado en Argentina, este GPS cuenta con una gran gama de utilidades, que lo convierten en uno de los más completos del mercado. Sus principales prestaciones, como seguimiento, telemática, conducta de manejo,

identificación de chofer, control de combustible, facilidad de programación, entre otras, convierten al TU-20 en la opción más económica y completa de los equipos de seguimiento satelital del país.

CARACTERÍSTICAS

- Gabinete de dimensiones reducidas.
- Antenas de GPS y GSM internas.
- Interacción vía SMS con el cliente de fácil interpretación.
- Garantía de respuesta Inmediata.
- Firmware testeado 100% en cientos de vehículos por varios meses que asegura un producto libre de problemas que puedan afectar la operatoria.
- Asistencia técnica rápida, confiable, cordial y capacitada. ■

NUEVA GENERACIÓN CROW TODAS LAS SOLUCIONES EN UN SOLO PANEL

Shepherd™ es la nueva generación de paneles de seguridad y protección de Crow, que ofrece los más altos estándares de confiabilidad en la transmisión de datos a través de sus múltiples vías de comunicación encriptadas y su paquete de servicios avanzados en la nube. Tecnología DECT ULE + 868 Mhz.



El más amplio portafolio de accesorios para la seguridad.



Dispositivos de seguridad y confort en el hogar.



Sistema ecológico con dispositivos domésticos inteligentes y periféricos con vida útil prolongada.



SOTA "Software Update Over-The-Air" para una fácil configuración remota, actualización de equipos inalámbricos y pruebas.



Herramientas de diagnóstico avanzadas para una instalación y configuración óptimas.



Inteligencia artificial con detección y reconocimiento.



Soporte de software de gestión CMS/ ARC.



Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant para la activación por voz.



Excepcionales aplicaciones CrowCloud™ y Smart Shepherd™.



FOTA "Firmware Over-The-Air" para dispositivos.



TDS

TRUE DIGITAL SYSTEMS

ELEVANDO LOS ESTANDÁRES EN CADA PROYECTO DE SEGURIDAD

Detección Inteligente

LINEA ONYX BY NOTIFIER

Permite soluciones integrales para cualquier aplicación en seguridad y protección contra incendios.



Extinción

VÁLVULAS, ROCIADORES, ACC. RANURADOS.

El único sistema versátil, económico y fiable en el mercado que ofrece la opción de rigidez o flexibilidad .

Aspiración

SISTEMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA VESDA

Su velóz y efectiva detección evita siniestros y da tiempo antes que se vean comprometidos: la vida, la infraestructura del edificio o la continuidad del negocio.



SOMOS UNA EMPRESA LÍDER CON MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO DE LA SEGURIDAD ELECTRONICA. NUESTRO OBJETIVO ES UTILIZAR LAS MEJORES TECNOLOGÍAS EN PROYECTOS MAS EMBLEMÁTICOS. SABEMOS QUE PODEMOS ALCANZARLO, **COMBINANDO LIDERAZGO TECNOLÓGICO Y CALIDAD DE SERVICIO.**

WWW.TDSINTL.COM | INFO@TDSINTL.COM | 4580-2050/51





Detección Direccional

LINEA FIREWARDEN BY NOTIFIER

Diseño direccional inteligente, programación flexible y fuente de alimentación robusta para manejar bocinas, luces estroboscópicas y dispositivos auxiliares.

Detección Inalámbrica

LINEA SWIFT BY NOTIFIER

Integrada con los paneles ONYX y FIREWARDEN para crear una detección de incendios inteligente completamente inalámbrica o híbrida combinada con el sistema cableado tradicional.



Detección Lineal

LINEA PROTECTOWIRE

Cable sensor comandado digitalmente que detecta rápida y eficazmente el calor en cualquier punto de su extensión.

Det. de Llamas y Gases

SISTEMAS DE DETECCIÓN UV/IR.

Funcionan en condiciones ambientales hostiles y estan diseñados para tener una conexión directa con sistemas de control y alarma de incendio.



SOMOS UNA EMPRESA LÍDER CON MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO DE LA SEGURIDAD ELECTRONICA. NUESTRO OBJETIVO ES UTILIZAR LAS MEJORES TECNOLOGÍAS EN PROYECTOS MAS EMBLEMÁTICOS. SABEMOS QUE PODEMOS ALCANZARLO, **COMBINANDO LIDERAZGO TECNOLÓGICO Y CALIDAD DE SERVICIO.**

WWW.TDSINTL.COM | INFO@TDSINTL.COM | 4580-2050/51

Certificaciones y expansión en el mercado



TRUE DIGITAL SYSTEMS
+54 11 4580-2050
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com

True Digital Systems S.A., empresa con más de 20 años de trayectoria en el rubro de la seguridad electrónica, llevó a cabo, conjuntamente con Honeywell, diversas certificaciones de las líneas de productos Notifier, Firewarden y Vesda de Xtralis en sistemas de aspiración temprana. Todos los eventos organizados, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país contaron con una amplia convocatoria.

Gracias a su cartera de clientes, TDS contó con la participación y el interés de las empresas del rubro, que apostaron por un gremio actualizado y con las herramientas necesarias para encarar cada uno de sus proyectos. Este interés permanente incentiva a TDS a continuar

por ese camino.

Los asistentes hicieron un balance altamente positivo de los encuentros, ya que pudieron conocer las novedades, los productos y las soluciones disponibles, así como las estrategias y el análisis de mercado llevado a cabo por la empresa para afrontar con éxito los desafíos tecnológicos y comerciales que se presentaron a lo largo de 2019.

Con la apertura de la sucursal en la ciudad de Córdoba, TDS está enfocada en brindarle al cliente el mejor servicio posible, entendiendo siempre sus necesidades en cada proyecto. Esa comprensión de sus clientes es la que le permite brindar la respuesta adecuada, una de las grandes fortalezas de la empresa. ■

Seguridad antirrayos PDCE SERTEC



ALARI SEGURIDAD + PROTECCION
+54 11 2102-4100 / 5000
ventas@alari.com.ar
www.alari.com.ar

El sistema antirrayos es un sistema captador pasivo diseñado para equilibrar y desionizar en todo momento los efectos de los fenómenos atmosféricos a través de múltiples compensadores, lo cual genera un escudo protector en su área de cobertura. Su principio de funcionamiento consiste en compensar y estabilizar el campo eléctrico existente en su área de protección; así, anula la formación del trazador ascendente, neutraliza el rayo y drena los campos eléctricos a tierra en forma de inofensivos miliamperes.

El PDCE SERTEC® de Alari3 está diseñado para utilizar contramedidas para controlar y compensar los efectos eléctricos de la atmósfera. Estos pueden producirse por el cambio climático, la contaminación

electromagnética a nivel industrial, o eventos meteorológicos o solares, y pueden manifestarse en forma de tormentas eléctricas o pulsos electromagnéticos.

El PDCE SERTEC® protege permanentemente su área de cobertura para corregir los efectos de las perturbaciones electromagnéticas en función de su procedencia, frecuencia, tensión e intensidad. Compensa y estabiliza la corriente de los campos eléctricos en su entorno, y los drena a tierra, anulando la formación del rayo en su área de protección (100 o 120 metros de radio según modelo).

El CMCE es el modelo de mayor grado de cobertura (hasta 120 metros), apto edificios, grandes complejos, minería, barcos, estaciones eléctricas, etc. ■

Control de accesos y asistencia Serie Horus



BIG DIPPER
+54 11 5278-0022
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

Las tendencias en tecnología de reconocimiento facial han logrado ofrecer un nuevo nivel de experiencia de usuario. ZKTeco, como uno de los líderes en soluciones biométricas, presenta la nueva generación de terminales de reconocimiento facial inteligente: la Serie Horus.

Esta serie es una de las más avanzadas terminales de gestión de asistencia con control accesos del mercado. Pese a su tamaño extremadamente compacto, incorpora un poderoso algoritmo de reconocimiento facial proactivo y variadas interfaces de comunicación (4G inclusive).

Con capacidad para hasta 10.000 rostros, reconocimiento a hasta 3 metros de distancia, módulo opcional de huella o tarjeta, tamaño compacto y compatibilidad

con softwares de gestión centralizada, los dispositivos de la Serie Horus son ideales para ser aplicados en soluciones avanzadas y elegantes en espacios reducidos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Nuevo algoritmo de reconocimiento facial Visible light; nuevo nivel antifalsificaciones, que identifica rostros falsos en fotos y videos; múltiples interfaces de comunicación (4G, WiFi, Bluetooth, TCP/IP); pantalla táctil de 5 pulgadas IPS; sistema Android (SDK disponible); GPS/A-GPS, micrófono y bocina.
- Opcionales: módulo de huella digital/tarjeta RFID + TCP/IP, y compatible con BioTime Pro / ZKBioSecurity (ATT). ■



TAU TECNOLOGÍA

TU-20

PARA GRAN ESCALA

El equipo más completo



- Totalmente programable.
- 6 entradas y 2 salidas digitales.
- Batería interna de gran capacidad.
- Poderoso motor de eventos.
- Modo bajo consumo.
- Acelerómetro para monitoreo de conductas de conducción.
- Diversos accesorios: **RFid**, Sensor de temperatura, y más.

Fácil de Instalar

VERSIÓN ECONÓMICA

TU-20B

- Totalmente programable.
- 1 entrada y 1 salida.
- Batería interna de gran capacidad.
- Acelerómetro para monitoreo de conductas de conducción.
- Modo bajo consumo.



FM3612

IDEAL PARA VEHÍCULOS

Con tecnología 3G



- Antenas internas.
- Batería de larga duración.
- Acelerómetro para monitoreo de conductas de conducción.
- Diversos accesorios para:
 - Lectura de redes can (accesorio Teltonika).
 - Sensor de temperatura.
 - Identificación de chofer por **I-Button**.



El equipo más pequeño

IDEAL PARA MOTOS

FMB920

- Conectividad Bluetooth.
- Antena GNSS y GSM interna.
- Bajo consumo, ideal para motos.
- Acelerómetro para monitoreo de conductas de conducción.
- Grado de protección **IP54**.



MEDIDOR DE COMBUSTIBLE



- Medición precisa de combustible.
- Alertas por descargas repentinas.
- Industria Nacional.
- Bajo consumo.

Comunícate ahora para obtener
mayor asesoramiento y financiación.

☎ 54 011 5032-0721

✉ info@tautecnologia.com

🏠 www.tautecnologia.com

Presentación del Comité ALAS Argentina

Comenzará a funcionar en enero de 2020

La Asociación Latinoamericana de Seguridad presentó formalmente su Comité de Argentina. El evento fue presentado por las autoridades locales de la entidad y contó con la participación de destacados profesionales del sector de la seguridad.



Daniel Banda



Una de las premisas que Daniel Banda y Diego Madeo habían remarcado en ocasión de anunciar la presentación del Comité ALAS Argentina fue “organizar nuestros puntos de trabajo y basarnos en eventos en los que podamos atraer personalidades, tanto con conocimientos tecnológicos como comerciales, y que podamos debatir temas importantes de la industria de la seguridad”.

Esa anuncio se había realizado en septiembre y se concretó finalmente el 29 de noviembre de 2019, con un evento llevado a cabo en el salón de actos de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Lumino-técnicas (CADIEEL), ubicada en la Avenida Córdoba 950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según se anunció durante la presentación, el Comité ALAS Argentina trabajará sobre varios ejes, entre los que se encuentra generar comunidad por medio de eventos y actividades propias. Por ejemplo, mediante Security Talks y la participación activa en la creación de normativas, a través del Instituto Argentino de Normalización y Certificación

(IRAM), en el que ALAS debe empezar a ser un invitado a aportar. También se hará foco en los esfuerzos de capacitación, dedicados en las necesidades específicas del contexto argentino.

Más de cincuenta profesionales del sector estuvieron presentes en el lanzamiento formal del Comité en el país. Allí, se mostró no solo el esquema de trabajo –a cargo del Presidente del Comité, Lic. Daniel Banda–, sino que también se explicó la manera en la que funcionará la entidad, las acciones que llevará a cabo y cómo se conformarán los subcomités de membresías, marketing, educación y normativas, quienes ya tienen autoridades designadas. Así, Emiliano Navarro (Nanocomm) será VP de Membresías de la entidad; Diego Madeo (Garnet Technology), VP de Marketing; Germán Sánchez (Honeywell), VP consultivo; José María Placeres (de Mircom), VP Educativo; Cristian Scatorchio (ZKTeco Argentina), Secretario; y Gaspar Salord (Control24), VP Regional.

El Comité argentino iniciará sus funciones en enero 2020 y basará su trabajo en el funcionamiento internacional de la asociación, que también

acaba de reinaugar su Comité en Colombia. Entre los objetivos, se buscará aumentar el número de socios por medio de las membresías, que se trabajarán buscando generar un efecto “contagio”, con la adhesión progresiva de nuevas empresas.

Finalmente, se recalcó el principal objetivo de ALAS, que ya lleva un gran trabajo desarrollado en el orden internacional: sumar capacitaciones ajustadas a las necesidades específicas del contexto argentino.

La Asociación Latinoamericana de Seguridad cuenta con más de 20 años de trayectoria y agrupa las empresas protagonistas de la industria de la seguridad. ALAS tiene alcance en todo Latinoamérica y El Caribe. Forman parte de la asociación empresas fabricantes, distribuidoras, representantes de fábrica e integradoras, así como profesionales, consultores y proveedores de servicios en el sector de la seguridad.

Con fuerte foco en la capacitación, ALAS, a través de su oficina local, llevará a cabo un extenso cronograma de eventos tendientes a la profesionalización del sector. ■



ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA
DE SEGURIDAD

Comité
Nacional
ARGENTINA



UNITE A ALAS

Y CONVERTITE EN PROTAGONISTA
DE LA INDUSTRIA

Pertenecé a la comunidad más importante de seguridad en América Latina, proyectate en la Argentina, conectate y hacé negocios con tus clientes, relacionate con los actores de la industria y mantente actualizado con experiencias innovadoras

alas-la.org/argentina

Soluciones contra incendios y rebranding de UTC-Carrier

Jornada organizada por Iselec

Dirigido a especificadores y diseñadores de sistemas de automatización, protección contra incendios, control de accesos y seguridad, Iselec llevó a cabo una jornada de capacitación, conjuntamente con las autoridades de UTC, que pasará a actuar bajo el paraguas comercial Carrier



En la sala García Lorca del Hotel Meliá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante más de cincuenta profesionales y la presencia de las autoridades de Iselec, empresa organizadora, y Carrier, proveedor de soluciones globales para proyectos de seguridad, se llevó a cabo el seminario de especificación e integración de productos, a cargo de Marcelo León, Gerente Regional LATAM de Carrier (ex UTC) y Esteban Álvarez, Soporte LATAM de la compañía.

También formaron parte de la capacitación Fernando Sierra, de Kidde Argentina y especialista en extinción de incendios por gases como FM2000, Novec y CO₂; Ariel Belloni, de la empresa Lenel, enfocada en control de accesos y Building Management Systems (BMS); y Matías Trombetta, directivo para Argentina de Vesda/X-Tralis.

Los profesionales fueron presentando las soluciones que ofrecen al mercado, enfocándose en áreas específicas.

Marcelo León fue el encargado de detallar las nuevas acciones de UTC, ya bajo la marca Carrier, y planteó un panorama de la compañía y los productos que ofrece.

“Carrier es conocido por su amplia cartera de productos, todos referentes en la industria de la seguridad mundial”, comenzó explicando León. “Nuestro equipo de expertos en soluciones de construcción de AdvanTEC diseña, desarrolla e implementa soluciones de construcción personalizadas para resolver los desafíos más complejos de nuestros clientes. Además, a partir de nuestro equipo de cuentas empresariales, nos ponemos al servicio de segmentos verticales clave”, amplió.

“Más que un cambio de marca, se trata de la división de UTC en tres compañías, de las cuales Carrier va a ser la que englobe las soluciones de seguridad, con todas las marcas que estamos presentando esta jornada”, amplió el directivo.

A lo largo de la jornada se presentaron cada una de esas marcas, algunas de ellas poco conocidas para el mercado argentino, como Autrónica.

“Autrónica es una marca muy difundida en Europa con origen en Noruega, específicamente para el sector off shore de la industria de oil&gas. Son productos extremadamente delicados, que tienen una serie de características, como certificación IP44, técnicamente muy robustos. Estamos trabajando para darla a conocer en el mercado y especificarla en los pliegos de los diferentes proyectos de nuestros socios de negocios”, explicó Marcelo León acerca de la marca.

“Al comparar un detector común y corriente con uno de Autrónica, se ve que tienen características muy superiores, básicamente en sus protecciones, lo cual los convierte en aptos para todo tipo de instalaciones. Pensado desde el punto de vista del costo, no está lejos del resto del mercado, lo cual añade una alta competitividad a las

posibilidades de inserción en el mercado”, concluyó.

Autrónica será trabajada de similar manera al resto de las marcas que ofrece Carrier. “Siempre trabajamos a través de canales y hoy estamos en proceso de posicionamiento, de darla a conocer. Finalizada esa etapa, seguramente nos enfoquemos en trabajar con distribuidores específicos”, manifestó el directivo acerca de la manera en que llegarán estos productos a nuestro mercado.

Otro aspecto en el que se enfocará la empresa es en los productos contra incendios en el mercado comercial. “Nuestra empresa vende muchos productos como los detectores de monóxido de carbono. Se venden poco porque lamentablemente no hay una cultura de protección contra fuego y gases en Latinoamérica. Este tipo de productos que en nuestra región no se consumen, en países como Estados Unidos se pueden comprar en cualquier supermercado o cadena minorista, porque están tanto en la legislación como en la cultura del país, es obligatorio. Wal-Mart, por ejemplo, compró este tipo de dispositivos por 180 millones de dólares cuando en Estados Unidos 49 de los 52 estados tenían como obligatorio la instalación de este tipo de dispositivos en hogares, pequeños comercios e industrias. En Latinoamérica estamos muy lejos de eso aún”, amplió.

“El objetivo de corto plazo es posicionar nuestras marcas. Hoy en Argentina somos muy conocidos con Kidde o Lenel, por ejemplo, aunque no con otras con las que sí somos reconocidos y líderes en algunos mercados de otros países. Por eso, nuestro objetivo es, en el plazo de dos años, posicionar esas marcas en el mercado regional”, explicó León acerca de los objetivos de Carrier en el corto plazo.

“Estamos trabajando muy fuerte con

los canales, a los que brindamos todo el soporte de marketing, demostraciones de productos y acompañamiento en sus capacitaciones para llegar a ese objetivo. Para complementar esas acciones, estamos terminando nuestro showroom en la que será nuestra nueva sede local –hasta el momento era Kidde Argentina-. La idea es tener allí no solo una muestra de productos, sino que estén conectados y funcionen de manera interactiva. Con esto, tendremos la posibilidad de que nuestros clientes muestren a sus propios clientes la tecnología de la que disponemos para que lleven a cabo sus proyectos”, explicó Marcelo León.

PRINCIPALES MARCAS

- Kidde: productos para seguridad contra incendios que incluyen extintores, alarmas de monóxido de carbono y detectores de humo.
- Kidde Fire Systems: soluciones para protección contra incendios que incluyen detección convencional e inteligente, que se complementa con una línea completa de sistemas de extinción de incendios.
- Edwards: soluciones de detección de incendios que incluyen paneles de detección, sistemas de alarmas y dispositivos de notificación diseñados para el comercio y la industria.
- Det-Tronics: sistemas de detección de llamas, detección de gases y reducción de riesgos en procesos vulnerables.
- Autrónica: sistemas de extinción de llamas y gases, extinción de incendios y alarmas por voz enfocados en la industria del gas y el petróleo, así como en la industria naviera.
- Lenel: soluciones avanzadas de seguridad física que incluyen control de accesos, videovigilancia y monitoreo de eventos.
- GST: productos contra incendios y



soluciones personalizadas para el sector industrial y comercial.

- Onity: cerraduras electrónicas y sistemas de tarjetas inteligentes, cajas fuertes para habitaciones de hoteles y sistemas de administración de energía.
- Supra: sistemas para administración de bienes raíces y vehículos con acceso remoto. Ideales para sectores como el comercio, automotrices y edificios de gobierno.
- AutomatedLogic: los datos en los edificios actuales pueden ser innumerables y solo son útiles cuando se pueden organizar, comprender y utilizar para tomar decisiones inteligentes. Control y ahorro de energía en edificios a través de la administración de esos datos obtenidos.
- Chubb: prevención y detección de incendios, control de accesos, monitoreo y administración de sistemas de video son algunas de las soluciones que propone la marca para industrias, comercios y empresas. ■





VESDA
by **xtralis**

Circuito cerrado de TV (CCTV)
Proyectos, instalaciones y asesoramiento
Mantenimientos correctivo y preventivo de las instalaciones



GRUPO ISELEC SRL es miembro de la Cámara Argentina de Seguridad



DISPISICION N° 263/AGC/2017
 GRUPO ISELEC SRL es una empresa habilitada por el G.C.B.A. bajo el registro N° 95 como Instalador y Mantenedor de instalaciones fijas contra incendio.



GRUPO ISELEC SRL es una empresa certificada bajo la Norma ISO9001:2015. Estándar internacional de sistemas de gestión de la calidad.

DETECCIÓN DE INCENDIOS



ENGINEERED SYSTEMS LATAM DEALER



Sistemas de detección y alarma de incendio
Sistemas de detección por aspiración forzada
Sistemas de extinción automática de incendios

Grupo Iselec SRL
Av. Presidente J. D. Perón 4086
(B1706CGZ) Haedo, Buenos Aires
Tel.: (54-11) 5294-9362 / 5294-9655
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

 **iselec**
Integración de seguridad electrónica

Jornada integral de CAPSI

Desafíos en Seguridad, Defensa e Inteligencia

El pasado 5 de diciembre se desarrolló una nueva jornada organizada por CAPSI, cámara que agrupa distintas disciplinas de la seguridad, con la finalidad de desarrollar y ofrecer alternativas a los desafíos futuros en esa materia.



En la sede la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), la Cámara de Profesionales en Seguridad Integrada (CAPSI) llevó a cabo la jornada Desafíos en Seguridad, Defensa e Inteligencia, organizada conjuntamente por dicha cámara y la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional, de la Universidad Nacional de La Plata. El evento, que contó con amplia participación del público, se dividió en varios paneles, que estuvieron a cargo de reconocidos profesionales del sector.

El panel de Seguridad estuvo integrado, entre otros, por el Dr. Orlando Toniolo, Presidente de CAPSI; el Dr. Mariano Bartolomé, especialista en seguridad internacional; la Dra. Carolina

Sampó, investigadora del CONICET y Jorge Gabriel Vitti, Magister en Inteligencia Estratégica Nacional de la UNLP. Durante dicho panel, se planteó la importancia de elaborar estrategias diferenciadas para el abordaje del crimen organizado y del delito común, puntualizando la necesidad de la cooperación internacional, el trabajo multigencial y la construcción de respuestas para la seguridad ciudadana, en función de generar acciones para la pacificación de la sociedad.

En el mismo sentido, los expositores buscaron generar el debate y sentar las bases para acciones políticas en materia de seguridad que se sustenten en una visión nacional, sin por ello anular las experiencias y metodologías desarrolladas en el extranjero.

En el panel de Inteligencia, del que formó parte el Lic. Gabriel Glavinich, Secretario de CAPSI, se expuso la necesidad de plantear una nueva concepción en relación con lo que se entiende como *inteligencia estratégica*, *inteligencia criminal* e *inteligencia competitiva*. Todos los expositores coincidieron en que, ante un escenario de alta incertidumbre, la inteligencia se torna una herramienta indispensable tanto en la toma de decisiones como en la construcción de escenarios. En la

era de la información, con el desarrollo de la cuarta revolución industrial y la necesidad de un replanteo de la comunidad de inteligencia a nivel regional y nacional, los disertantes aportaron nuevos paradigmas y experiencias, e impulsaron un debate profundo de la actividad y los productos necesarios para el desarrollo nacional.

Durante el turno del panel de Defensa, los expositores celebraron el plexo normativo aprobado en el Congreso de la Nación en relación con el financiamiento destinado al ámbito de la defensa. Asimismo, plantearon la necesidad de establecer políticas de Estado en la materia, el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, el reconocimiento a sus elementos y el estímulo de la industria de la defensa como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional.

Participaron de la jornada las autoridades nacionales de CAPSI y los miembros del capítulo de CABA, coordinados por Gustavo Merani; las autoridades de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional (de la UNLP); autoridades de la UNDEF, agentes policiales, miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, y también representantes de distintas organizaciones y público en general. ■



¿Te gustaría recibir la revista
Negocios de Seguridad
en tu **WhatsApp?**



Enviá un mensaje de WhatsApp
al **+54 11 4632-9119** con tu
NOMBRE COMPLETO + EMPRESA



No es un grupo. Le enviaremos periódicamente un enlace para leer online la revista. Agenden en su móvil el número como NEGOCIOS DE SEGURIDAD, para poder ver nuestros ESTADOS. En los mismos, diariamente le mostramos los productos y servicios ofrecidos por las empresas más prestigiosas del sector, como así también Invitación a eventos, cursos y seminarios.

Comenzó la comercialización de espacios para Intersec

Tendrá beneficios para socios de las cámaras organizadoras

La exposición más importante de la industria de la seguridad vuelve en 2020 y se prepara para convocar a los profesionales y referentes más destacados del sector. Los socios de CAS y CASEL cuentan con beneficios especiales.



Intersec Buenos Aires se prepara para su sexta edición en La Rural de Buenos Aires. Del 26 al 28 de agosto del año próximo, el evento reunirá una vez más a los principales actores de la industria de Security, Safety & Fire, con el objetivo de potenciar los negocios, y ofrecer actividades de capacitación y actualización profesional.

Luego del éxito de la edición 2018, los organizadores buscan redoblar la apuesta. "Estamos entusiasmados por los resultados positivos de la última exposición y así hemos iniciado los preparativos de la próxima, con muchas expectativas", explicó Ezequiel Gorbarán, Gerente de Proyecto. La primera etapa de comercialización se lanzó con precios especiales y descuentos para los socios de CAS y CASEL.

Intersec Buenos Aires 2018 contó con la presencia de 185 expositores de 10 países y la visita de 13.774 empresarios y profesionales del sector. Las encuestas de satisfacción indicaron que, entre los expositores, la mayoría destacaba la posibilidad de establecer nuevas relaciones comerciales (69 %), afianzar las ya exis-

tentes (66 %) y presentar innovaciones y nuevos desarrollos (58 %) y que de ellos, el 92 % logró concretar dichos objetivos. En tanto, el 95 % se mostró satisfecho con el target group de visitantes alcanzado y el 90 % de los encuestados dijo estar "satisfecho" o "muy satisfecho" con el evento en general.

Lo más importante: el 94 % de los encuestados manifestó su intención de participar en la próxima edición.

El objetivo de esta nueva Intersec Buenos Aires es incorporar más empresas y temáticas innovadoras a la oferta académica que se ofrece en paralelo. "El país está pasando por un momento complejo, pero el sector hace tiempo que viene dando pelea y en los últimos años experimentó una gran dinamización. Hay mucho potencial en la industria e Intersec Buenos Aires es una plataforma que busca darle impulso a la innovación y a los negocios", detalló Gorbarán.

El ejecutivo también adelantó que se realizará una fuerte campaña de promoción en el exterior a través de la visita a otros eventos internacionales

relacionados con el rubro y a la red de exposiciones de Safety, Security & Fire que Messe Frankfurt desarrolla a nivel global.

Intersec es organizado por Messe Frankfurt Argentina en conjunto con la Cámara Argentina de Seguridad (CAS) y la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL). Durante tres días, se presentarán las últimas tecnologías en productos y servicios relacionados con la seguridad electrónica, física, informática, vial e industrial; domótica; detección y extinción de incendios; protección del medio ambiente; seguridad y salud ocupacional; protección personal; seguridad pasiva; tarjetas; GPS; entre otros.

Los interesados en reservar un espacio deben contactarse con el Comité Organizador a la dirección de e-mail intersec@argentina.messefrankfurt.com o al teléfono (11) 4514 1400.

Intersec Buenos Aires se realizará del 26 al 28 de agosto de 2020. ■

Más información:
www.intersecbuenosaires.com.ar

intersec

BUENOS AIRES

26 – 28 Agosto 2020, La Rural Predio Ferial
Buenos Aires, Argentina

**Exposición Internacional de Seguridad,
Protección contra Incendios,
Seguridad Electrónica, Industrial
y Protección Personal**

intersecbuenosaires.com.ar

   #IntersecBA



Cámara Argentina
de Seguridad



messe frankfurt

Horarios: miércoles a viernes de 13 a 20 hs.

Evento exclusivo para empresarios, usuarios y profesionales del sector.

Para acreditarse debe presentar su documento de identidad.

No se permite el ingreso a menores de 16 años incluso acompañados por un adulto.

Messe Frankfurt Argentina: + 54 11 4514 1400 - intersec@argentina.messefrankfurt.com



STAFF - ANUNCIANTES

NEGOCIOS DE SEGURIDAD
Redacción y Administración: Yerbal 1932 Piso 5º Dto. C (C1406GT) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4632-9119 (rotativas) e.mail: info@rnds.com.ar - web: www.rnds.com.ar



DIR. EDITORIAL
Claudio Alfano (Propietario)
móvil: +54 911 5112-3085
editorial@rnds.com.ar



DIR. COMERCIAL
Néstor Lespi (Propietario)
móvil: +54 911 5813-9890
comercial@rnds.com.ar



PROD. PERIODISTICA
Pablo Lugano*
Celular: +54 221 400-5353
prensa@rnds.com.ar



DISEÑO EDITORIAL
Alejandra Pereyra*
arte@rnds.com.ar



ATENCIÓN AL LECTOR
lectores@rnds.com.ar



ADMINISTRACIÓN
Graciela Diego
admin@rnds.com.ar



ADMINISTRACIÓN
Claudia Ambesi
admin@rnds.com.ar



COBRANZAS
Leandro Bernardez
admin@rnds.com.ar



DEPARTAMENTO CONTABLE
Luis Fraguaga*
luisfraguaga@speedy.com.ar



DEPARTAMENTO LEGAL
Marcelo G. Stein
Estudio Jurídico



IMPRESIÓN
Latíngráfica
Rocamora 4161 (C1184ABC)
Teléfono: +54 11 4867-4777



DISTRIBUCIÓN
Fast Mail Correo Privado
R.N.P.S.P. Nº 098
Teléfono: +54 11 4766-6007

(*) Externo

4000 EJEMPLARES IMPRESOS 47.000 DE DISTRIBUCION ONLINE

Negocios de Seguridad® es una publicación sobre empresas, productos y servicios de seguridad, distribuida cada 15 días entre instaladores, integradores y empresas profesionales del rubro.

Negocios de Seguridad® es marca registrada por Claudio Alfano y Néstor Lespi S.R.L.

Registro de la Propiedad Intelectual Nº 429.145

Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, sin autorización expresa del editor.

Artículos: se han tomado todos los recaudos para presentar la información en la forma más exacta y confiable posible. El editor no asume responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de su utilización, las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sin que ello implique a la revista en su contenido.

Publicidad: para todos los efectos, se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes.

Los colaboradores y los columnistas lo hacen ad-honorem. Agradecemos la confianza depositada por nuestros anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera sido posible editarla.



Revista Negocios de Seguridad® es socio adherente de CASER
www.caser.org.ar



Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades de CEMARA
www.cemara.org.ar



Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades de CESEC
www.cesec.org.ar



Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades de CEMSEC
www.cemsec.org.ar



Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades del IP User Group
www.ipusergroupplatinio.com

15 ADN TECH
+54 911 4034-8151
info@adntech.com.ar
www.adntech.com.ar

89 ALAS ARGENTINA
alas-la/argentina

16 ANICOR CABLES
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

17 ASEEC
+54 11 4861-8960
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

19 BCG
+54 11 4571-0150
info@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

02 BIG DIPPER
+54 11 5278-0022
04 ventas@bigdipper.com.ar
05 www.bigdipper.com.ar

21 BIO CARD TECNOLOGIA
+54 11 4544-5898
info@biocard.com.ar
www.biocard.com.ar

23 BYH INGENIERIA
+54 3496 50-8238
info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com

24 BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar

25 CENTRY
+54 11 4122-1000
centry@centry.com.ar
www.centry.com.ar

27 CERTREC
+54 11 5236-1088
info@certrecsa.com.ar
www.certrecsa.com.ar

28 CONDOR GROUP
+54 11 3535-1075/76
ventas@condorgroup-srl.com.ar
www.condorgroup-srl.com.ar

29 CYBERCOM
+54 11 4343-1070
ventas@cybercom-cw.com.ar
www.cybercom-cw.com.ar

ST CYGNUS
BT +54 11 3221-8153
info@cygnus.la
www.cygnus.la

31 DCM SOLUTION
+54 11 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

35 DEFENSA UNO
+54 11 2142-6594
ventas@defensauno.com.ar
www.defensauno.com.ar

32 DEXA SEGURIDAD
+54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar

36 DIALER ALARMAS
+54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

37 DIGIFORT
+54 11 5031-0492
operaciones@digifort.com
www.digifort.com

39 DMA
+54 341 437-3660
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

41 DRAMS TECHNOLOGY
+54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

44 DX-CONTROL
+54 11 4647-2100
47 dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

48 ELCA SEGURIDAD
+54 11 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

07 FIESA
+54 11 4551-5100
09 contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

52 FPS
+54 11 2106-7783
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

51 GARNET TECHNOLOGY
+54 11 4246-6869
info@garnet.com.ar
www.garnet.com.ar

56 GETTERSON ARGENTINA
+54 11 3220-7600
ventas@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

55 GRUPO RSI
+54 336 446 1592
info@gruporsi.net
www.gruporsi.net

59 HEXACOM
+54 11 4572-1219
ventas@hexaweb.com.ar
www.hexaweb.com.ar

01 HIKVISION LATAM
latam.sales@hikvision.com
www.hikvision.com/es-la

60 HURIN
+54 11 4583-6653
ventas@hurin.com.ar
www.hurin.com.ar

61 IDENTA
+54 11 2152-2355
info@identa.com.ar
www.identa.com.ar

63 INTELBRAS
+54 11 4656-0467
ventas@intelbras.com.ar
www.intelbras.com.ar

100 INTELEKTRON
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

92 ISELEC
+54 11 5294-9362
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

64 ISOLSE
+54 11 4621-0008
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

76 LA PLATA OFF SHORE
+54 221 468-0068/90
info@laplataos.com
www.laplataos.com

97 MESSE FRANKFURT
+54 11 4514-1400
intersec@argentina.messefrankfurt.com
www.intersecbuenosaires.com.ar

65 MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

67 NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com

68 NETIO
+54 11 4554-9997
info@netio.com.ar
www.netio.com.ar

69 PCIngenieria.com.ar
+54 343 505-2850
ventas5@pcingenieria.com.ar
www.pcingenieria.com.ar

99 PPA ARGENTINA
+54 11 5352-8344
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar

71 PRIORIDAD1
+54 11 3723-2323
info@prioridad1.com
www.prioridad1.com

72 PRONEXT
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar

73 PROVISION DIGITAL
+54 11 4711-0989
info@provisiondigital.com.ar
www.provisiondigital.com.ar

74 RD CARs
+54 911 5854-2478
info@rdcars.com.ar
www.rdcars.com.ar

75 RISTOBAT
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar

95 RNDs
+54 11 4632-9119
Info@negociosdeseguridad.com.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar

79 SEG
+54 11 4761-7661
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar

12 SELNET
+54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar

80 SIERA ARGENTINA
0810 345-5365
info@siera.com.ar
www.siera.com.ar

+ ADC
+ CIARDI HNOS
+ CTC SECURITY
+ DEXA
+ DOSA
+ KIT EXPERTO
+ PROPIEDAD PROTEGIDA
+ SA SEGURIDAD
+ TRESSESENTA
+ RADIOSET
+ VESTA

83 STARX SECURITY
+54 11 5091-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

87 TAU TECNOLOGIA
+54 11 5032-0721
info@tautecnologia.com
www.tautecnologia.com

84 TRUE DIGITAL SYSTEMS
+54 11 4580-2050
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de **anunciar en Negocios de Seguridad®** por favor contáctenos de lunes a viernes de 9 a 18 al **+54 11 4632.9119**

ENCONTRÁ A NEGOCIOS DE SEGURIDAD EN:



instagram.com/negociosdeseguridad



facebook.com/negociosdeseguridad



twitter.com/noticiasrnds



linkedin.com/company/negocios-de-seguridad/



youtube.com/negociosdeseguridad



groups.google.com/group/negociosdeseguridad



issuu.com/negociosdeseguridad/docs



whatsapp.com/+541146329119



COMODIDAD Y SEGURIDAD



NUESTRA MARCA GARANTIZA LA SEGURIDAD

Tenemos la más amplia gama en automatizadores, barreras, puertas sociales, alarmas, cámaras y cerco eléctrico.



Equipos Certificados por la Conformidad Europea
Establece que el equipo comercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales.



Equipos Certificados con Seguridad Eléctrica
Esta Resolución establece, el cumplimiento de las normas IRAM o IEC aplicables a cada producto.

¡SUMATE A LA MÁS AMPLIA RED DE AGENTES OFICIALES!

LÍNEA GRATUITA
0800 333 8999



5352 8344 **WWW.PPA.COM.AR**

SEGTEC
SEGURIDAD & TECNOLOGÍA

PLAN CANJE

DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA



**MOLINETES USADOS, FUNCIONEN O NO,
DE TODAS LAS MARCAS Y MODELOS**



**NUEVA PASARELA MOTORIZADA
PAS FS-2000**

APROVECHE LOS

DESCUENTOS

Y MODERNÍCESE

- MECANISMO MOTORIZADO DE ALTA RESISTENCIA Y MUY BAJO MANTENIMIENTO.
- OCUPAN EL MISMO ESPACIO QUE LOS MOLINETES EXISTENTES. EL REEMPLAZO ES MUY SIMPLE.
- COMPATIBLES CON CUALQUIER CONTROL DE ACCESOS DEL MERCADO.
- LECTORES DE HUELLA, PROXIMIDAD Y DISPLAY DENTRO DEL PROPIO CUERPO.
- PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO RETROILUMINADAS PERSONALIZABLES CON LOGO DE LA ORGANIZACIÓN.
- LUCES LEDs RGB EN EL FRENTE, TAPAS, VIDRIOS LATERALES Y PUERTAS CON COLORES CONFIGURABLES.
- BUZÓN DE VISITAS INTERNO CON SENSORES DUAL-TECH DE INGRESO EFECTIVO Y CAJA LLENA.
- VERSIONES PEATONALES Y DE PUERTAS AMPLIADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.